

28^e congrès français de rhumatologie

13 au 15 décembre 2015



→ Porte de Versailles
Hall ⑤

A la 2^{ème} fracture vertébrale



FORSTEO[®]
tériparatide

RECONSTRUIRE
de l'OS nouveau



FORSTEO est indiqué chez les adultes. Traitement de l'ostéoporose chez les patients à risque élevé de fracture : ostéoporose post ménopausique et ostéoporose masculine. Chez les femmes ménopausées, une réduction significative de l'incidence des fractures vertébrales et périphériques, mais non des fractures de la hanche, a été démontrée. Traitement de l'ostéoporose cortisonique chez les femmes et les hommes à risque élevé de fracture recevant une corticothérapie au long cours par voie générale

Remboursé Séc. Soc. 65 % selon la procédure de médicament d'exception dans le respect de la FIT dans l'ostéoporose avec au moins deux fractures vertébrales, chez la femme ménopausée, l'homme et dans l'ostéoporose cortisonique sur une durée maximale de 18 mois. La durée totale maximale de traitement avec FORSTEO[®] ne doit pas dépasser 24 mois. La durée de remboursement de FORSTEO[®] est de 18 mois.

**FORSTEO[®] est un médicament d'exception (Article R. 163-2 2^{ème} alinéa du code de la sécurité Sociale)
et sa prescription doit se faire dans le respect de la Fiche d'Information Thérapeutique (FIT).**

Pour une information complète sur le produit, vous pouvez consulter la base de données publique des médicaments
(<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>) ou la section « Médicaments et DM » sur le site internet du laboratoire Lilly (Lilly.fr)

Téléchargez l'application mobile du congrès !



Retrouvez :

- le **programme**,
- les **résumés**,
- les **intervenants**,
- les **exposants**,
- les **actualités du congrès**.



SFRhumato 2015



Journées
Nationales
de Rhumatologie

MARSEILLE

Palais du Pharo

*Et souffle
un vent de renouveau !*

du 26 au 28 mai 2016

SFR 
société française
de rhumatologie

Sommaire

Comités	p.4
Remerciements aux partenaires	p.7
Nouveautés : posters électroniques	p.8
Plan du congrès	p.10
Synoptique	p.11
Programme scientifique et fmc	
DIMANCHE	p.19
LUNDI	p.53
MARDI	p.91
Détail des posters électroniques	p.135
Index des orateurs et modérateurs	p.177

SYMPOSIUMS

DIMANCHE

ABBVIE *P.122*
ROCHE CHUGAI *P.123*

LUNDI

ABBVIE *P.124*
BRISTOL-MYERS SQUIBB *P.125*
ASTRAZENECA *P.126*
UCB *P.127*
NOVARTIS *P.128*
HOSPIRA *P.129*

MARDI

PFIZER *P.131*
AMGEN *P.132*
JANSSEN *P.133*
MSD *P.134*

Comités

PRÉSIDENT DU CONGRÈS :

Thierry SCHAEVERBEKE

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Catherine BEAUVAIS,
Philippe BERTIN,
Alain CANTAGREL,
Xavier CHEVALIER,
Pascal CLAUDEPIERRE,
Martine COHEN-SOLAL,
Françoise DEBIAIS,
Valérie DEVAUCHELLE-PENSEC,
Vincent GOËB,
Laure GOSSEC,
Yves HENROTIN,
Chantal JOB DESLANDRE,
Erick LEGRAND,
Damien LOEUILLE,
Jacques MOREL,
Eric NOEL,
Jean SIBILIA,
Martin SOUBRIER,
Pascale VERGNE-SALLE

COMITÉ D'ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE :

Gérard CHALÈS

COLLOQUE DE RECHERCHE :

Xavier MARIETTE

VICE-PRÉSIDENTS DU CONGRÈS :

Christian ROUX,
Patrick SICHÈRE

COMITÉ DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE ET PÉDAGOGIQUE :

Paul-Hubert BENAMOU,
Monique BONJEAN-DENOYEL,
Véronique DIXNEUF,
Anne DUBOIS,
Agnès DUCHE,
Rose-Marie JAVIER,
Emmanuel MAHEU,
Frédéric MARIN,
Othmane MEJJAD,
Hélène MOYEN-MIGNONAT,
Henri NATAF,
Pierre-Marie PAPAPIETRO,
Eric SENBEL

CONFÉRENCES D'ACTUALITÉS :

Christian ROUX,
Thierry SCHAEVERBEKE
Patrick SICHÈRE

COMITÉ D'ORGANISATION :

Francis BERENBAUM
Sylvie EGGER,
René-Marc FLIPO,
Catherine REILLAT,
Daniel WENDLING

Journées
Nationales
de Rhumatologie

MARSEILLE

Palais du Pharo

*Et souffle
un vent de renouveau !*



du 26 au 28 mai 2016

SFR 
société française
de rhumatologie

Téléchargez l'application mobile du congrès !



Retrouvez :

- le **programme**,
- les **résumés**,
- les **intervenants**,
- les **exposants**,
- les **actualités du congrès**.



SFRhumato 2015



Remerciements

PARTENAIRES

ABBVIE
ALEXION PHARMA FRANCE
AMGEN
AOD
APTISSEN
ARTHREX
ASTRAZENECA
BAUERFEIND
BAUSCH+LOMB
BIOCODEX
BIOGARAN
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CELGENE R&D
CLM FRANCE
DNALYTICS
ELSEVIER MASSON
ESAOTE
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE
GROUPE MUTUALITE PASTEUR
H.A.C. PHARMA
HOSPIRA
IPSEN PHARMA-MENARINI
JANSSEN-CILAG
LABORATOIRE MEDA
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
LABORATOIRES GENEVRIER
LCA PHARMACEUTICAL
LIBRAIRIE MEDICALE
VERNAZOBRES – GREGO
LILLY FRANCE
MONDOCTEUR
MSD FRANCE
MYLAN MEDICAL
NORDIC PHARMA
NOVARTIS PHARMA
ORTHO SOFT
PFIZER
PHARCO
PHILIPS
PIERRE FABRE
PROTEAL
REGEN LAB
REVUE RHUMATOS
RHUMATO.NET / SANTOR EDITION
ROCHE CHUGAI
SANOFI
SANOIA / AIMSU
SAURAMPS MEDICAL
SONOSCANNER
STEPHANIX-HOLOGIC
THUASNE
TOSHIBA MEDICAL
TRB CHEMEDICA
UCB PHARMA
WEDA



NOUVEAUTÉ !



Pas de poster papier,
que des **posters électroniques !**






Posters électroniques

1 Pas de poster papier, que des posters électroniques !

3 espaces « Posters électroniques » (PE1, PE2, PE3) situés dans l'enceinte de l'exposition pharmaceutique seront dédiés à la consultation des posters électroniques pendant les 3 jours et à tout moment par les congressistes :




2 Rencontre avec les auteurs !

Des plages horaires aménagées pour rencontrer, échanger et poser des questions aux auteurs des posters sélectionnés.

Dimanche	Posters électroniques n°1	Posters électroniques n°2	Posters électroniques n°3
13h15-14h15	PE.001 à PE.030 Page 23	PE.031 à PE.060 Page 25	PE.061 à PE.090 Page 27
14h15-15h15	PE.091 à PE.120 Page 30	PE.121 à PE.150 Page 32	PE.151 à PE.180 Page 34
Lundi	Posters électroniques n°1	Posters électroniques n°2	Posters électroniques n°3
10h00-11h00	PE.181 à PE.210 Page 59	PE.211 à PE.240 Page 61	PE.241 à PE.270 Page 62
13h30-14h30	PE.271 à PE.300 Page 65	PE.301 à PE.330 Page 67	PE.331 à PE.360 Page 69
Mardi	Posters électroniques n°1	Posters électroniques n°2	Posters électroniques n°3
10h00-11h00	PE.361 à PE.390 Page 97	PE.391 à PE.420 Page 98	PE.421 à PE.450 Page 101
13h30-14h30	PE.451 à PE.480 Page 103	PE.481 à PE.510 Page 105	PE.511 à PE.540 Page 107

Hall 5

Plan du congrès



Plan d'accès



Programme **SYNOPTIQUE**

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato 2015



	SALLE 13	SALLE 1	SALLE 12	SALLE 11	SALLE 10	SALLE 9	SALLE 8	SALLE 7
09h30 11h00	fmc							
	Conférences d'actualités L. Michou D. Wendling F. Lioté P.21							
15 min	PAUSE							
11h15 13h00	Plénière							
	C. Roux T. Schaeverbeke P. Sichiére P.22							
45 min	PAUSE							
13h45 15h00	Symposium ABBVIE		Symposium ROCHE CHUGAI					
	P.122		P.123					
15 min	PAUSE							
15h15 16h15	fmc Mise au point Spondylarthrite axiale non radiologique : du diagnostic au traitement P. Claudepierre P.36	fmc Mise au point Prise en charge de la capsulite de l'épaule E. Noel P.36	fmc Mise au point interactive Le sevrage cortisonique : modalités pratiques A. Saraux P.36	fmc Mise au point Vaccinations en 2015 et biothérapies J. Morel B. Wyplosz P.37	Colloque de recherche Médecine personnalisée : mythe ou réalité ? P. Ravaut A. Vivot F. Andre J. Sellam P.37	fmc Mise au point THS ou SERM à la ménopause en 2015 E. Legrand JM. Pouilles P.37	fmc Mise au point Neuropathies et lombalgies F. Laroche P.37	fmc Mise au point Utilisation du thermalisme dans les pathologies rhumatismales R. Forestier P.37
	15 min PAUSE							
16h30 17h30	fmc Mise au point Actualités des acides hyaluroniques T. Conrozier P.40	fmc Mise au point Approche diagnostique radiologique d'une tumeur osseuse JD. Laredo P.40	fmc Mise au point interactive Stratégies d'espacement ou d'arrêt des anti-TNF dans la SA C. Lukas P.40	fmc Mise au point Comment gérer une PPR cortico-dépendante ? C. Masson P.40	fmc Mise au point RAA et rhumatismes post-streptococciques N. Hajjaj-Hassouni P.40	Session Scientifique Pratiques professionnelles et éducation thérapeutique C. Beauvais L. Grange P. Monod P.41	fmc Mise au point Cervicalgie et/ou vertige : bilan clinique et paraclinique D. Valade P.41	Session Scientifique Polyarthrite rhumatoïde A. Cantagrel I. Chary-Valckenaere P. Dieudé P.42
	15 min PAUSE							
17h45 18h45	fmc Mise au point Epigénétique et rhumatismes inflammatoires - Perspectives pratiques A. Cantagrel T. Schaeverbeke P.44	fmc Mise au point Le plaquenil en 2015 C. Richéz P.44	fmc Mise au point interactive Actualités dans le traitement du rhumatisme psoriasique P. Richette P.44	fmc Mise au point Nouvelles recommandations des opioïdes forts, hors indication cancéreuse P. Vergne-Salle P.45	fmc Mise au point Thérapie-miroir : une place dans l'algodystrophie ? A. Coutaux P.45	fmc Mise au point Ostéomalacie hypophosphorémique M. Laroche N. Poursac I. Tack P.45	fmc Mise au point Techniques mini-invasives dans les hernies discales G. Mouton-Paradot P.45	Session Scientifique Biothérapies, rhumatismes inflammatoires chroniques V. Coëb C. Daen H. Marotte P.46
	18h45 19h45							

SALLE 6	SALLE 5	SALLE 4	SALLE 3	SALLE 2	SALLE ASIE	SALLE AMERIQUE 1	POSTERS COMMENTES 1&2	
								09h30 11h00
PAUSE								15 min
								11h15 13h00
PAUSE								45 min
								14h00 - 15H00 Posters Commentés P.29
PAUSE								15 min
fmc Mise au point Arthrose et PRP P. Ormetti P.38	fmc Mise au point Capillaroscopie pour le rhumatologue J. Avouac P.38	Session Scientifique Pharmacologie et thérapeutiques P. Bertin G. Chales S. Perrot P.38	fmc Mise au point Traitement de la maladie de Dupuytren à l'aiguille vs injection de Collagénase H. Lellouche P.39	Session Scientifique Imagerie et analyse d'images D. Loeuille MA. d'Agostino P. Gaudin P.39	fmc Mise au point Avant-pied douloureux post-opératoire E. Hammel P.39	fmc Mise au point Section spécialisée MALADIES RARES Dropped Head Syndrom N. Poursac A. Meyer P.39		
PAUSE								15 min
fmc Mise au point L'évaluation du médicament par la Haute Autorité de Santé L. Guillevin P.42	fmc Mise au point Le syndrome de Parsonage et Turner P. Seror P.42	Session Scientifique Douleur P. Vergne-Salle A. Bera Louville RM. Javier P.43	fmc Mise au point Historique et légendes de la chaussure : de l'origine à nos jours PH. Benamou P.43	fmc Mise au point Épaule arthrosique du sujet jeune P. Hardy P.43	fmc Mise au point Section spécialisée IMAGERIE H. Bard Y. Maugars A. Miquel JD. Albert P.44	fmc Mise au point Section spécialisée GERIATRIE Prise en charge de l'ostéoporose du sujet âgé B. Verlhac E. Karoubi P.44		
PAUSE								15 min
Session Scientifique Os tumoral F. Debais C. Marcelli MH. Vieillard P.47	fmc Mise au point Section spécialisée ETP Éducation connectée : lien ou entrave ? C. Beauvais S. Perrot G. Vergez P.47	Session Scientifique Maladies auto-immunes et vascularites J. Sibilia X. Puéchal P.48	Session Scientifique Arthrose X. Chevalier F. Rannou M. Cohen-Solal P.49	fmc Mise au point Imagerie du pied et de la cheville JL. Drapé P.49	fmc Mise au point GREP Prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs en 2015 SA. Amouzougan J. Beaudreuil A. Godenèche P.49	fmc Mise au point Section spécialisée PEDIATRIE Les maladies auto-inflammatoires : de la clinique aux examens biologiques I. Koné-Paut B. Bader-Meunier P.50		
								17h45 18h45
								18h45 19h45

	SALLE 13	SALLE 1	SALLE 12	SALLE 11	SALLE 10	SALLE 9	SALLE 8	SALLE 7
	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	Recommandations de la Société Française de Rhumatologie
08h30 09h30	Mise au point Les biosimilaires sont-ils... que faut-il en penser ? RM. Flipo T. Schaeveerbeke	Mise au point Prise en charge de l'ostéopore chez le sujet après 80 ans P. Fardellone	Mise au point interactive Prise en charge d'un rhumatisme inflammatoire chez le sujet après 80 ans J.B. Gauvain M. Soubrier	Mise au point Prise en charge des lésions méniscales dans la gonarthrose T. Boyer	Mise au point Infiltrations du rachis : ce qu'on ne peut et ne doit plus faire P. Mole	Mise au point Place de l'IRM corps entier en rhumatologie F. Lecouvet	Mise au point Les céphalées d'origine cervicale J.Y. Maigne	Prévention et traitement de l'ostéopore C. Confavreux B. Bouvard F. Debais K. Briot J. Paccou
	P.54	P.54	P.54	P.55	P.55	P.55	P.55	P.55
15 min	PAUSE							
09h45 11h00		Symposium ABBVIE	Symposium BRISTOL-MYERS SQUIBB	Symposium ASTRAZENECA				
		P.124	P.125	P.126				
30 min	PAUSE							
11h30 13h15	Plénière F. Berenbaum C. Roux T. Schaeveerbeke P. Sichére							
	P.65							
30 min	PAUSE							
13h45 15h00		Symposium UCB	Symposium NOVARTIS	Symposium HOSPIRA				
		P.127	P.128	P.129				
15 min	PAUSE							
	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	Session Scientifique
15h15 16h15	Mise au point Cancer et biothérapie : les biothérapies augmentent-elles le risque de cancer ? Peut-on reprendre une biothérapie après survenue d'un cancer ? X. Mariette J. Tebib	Mise au point Obésité et rhumatologie : des rhumatismes inflammatoires à l'arthrose J. Sellam	Dialogue interactif Maladie de Lyme chronique et douleurs rhumatologiques : du diagnostic à la prise en charge J. Sibilia	Mise au point Quoi de neuf en chirurgie du rachis et qu'en attendre (hors hernie discale) ? P. Guigui	Mise au point Pathologies rhumatoïdes post-vaccinales J.F. Anné M. Lafert	Mise au point Is risk estimation feasible in rheumatoid arthritis? Could it help in practice? A. Van Der Helm Van Mil	Mise au point Quels diagnostics discuter devant une apposition périostée ? V. Bousson	Rhumatologie de l'enfant et de l'adolescent V. Devauchelle-Pensec A. Lohse Walliser
	P.72	P.72	P.72	P.73	P.73	P.73	P.73	P.74
15 min	PAUSE							
	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	Session Scientifique
16h30 17h30	Mise au point Lombalgie : qui immobiliser ? Qui mobiliser ? F. Rannou	Mise au point Diagnostic génétique des maladies auto-inflammatoires. Quoi de neuf ? S. Georgin-Lavialle	Dialogue interactif Vitamine D : Quand doser ? Qui traiter ? M. Laroche C. Cormier	Mise au point Spondyloarthrite féminine T. Pham	Mise au point TMS en rhumatologie axés sur les maladies professionnelles A. Descatha	Mise au point Parentalité, grossesse et allaitement E. Elefant	Mise au point Indications d'une neuro-stimulation implantée (radiculopathie chronique post-opératoire, syndrome régional complexe...) : préconisations de la HAS M. Cadenne	Polyarthrite rhumatoïde A. Cantagrel I. Charry-Valkenaere P. Dieudé
	P.77	P.78	P.78	P.78	P.78	P.78	P.79	P.79
15 min	PAUSE							
	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	Session Scientifique
17h45 18h45	Mise au point Le devenir des polyarthrites inclassées B. Combe	Mise au point Information et consentement du patient en 2015 G. Devers E. Senbel	Mise au point interactive Douleurs de la paroi thoracique antérieure O. Vittecoq	Mise au point Créer un parcours de soin ostéopore suite à une première fracture chez la femme de plus de 50 ans RM. Javier A. Dubois	Mise au point Les manifestations articulaires des hépatopathies P. Guggenbuhl	Mise au point Quelles alternatives à la chirurgie discale ? F. Cornelis	Mise au point Peut-on prescrire un AINS chez le sujet très âgé ? C. Cadet E. Maheu	Maladies auto-inflammatoires et maladies rares C. Job Deslandre X. Puéchal C. Sordet
	P.83	P.83	P.83	P.84	P.84	P.84	P.84	P.85

SALLE 6	SALLE 5	SALLE 4	SALLE 3	SALLE 2	SALLE ASIE	SALLE AMERIQUE 1	SALLE AMERIQUE 2	POSTERS COMMENTES 1&2	
08h00-09h30 Journée des Registres et PHRC J.E. Gottenberg J. Morel X. Mariette R. Serror P.54	Table ronde BAUERFEIND Dorso lombalgies chroniques et le Système SPINOVA J.L. Bottin M. Graesser P.56	fmc Mise au point Hyperparathyroïdie à PTH normale D. Prie P.56	fmc Mise au point Le poignet douloureux E. Roulot P.56	Table ronde MYLAN MEDICAL Stratégies thérapeutiques dans les douleurs ostéo-articulaires P. Bertin F. Laroche S. Perrot P.56	fmc Atelier Échographie du genou F. Etchepare P.56	fmc Mise au point Les arthrites juvéniles idiopathiques à l'âge adulte C. Job Deslandre P.57	Atelier interactif Le rhumatologue et le patient acteur de son suivi P. Claudepierre P.57		08h30 09h30
PAUSE									15 min
									10h00 - 11H00 Posters Commentés P.58
PAUSE									15 min
									11h15 13h15
PAUSE									30 min
									13h45 15h00
PAUSE									15 min
Session Scientifique Spondyloarthrites P. Claudepierre C. Lukas A. Molto D. Wendling P.75	fmc Atelier Le pied : pathologie du 1 ^{er} rayon, diagnostic clinique et traitement B. Daum P.75	fmc Mise au point Les indications de la toxine botulique en rhumatologie ME. Isner P.75	Session Scientifique Os métabolique M. Cohen-Solal F. Debials P. Guggenbuhl P.76	Session Scientifique Pathologie musculo-tendino-ligamentaire E. Noel H. Bard J. Coste P.77	fmc Atelier Échographie du poignet B. Le Goff P.77	fmc Mise au point CEDR Les nouveautés en douleur E. Dahan RM. Javier AP. Duc Trouvin P.77			15h15 16h15
PAUSE									15 min
Session Scientifique Pathologies microcristallines X. Chevalier M. Cohen-Solal P.80	fmc Mise au point Intérêt et résultats de la stimulation magnétique transcrânienne D. Parain P.80	fmc Mise au point Traitement non chirurgical des tumeurs osseuses bénignes A. Gangi P.80	Session Scientifique Rhumatologie du sujet âgé M. Soubrier JB. Gauvain B. Verlhac P.81	Session Scientifique Épidémiologie et mesures de santé perçue (PRO) L. Gossec MA. d'Agostino M. Dougados P.82	fmc Atelier Échographie du genou B. Moura P.83	fmc Mise au point Club REM L'épigénétique nous permet-elle de mieux comprendre les rhumatismes inflammatoires ? P. Georget H.J. Garchon P.83			16h30 17h30
PAUSE									15 min
Session Scientifique Biothérapies, rhumatismes inflammatoires chroniques V. Goëb C. Daïen H. Marotte P.86	fmc Mise au point Aponévrosite plantaire et talalgie M. Elleuch P.86	fmc Mise au point Prise en charge des ostéonécroses en 2015 P. Lafforgue P.86	Session Scientifique Immunologie et inflammation J. Morel C. Richez C. Micell-Richard P.87	Session Scientifique Pratiques professionnelles et éducation thérapeutique C. Beauvais L. Grange P. Monod P.88	fmc Atelier Échographie du poignet S. Jousse-Joulin P.88		fmc Mise au point Section spécialisée REF Quel avenir pour les biosimilaires ? J. Sellam P.88		17h15 18h15

	SALLE 13	SALLE 1	SALLE 12	SALLE 11	SALLE 10	SALLE 9	SALLE 8	SALLE 7
08h30 09h30	fmc Mise au point Ostéoporose cortico-induite : qui traiter et comment ? C. Roux P.92	fmc Mise au point Uvérites en rhumatologie D. Monnet C. Miceli-Richard P.93	fmc Mise au point interactive Hypercalcémies à PTH normale RM. Javier P.93	08h15-09h35 SFR Promoteur de recherche et cohortes	fmc Mise au point Acromégalie : comment y penser ? Quel traitement en 2015 ? C. Marcelli P.93	fmc Mise au point Maladie coeliaque : simple intolérance au gluten et utilisation des régimes sans gluten en rhumatologie C. Chales S. Khater P.93	Enseignement section PEDIATRIE C. Job Deslandre C. Wood P.93	Mise au point Les tendinobursites trochantériennes : aspects cliniques et évolution M. Lequesne P. Djian P.94
15 min	PAUSE							
09h45 11h00		Symposium PFIZER P.131	Symposium AMGEN P.132	Symposium JANSSEN P.133				
15 min	PAUSE							
11h15 12h55	Plénière C. Roux T. Schaeverbeke P. Sichère P.103							
20 min	PAUSE							
13h15 14h30		Symposium MSD P.134						
15 min	PAUSE							
14h45 15h45	fmc Mise au point Comment faire accepter un traitement à un patient réticent dans la polyarthrite rhumatoïde ? L. Gossec E. Senbel P.110	fmc Mise au point Complications oculaires des traitements rhumatologiques P. Labalette RM. Flipo P.110	fmc Mise au point Lecture critique des recommandations dans l'arthrose E. Maheu H. Bard P.110	fmc Mise au point Atelier regards croisés de pathologies dermatorhumatologiques ME. Truchetet J. Seneschal P.110	fmc Mise au point Scoliose de l'enfant et de l'adolescent : prise en charge pratique C. Marty P.110	fmc Mise au point Devenir des arthrites inflammatoires récentes V. Goëb P.111	Session Scientifique Maladies auto-immunes et vasculaires J. Sibilia J. Morel X. Puéchal P.111	Session Scientifique Os métabolique M. Cohen-Solal F. Deblais P. Guggenbuhl P.112
15 min	PAUSE							
16h00 17h00	fmc Mise au point Ostéoporose et muscle : de la physiologie à la thérapeutique T. Thomas P.114		fmc Cas cliniques interactifs Quels biologiques sous-cutanés choisir en 2015 ? A. Cantagrel RM. Flipo T. Schaeverbeke P.115	fmc Mise au point Neuropathie à petites fibres : nouvelle maladie de la douleur ? S. Perrot P.115	fmc Mise au point CRI Maladies inflammatoires J. Sibilia G. Grateau I. Koné-Paut P.115	fmc Mise au point Le « treat to target » est-il applicable au traitement du lupus systémique ? C. Richez P.115	fmc Mise au point Échographie dynamique : intérêt en rhumatologie B. Le Goff P.115	Session Scientifique Pathologie rachidienne V. Foltz M. Marty F. Laroche F. Rannou Y. Henrotin P.116

SALLE 6	SALLE 5	SALLE 4	SALLE 3	SALLE 2	SALLE ASIE	SALLE AMERIQUE 1	POSTERS COMMENTES 1&2	
fmc Mise au point Douleur et trouble du sommeil F. Pichon P.94	fmc Mise au point Le rhumatologue confronté aux NACO (Nouveaux anticoagulants oraux) V. Legré J. Stéphanazzi P.94	fmc Mise au point Pieds en dedans, genoux qui se croisent... Comment calmer les inquiétudes des parents pendant la croissance ? Y. Lefevre P. Pillet P.94	fmc Mise au point Le syndrome des jambes sans repos R. Ghozlan P.94	fmc Mise au point Le tendon est-il réparable ? (Hors chirurgie) F. Michel F. Berenbaum P.95	08h15-09h45 Interface Société Française de Rhumatologie/ Société Française de Radiologie Les <i>retinaculum</i> : imagerie diagnostique et interventionnelle P.92	fmc Atelier Microcristaux et liquide articulaire T. Bardin HK. Ea P. Richette I. Silva J. Ora P.95	08h30 09h30	
PAUSE								15 min
							10h00 - 11H00 Posters Commentés P.96	09h45 11h00
PAUSE								15 min
								11h45 12h55
PAUSE								20 min
								13h15 14h30
PAUSE								15 min
Session Scientifique Spondyloarthrites P. Claudepierre C. Lukas A. Molto D. Wendling P.113	fmc Mise au point Asepsie et gestes locaux avec ou sans échographie P. Lebrun Y. Maugars P.113	fmc Mise au point Chirurgie percutanée du pied T. Bauer P.113	fmc Mise au point Indications de la TEP-FDG en rhumatologie non cancérologique E. Zerbib P.114	fmc Mise au point Pubalgie : démembrement clinique et orientations thérapeutiques F. Khiami F. Michel P.114	fmc Mise au point RACHIS Arthrose rachidienne lombaire : une réalité ? Y. Henrotin F. Rannou V. Foltz P.114	fmc Atelier Microcristaux et liquide articulaire T. Bardin HK. Ea I. Silva S. Ottaviani P.114	14h45 15h45	
PAUSE								15 min
Session Scientifique Infections ostéo-articulaires G. Coiffier E. Hoppé P.117		fmc Mise au point Section spécialisée ARTHROSE P. Richette HK. Ea P.117	fmc Mise au point Section spécialisée OS Fracture de fragilité à densité minérale osseuse normale C. Roux E. Legrand E. Lespessailles B. Cortet P.118	fmc Mise au point Syndromes canaux rares ou méconnus H. Bard P.118		fmc Atelier Microcristaux et liquide articulaire T. Bardin P.118	16h00 17h00	

PIASCLEDINE® 300

300 mg D'INSAPONIFIABLES D'AVOCAT ET DE SOJA

Traitement
symptomatique
à effet différé de l'arthrose
de la hanche et du genou

**DES MOUVEMENTS PRÉCIEUX
POUR DES INSTANTS PRÉCIEUX**



1 GÉLULE/JOUR
AU MILIEU D'UN REPAS⁽¹⁾

Avant de prescrire,
consultez la place dans
la stratégie thérapeutique
sur www.has-sante.fr

Consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit
disponible sur la base de données publique des médicaments
<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

1 • Résumé des Caractéristiques du Produit PIASCLEDINE®300

EXPANSCIENCE®
LABORATOIRES

Innovier pour préserver votre capital santé

Programme Scientifique **DIMANCHE**

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato 2015





Tous les **posters électroniques**
sont consultables
en permanence durant les 3 jours
sur les espaces dédiés :
Posters électroniques n°1, n°2 et n°3

09:30 > 11:00

SALLE 13

Conférences d'actualité

Conférences d'actualités

Modérateur(s) : F. Berenbaum (Paris), C. Roux (Paris), T. Schaeverbeke (Bordeaux), P. Sichère (Paris)

- 09:30 Discours du Président du Congrès
T. Schaeverbeke (Bordeaux)
- 09:35 Le Paget : une maladie en voie de disparition ?
L. Michou (Québec, CANADA)
- 10:00 L'intestin des spondyloarthrites
D. Wendling (Besançon)
- 10:25 Nouvelle approche du traitement de l'hyperuricémie et de la goutte à la lumière des recommandations
F. Lioté (Paris)
- 10:50 Discours du Président de la Société Française de Rhumatologie
F. Berenbaum (Paris)

11:15 > 13:05

SALLE 13

Plénière

Plénière

Modérateur(s) : C. Roux (Paris), T. Schaevebeke (Bordeaux), P. Sichère (Paris)

11:15
P.01A Résultats définitifs à 12 mois de l'essai randomisé contrôlé ROC comparant un biomédicament ne ciblant pas le TNF à un deuxième anti-TNF chez les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde en échec d'un premier anti-TNFs

J.E. Gottenberg⁽¹⁾, O. Brocq⁽²⁾, A. Perdriger⁽³⁾, S. Lassoued⁽⁴⁾, J.M. Berthelot⁽⁵⁾, D. Wendling⁽⁶⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁷⁾, M. Soubrier⁽⁸⁾, C. Richez⁽⁹⁾, B. Fautrel⁽¹⁰⁾, A. Constantin⁽¹¹⁾, X. Mariette⁽¹²⁾, J. Morel⁽¹³⁾, M. Gilson⁽¹⁴⁾, G. Cormier⁽¹⁵⁾, J.H. Salmon⁽¹⁶⁾, S. Rist⁽¹⁷⁾, F. Lioté⁽¹⁸⁾, H. Marotte⁽¹⁹⁾, C. Bonnet⁽²⁰⁾, C. Marcelli⁽²¹⁾, J. Sellam⁽²²⁾, O. Meyer⁽²³⁾, E. Solau-Gervais⁽²⁴⁾, S. Guis⁽²⁵⁾, J.M. Ziza⁽²⁶⁾, C. Zarnitsky⁽²⁷⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁸⁾, O. Vittecoq⁽²⁹⁾, A. Saraux⁽³⁰⁾, Y.M. Pers⁽³¹⁾, M. Gayraud⁽³²⁾, G. Bolla⁽³³⁾, P. Claudepierre⁽³⁴⁾, M. Ardzzone⁽³⁵⁾, E. Demis⁽³⁶⁾, M. Breban⁽³⁷⁾, O. Fain⁽³⁸⁾, J.C. Balblanc⁽³⁹⁾, O. Aberkane⁽⁴⁰⁾, M. Vazel⁽⁴¹⁾, C. Back⁽⁴²⁾, E. Perrodeau⁽⁴³⁾, E. Chatelus⁽⁴⁴⁾, C. Sordet⁽⁴⁵⁾, J. Sibilia⁽⁴⁶⁾, P. Ravaut⁽⁴⁷⁾, (1) Strasbourg, (2) Monaco, MONACO, (3) Rennes, (4) Cahors, (5) Nantes, (6) Besançon, (7) Nice, (8) Clermont-Ferrand, (9) Bordeaux, (10) Paris, (11) Toulouse, (12) Le Kremlin-Bicêtre, (13) Montpellier, (14) Échirolles, (15) La Roche-sur-Yon, (16) Reims, (17) Orléans, (18) Saint-Etienne, (19) Limoges, (20) Caen, (21) Poitiers, (22) Marseille, (23) Le Havre, (24) Vandœuvre-lès-Nancy, (25) Bois-Guillaume, (26) Brest, (27) Cannes, (28) Créteil, (29) Mulhouse, (30) Le Mans, (31) Boulogne-Billancourt, (32) Bondy, (33) Belfort

P.01B Intérêt de la recherche d'anticorps anti-biomédicament pour le choix entre un deuxième anti-TNFs et une thérapie non anti-TNF chez les patients ayant une réponse insuffisante à un premier anti-TNF : résultats de l'essai randomisé contrôlé ROC

S. Candon⁽¹⁾, L. Chatenoud⁽²⁾, O. Brocq⁽³⁾, A. Perdriger⁽⁴⁾, S. Lassoued⁽⁵⁾, J.M. Berthelot⁽⁶⁾, D. Wendling⁽⁷⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁸⁾, M. Soubrier⁽⁹⁾, C. Richez⁽¹⁰⁾, B. Fautrel⁽¹¹⁾, A. Constantin⁽¹²⁾, X. Mariette⁽¹³⁾, J. Morel⁽¹⁴⁾, M. Gilson⁽¹⁵⁾, G. Cormier⁽¹⁶⁾, J.H. Salmon⁽¹⁷⁾, S. Rist⁽¹⁸⁾, F. Lioté⁽¹⁹⁾, H. Marotte⁽²⁰⁾, C. Bonnet⁽²¹⁾, C. Marcelli⁽²²⁾, J. Sellam⁽²³⁾, O. Meyer⁽²⁴⁾, E. Solau-Gervais⁽²⁵⁾, S. Guis⁽²⁶⁾, J.M. Ziza⁽²⁷⁾, C. Zarnitsky⁽²⁸⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁹⁾, O. Vittecoq⁽³⁰⁾, A. Saraux⁽³¹⁾, Y.M. Pers⁽³²⁾, M. Gayraud⁽³³⁾, G. Bolla⁽³⁴⁾, P. Claudepierre⁽³⁵⁾, M. Ardzzone⁽³⁶⁾, E. Demis⁽³⁷⁾, M. Breban⁽³⁸⁾, O. Fain⁽³⁹⁾, J.C. Balblanc⁽⁴⁰⁾, E. Perrodeau⁽⁴¹⁾, C. Back⁽⁴²⁾, O. Aberkane⁽⁴³⁾, P. Ravaut⁽⁴⁴⁾, E. Chatelus⁽⁴⁵⁾, C. Sordet⁽⁴⁶⁾, J. Sibilia⁽⁴⁷⁾, J.E. Gottenberg⁽⁴⁸⁾, (1) Paris, (2) Monaco, MONACO, (3) Rennes, (4) Cahors, (5) Nantes, (6) Besançon, (7) Nice, (8) Clermont-Ferrand, (9) Bordeaux, (10) Toulouse, (11) Le Kremlin-Bicêtre, (12) Montpellier, (13) Échirolles, (14) La Roche-sur-Yon, (15) Reims, (16) Orléans, (17) Saint-Etienne, (18) Limoges, (19) Caen, (20) Poitiers, (21) Marseille, (22) Le Havre, (23) Vandœuvre-lès-Nancy, (24) Bois-Guillaume, (25) Brest, (26) Cannes, (27) Créteil, (28) Mulhouse, (29) Le Mans, (30) Boulogne-Billancourt, (31) Bondy, (32) Belfort, (33) Strasbourg

11:30
P.02 Le secukinumab en dose de charge intraveineuse et dose d'entretien sous-cutanée améliore durablement l'activité de la maladie chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante active : données à 1 an de l'étude de phase 3 MEASURE 1

M. Dougados⁽¹⁾, D. Wendling⁽²⁾, P. Bertin⁽³⁾, T. Schaevebeke⁽⁴⁾, V. Deschamps⁽⁵⁾, H. Richards⁽⁶⁾, (1) Paris, (2) Besançon, (3) Limoges, (4) Bordeaux, (5) Rueil-Malmaison, (6) Basel, SUISSE

11:45
P.03A Intérêt diagnostique des biopsies synoviales sous échographie au cours des arthrites aiguës et chroniques : une étude rétrospective monocentrique sur 176 patients

M. Ferreyra, G. Coiffier, N. Stock, A. Jolivet-Gougeon, J.D. Albert, A. Perdriger, P. Guggenbuhl (Rennes)

P.03B Performance diagnostique de la combinaison des données cytologiques et de la recherche des microcristaux dans le liquide synovial non purulent pour le diagnostic d'une arthrite septique : une étude rétrospective monocentrique sur 208 liquides synoviaux

M. Ferreyra⁽¹⁾, G. Coiffier⁽²⁾, J.D. Albert⁽³⁾, C. David⁽⁴⁾, A. Perdriger⁽⁵⁾, P. Guggenbuhl⁽⁶⁾, (1) Rennes, (2) Vannes

12:00
P.04 Diagnostic de l'hypophosphatasie chez l'adulte en rhumatologie : résultats d'une enquête française

F. Debiais⁽¹⁾, C. Roux⁽²⁾, D. Wendling⁽³⁾, C. Cormier⁽⁴⁾, R.M. Javier⁽⁵⁾, M. Bossert⁽⁶⁾, J.M. Berthelot⁽⁷⁾, P. Guggenbuhl⁽⁸⁾, (1) Poitiers, (2) Paris, (3) Besançon, (4) Strasbourg, (5) Belfort, (6) Nantes, (7) Rennes

12:15
Quoi de neuf dans l'arthrose ?
X. Chevalier (Créteil)

12:45
Discours - Revue du Rhumatisme
MC. Boissier (Bobigny)

13:15 > 14:15

POSTERS ELECTRONIQUES N°1

Posters électroniques

- PE.001** Prévalence et déterminants de la douleur neuropathique dans la gonarthrose : étude multicentrique algérienne
K. Testas⁽¹⁾, S. Slimani⁽²⁾, R. Chiheub⁽¹⁾, D. Kebaili, M. Abbas⁽³⁾, (1) Constantine, ALGÉRIE, (2) Batna, ALGÉRIE, (3) M'Sila, ALGÉRIE
- PE.002** Hypo-uricémie et polyarthrite goutteuse au cours d'une nutrition parentérale
D. Lechevalier, L. Biale, C. Jamakorzyan, R. Mestiri, I. Imbert, F. Banal (Saint-Mandé)
- PE.003** Enquête sur l'opinion des Français et l'intention des patients arthrosiques après le déremboursement des anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente (AASAL) en France
L. Grange⁽¹⁾, R. Begot⁽²⁾, L. Beregovoy⁽²⁾, J.N. Dachicourt⁽²⁾, L. Dardennes⁽²⁾, S. Zaoui⁽²⁾, L. Carton⁽²⁾, F. Alliot-Launois⁽²⁾, G. Chalès⁽³⁾, (1) Échirolles, (2) Paris, (3) Rennes
- PE.004** Identification d'un spectre de cibles thérapeutiques d'un nouveau traitement pour l'arthrose composé d'extrait de curcuminoïdes, de collagène hydrolysé et d'extrait de thé vert
F. Comblain⁽¹⁾, C. Lambert⁽¹⁾, I. Lesponne⁽²⁾, C. Sanchez⁽¹⁾, J.E. Dubuc⁽³⁾, Y. Henrotin⁽¹⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Aimagues, (3) Woluwe-Saint-Lambert, BELGIQUE
- PE.005** La goutte en milieu rural au Cameroun
F. Kemta Lekpa⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, I. Bouallo⁽¹⁾, MF. Kwedi⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, M. Ngandeu-Singwé⁽²⁾, (1) Douala, CAMEROUN, (2) Yaoundé, CAMEROUN
- PE.006** Efficacité d'un suivi nutritionnel personnalisé chez les patients atteints de goutte au Cameroun
F. Kemta Lekpa, MS. Doualla, H. Mbiat, P. Tamssa, MF. Kwedi, S. Choukem, LH. Namme (Douala, CAMEROUN)
- PE.007** Caractéristiques sociodémographiques et cliniques de la goutte chez la femme au Cameroun
F. Kemta Lekpa⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, I. Bouallo⁽¹⁾, MF. Kwedi⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, M. Ngandeu -Singwé⁽²⁾, (1) Douala, CAMEROUN, (2) Yaoundé, CAMEROUN
- PE.008** Hyperuricémie chez les patients hypertendus naïfs de tout traitement antihypertenseur
MS. Doualla, F. Kamdem, Y. Ngo Nouga, F. Kemta Lekpa (Douala, CAMEROUN)
- PE.009** Étude des propriétés visco-élastiques d'un hydrogel de chitosan de champignon et de ses effets structuro-modulateurs chez le lapin arthrosique
Y. Henrotin⁽¹⁾, F. Oprenyesz⁽¹⁾, F. Comblain⁽¹⁾, J.E. Dubuc⁽²⁾, C. Boileau⁽¹⁾, M. Chausson⁽³⁾, R. Lecler⁽³⁾, G. Rocasalbas⁽³⁾, P. Douette⁽³⁾, S. Gautier⁽³⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Woluwe-Saint-Lambert, BELGIQUE, (3) Herstal, BELGIQUE
- PE.010** Dysphagie secondaire à une ostéophytose cervicale antérieure : à propos de 2 cas et revue de la littérature
S. Belghali, N. El Amri, K. Baccouche, D. Amri, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.011** Les tissus adipeux intra-articulaires du genou et de la hanche partagent un phénotype commun dans l'arthrose
F. Eymard⁽¹⁾, A. Pigenet⁽²⁾, J. Tordjmann⁽²⁾, D. Citadelle⁽²⁾, CH. Flouzat-Lachaniette⁽¹⁾, C. Benelli⁽²⁾, F. Berenbaum⁽²⁾, X. Chevalier⁽¹⁾, X. Houard⁽²⁾, (1) Créteil, (2) Paris
- PE.012** Les recommandations américaines de prise en charge de la goutte de 2012 vues par les médecins généralistes auvergnats
C. Mourgues, M. Soubrier, P. Vorilhon, S. Mathieu (Clermont-Ferrand)
- PE.013** L'efficacité de l'huile d'argan chez les patients atteints de gonarthrose
J. Essouiri, A. Fatima Zahra, A. Najdi, N. Benaïcha, M. Errasfa, T. Harzy (Fès, MAROC)
- PE.014** Rôle de CD13/APN dans la communication os/cartilage durant l'arthrose : capacité à lier 14-3-3 ?
M. Nefla, L. Sudre, F. Berenbaum, C. Jacques (Paris)
- PE.015** Prévalence des signes échographiques spécifiques de la goutte au niveau des articulations des mains
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽²⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC

- PE.016** La sensibilité du signe échographique du double contour au niveau des articulations des mains serait meilleure par l'examen de la face dorsale
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.017** Analyse de la composition corporelle par impédancemétrie de patients suivis pour une goutte chronique
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.018** L'évaluation en IRM de la coxarthrose est-elle fiable et permet-elle de prédire la réponse thérapeutique à une viscosupplémentation ?
N. Deseyne⁽¹⁾, D. Loeuille⁽²⁾, T. Conrozier⁽³⁾, J. Jaremko⁽⁴⁾, U. Weber⁽⁵⁾, J. Paschke⁽⁴⁾, W. Maksymowych⁽⁴⁾, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy, (3) Belfort, (4) Edmonton, CANADA, (5) Zurich, SUISSE
- PE.019** Que montre l'échographie des coudes chez les patients suivis pour une goutte chronique ?
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.020** Déterminisme génétique de l'arthrose primaire : le projet EXORHUM
J. Aury-Landas, C. Marcelli, S. Leclercq, K. Boumediene, C. Baugé, (Caen)
- PE.021** Les ostéoclastes activent le catabolisme des chondrocytes *via* S1P
C. Cherifi, HK. Ea, T. Funck-Brentano, E. Haÿ, M. Cohen-Solal (Paris)
- PE.022** Patient goutteux pris en charge en médecine générale : quels sont les facteurs favorisant l'observance ?
RM. Flipo⁽¹⁾, G. Reach⁽²⁾, L. Martinez⁽³⁾, I. Elias Billon⁽⁴⁾, P. Maigret⁽⁴⁾, (1) Lille, (2) Bobigny, (3) Paris, (4) Rungis
- PE.023** Chirurgie pour gonarthrose dans la population tunisienne : pourquoi les patients l'appréhendent autant ?
S. Miladi, W. Hamdi, I. Cherif, I. Zouch, D. Kaffel, M. Kchir (Manouba, TUNISIE)
- PE.024** Chondrocalcinose du rachis cervical : une étude clinico-radiographique
A. moshri⁽¹⁾, JD. Laredo⁽²⁾, H. Bassiouni⁽¹⁾, M. Abdelkareem⁽¹⁾, T. Bardin⁽²⁾, (1) Le Caire, EGYPT, (2) Paris
- PE.025** Prévalence des signes échographiques spécifiques de la goutte au niveau des articulations des pieds
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.026** L'examen échographique de la face dorsale des articulations métatarso-phalangiennes serait plus sensible que celui de la face plantaire pour retrouver les signes échographiques spécifiques de la goutte chronique
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽²⁾, R. Watfeh⁽²⁾, A. Ngeuleu⁽²⁾, L. Medrare⁽²⁾, S. Aktaou⁽²⁾, R. Benmsabah⁽¹⁾, R. Bahiri⁽¹⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽²⁾, (1) Salé, MAROC, (2) Rabat, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.027** CD-ROM et livret d'un mini-atlas échographique de la goutte
H. Rkain, S. Aktaou, R. Watfeh, A. Mahdi, L. Medrare, A. Ngeuleu, R. Bahiri, F. ALLALI, N. Hajjaj-Hassouni (Rabat, MAROC)
- PE.028** Que montre l'échographie des genoux chez les patients suivis pour une goutte chronique ?
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC

- PE.029** Amylose secondaire à la goutte en Nouvelle-Calédonie
C. Cazorla⁽¹⁾, B. Chantal⁽¹⁾, Q. Nicolas⁽¹⁾, B. David⁽²⁾, T. Bardin⁽²⁾, (1) *Nouméa, Nouvelle-Calédonie*, (2) *Paris*
- PE.030** Poids du risque cardiovasculaire après chirurgie prothétique pour gonarthrose
M. Maravic, J. Beaudreuil (*Paris*)

13:15 > 14:15

POSTERS ELECTRONIQUES N°2

Posters électroniques

- PE.031** Évaluation de l'atteinte de la cible thérapeutique < 60mg/l dans la prise en charge des patients goutteux en Algérie ?
B. Bengana⁽¹⁾, S. Slimani⁽²⁾, K. Testas⁽³⁾, F. Rahal⁽¹⁾, S. Lefkir⁽¹⁾, MM. Makhloufi⁽²⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽⁴⁾, (1) *Alger, ALGÉRIE*, (2) *Batna, ALGÉRIE*, (3) *Constantine, ALGÉRIE*, (4) *Ben Aknoun, ALGÉRIE*
- PE.032** Association entre l'indice de masse corporelle (IMC) et le stade radiologique de gonarthrose : une série de 60 cas
K. Baccouche, M. Bouzaouache, S. Belghali, Z. Alaya, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.033** Fréquence de la coxarthrose dans le service de rhumatologie au CHU du Point G
S. Touré (*Bamako, MALI*)
- PE.034** Évaluation de la densité minérale osseuse chez les patients atteints de gonarthrose
H. Sahli⁽¹⁾, A. Tekaya⁽²⁾, R. Tekaya⁽²⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, O. Saidane⁽²⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) *nabeul, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.035** Alliance nationale contre l'arthrose : enjeux des 1^{er} États Généraux 2015 avec 79 propositions pour améliorer la prise en charge de l'arthrose
L. Grange⁽¹⁾, F. Rannou⁽²⁾, C. Roques⁽²⁾, F. Berenbaum⁽²⁾, F. Srour⁽³⁾, F. Alliot-Launois⁽²⁾, C. Delaunay⁽²⁾, L. Carton⁽²⁾, P. Richette⁽²⁾, X. Chevalier⁽⁴⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁵⁾, L. Dardennes⁽²⁾, CE. Bouvier⁽²⁾, F. Beroud⁽⁶⁾, C. Dreux⁽²⁾, P. Niemczynsky⁽²⁾, C. Cochet⁽²⁾, JN. Dachicourt⁽²⁾, G. Chalès⁽⁷⁾, B. Morand⁽⁸⁾, C. Hudry⁽²⁾, PA. Joseph⁽²⁾, P. Monod⁽²⁾, M. Dumond⁽²⁾, J. Giraud⁽²⁾, F. Couchoud⁽²⁾, DR. Bertholon⁽²⁾, (1) *Échirolles, (2) Paris, (3) Dijon, (4) Créteil, (5) Nice, (6) Rueil-Malmaison, (7) Rennes, (8) Roanne*
- PE.036** Relations entre tabagisme et évolution de l'arthrose symptomatique de hanche et du genou : résultats de la cohorte KHOALA
C. Roux⁽¹⁾, J. Costes⁽²⁾, B. Mazieres⁽³⁾, C. Roger⁽¹⁾, E. Fontas⁽¹⁾, B. Fautrel⁽²⁾, P. Fardellone⁽⁴⁾, J. Pouchot⁽²⁾, AC. Rat⁽⁵⁾, A. Saraux⁽⁶⁾, F. Guillemin⁽⁵⁾, L. Euler-Ziegler⁽¹⁾, (1) *Nice, (2) Paris, (3) Toulouse, (4) Amiens, (5) Vandœuvre-lès-Nancy, (6) Brest*
- PE.037** Composition corporelle déterminée par DXA et lésions radiographiques d'arthrose de hanche et de genou
C. Jeanmaire⁽¹⁾, B. Mazieres⁽²⁾, E. Verrouil⁽²⁾, I. Chary-Valckenaere⁽¹⁾, F. Guillemin⁽¹⁾, AC. Rat⁽¹⁾, (1) *Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Toulouse*
- PE.038** Étude de la voie Interleukine 6-CCL2/CCR2 au cours de l'arthrose
J. Maillet, A. Latourte, L. Poiroux, C. Cherifi, T. Funck-Brentano, W. Bouaziz, HK. Ea, M. Cohen-Solal, E. Hay, P. Richette (*Paris*)
- PE.039** Fréquence de l'arthrose rachidienne dans le service de rhumatologie au CHU du Point-G
F. Sangaré, IS. Pamanta, S. Touré, B. Kodio, S. Diallo, IA. Cissé (*Bamako, MALI*)
- PE.040** De la crise cardiaque à la crise de goutte : un cas de goutte manubrio-sternale
K. Le Lay, S. Ahmed Yahia, S. Guignard, A. Kulski, AL. Tomi, X. Chevalier (*Créteil*)
- PE.041** Évaluation échographique de la prévalence des tophi tendineux dans la goutte
A. Ngeuleu, H. Rkain, A. Mahdi, L. Medrare, R. Wattfeh, S. Aktaou, R. Bahiri, F. Allali, N. Hajjaj-Hassouni (*Rabat, MAROC*)
- PE.042** Cervicarthrose : caractères radio-cliniques et épidémiologiques dans le service de rhumatologie au CHU du Point-G
F. Sangaré, S. Touré, IS. Pamanta, B. Kodio, S. Diallo, IA. Cissé (*Bamako, MALI*)
- PE.043** Comorbidités et facteurs de risque de la gonarthrose dans une population algérienne : étude cas-témoins
C. Haouichat⁽¹⁾, FZ. BOUZID⁽¹⁾, F. Kerri⁽¹⁾, SE. Kaddem⁽²⁾, H. Djoudi⁽³⁾, (1) *Alger, ALGÉRIE*, (2) *Annaba, ALGÉRIE*, (3) *Douera, ALGÉRIE*

- PE.044** Efficacité à court terme de la viscosupplémentation : données en pratique quotidienne au cabinet
H. Guerin⁽¹⁾, A. BASCH⁽²⁾, (1) Lyon, (2) Caluire-et-Cuire
- PE.045** Représentations, croyances et connaissances de la goutte chez des patients goutteux suivis en médecine générale et en rhumatologie hospitalière : de Dionysos à l'épée de Damoclès
C. Sarran, C. Bougeois-Sarran, C. Deprouw, M. Guignot, A. Frazier-Mironer, P. Richette, F. Lioté, L. Baumann-Coblentz, HK. Ea (Paris)
- PE.046** Goutte tophacée dans sa forme historique : à propos de 6 cas
Z. Alaya, R. Alaya, MA. Souissi, N. Elamri, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.047** Kinésiophobie et catastrophisation : relation avec la douleur et l'handicap chez les patients marocains atteints de gonarthrose
D. Khnaba, S. Rostom, L. Bouhouche, H. Tazi Lachhab, N. Bensaoud, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (Salé, MAROC)
- PE.048** Le polymorphisme L162V de PPAR-alpha est associé avec l'arthrose primitive de la hanche
D. Guellec, K. Rouault, V. Scotet, C. Ferec, A. Saraux (Brest)
- PE.049** Manifestation atypique de la goutte : tophus gingival
M. Candil, M. Fracheboud-Faucherre, J. Dudler (Fribourg, SUISSE)
- PE.050** Apport d'un programme de rééducation fonctionnelle au cours de la gonarthrose du sujet âgé
R. Dhahri, M. Leila, R. Dhahri, N. Boussetta, F. Ajili, L. Bassem, I. Gharsallah, S. Othmani, R. Maaoui, I. Ksibi, H. Rahali (Tunis, TUNISIE)
- PE.051** Syndrome métabolique et gonarthrose
R. Dhahri, M. Leila, R. Dhahri, N. Boussetta, F. Ajili, L. Bassem, I. Gharsallah, S. Othmani, I. Ksibi, R. Maaoui, H. Rahali (Tunis, TUNISIE)
- PE.052** Profil de la gonarthrose en consultation de médecine physique
M. Sghir⁽¹⁾, S. Boudokhane⁽²⁾, S. Salah⁽²⁾, H. Migaou⁽²⁾, A. Jellad⁽²⁾, Z. Ben Salah⁽²⁾, (1) Mahdia, TUNISIE, (2) Monastir, TUNISIE
- PE.053** Intérêt de la rééducation dans la gonarthrose chez les sujets âgés : étude comparative
M. Sghir⁽¹⁾, H. Migaou⁽²⁾, S. Boudokhane⁽²⁾, S. Salah⁽²⁾, A. Jellad⁽²⁾, Z. Ben Salah⁽²⁾, (1) Mahdia, TUNISIE, (2) Monastir, TUNISIE
- PE.054** Prise en charge de la gonarthrose : à propos de 71 patients
N. Toumi (Annaba, Algérie)
- PE.055** La douleur de l'arthrose digitale est-elle associée aux anomalies échographiques ?
A. Ben Tekaya, K. Ben Abdelghani, S. Kassab, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (Tunis, TUNISIE)
- PE.056** Intérêt du QuantIFERON-TB Gold dans le dépistage de la tuberculose latente chez les patients candidats à un traitement par anti-TNF α : l'expérience du service de rhumatologie du CHU Mohamed VI à Marrakech
Y. Lemrhari, Z. Elhadrami, I. El Bouchti (Marrakech, MAROC)
- PE.057** Composition corporelle, rhumatismes inflammatoires chroniques et anti-TNF α : revue systématique et méta-analyse
S. Marouen⁽¹⁾, T. Barnette⁽²⁾, B. Combe⁽¹⁾, J. Morel⁽¹⁾, C. Daien⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Bordeaux
- PE.058** Paramètres associés à la décroissance de posologie des anti-TNF α en cas de bonne réponse au traitement dans une cohorte de spondyloarthrites
JB. Cren, C. Masson, E. Hoppe, JM. Piot, R. Levasseur, E. Legrand, B. Bouvard (Angers)
- PE.059** Imputabilité du virus HHV-6 dans la survenue d'une neutropénie sévère après une première perfusion d'infliximab chez un patient présentant une spondylarthrite ankylosante
L. Baretts, MP. Olivier, J. Tébib (Pierre-Bénite)
- PE.060** Abatacept : de la perfusion à la voie sous-cutanée
D. Alcaix⁽¹⁾, Q. Brehier⁽¹⁾, L. Berard⁽²⁾, C. Zarnitsky⁽¹⁾, (1) Montvilliers, (2) Rouen

13:15 > 14:15

POSTERS ELECTRONIQUES N°3

Posters électroniques

- PE.061** Impact positif d'une consultation infirmière sur la vaccination des patients atteints de rhumatisme inflammatoire avant mise sous biothérapies
R. Belkhir, S. Miconnet, S. Pavy, R. Seror, X. Mariette (*Le Kremlin-Bicêtre*)
- PE.062** Tocilizumab et pseudo-polyarthrite rhizomélisque : efficacité à court et long terme dans une étude ouverte
E. Toussiro⁽¹⁾, A. Martin⁽²⁾, M. Soubrier⁽³⁾, S. Redeker⁽⁴⁾, A. Régent⁽⁵⁾, (1) *Besançon*, (2) *Saint Brieuç*, (3) *Clermont-Ferrand*, (4) *Abbeville*, (5) *Paris*
- PE.063** Impact du sexe sur la réponse et la tolérance à l'abatacept chez des patients suivis pour une polyarthrite rhumatoïde : résultats du registre « *Orencia and Rheumatoid Arthritis* »
C. Nourisson⁽¹⁾, JE. Gottenberg⁽²⁾, X. Mariette⁽³⁾, A. Mulliez⁽¹⁾, T. Bardin⁽⁴⁾, A. Cantagrel⁽⁵⁾, B. Combe⁽⁶⁾, M. Dougados⁽⁴⁾, RM. Flipo⁽⁷⁾, P. Gaudin⁽⁸⁾, E. Houvenagel⁽⁹⁾, D. Loeuille⁽¹⁰⁾, C. Marcelli⁽¹¹⁾, S. Rist⁽¹²⁾, T. Schaevebeke⁽¹³⁾, J. Sibilia⁽²⁾, O. Vittecoq⁽¹⁴⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, P. Ravaud⁽⁴⁾, A. Tournadre⁽¹⁾, (1) *Clermont-Ferrand*, (2) *Strasbourg*, (3) *Le Kremlin-Bicêtre*, (4) *Paris*, (5) *Toulouse*, (6) *Montpellier*, (7) *Lille*, (8) *Echirolles*, (9) *Lomme*, (10) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (11) *Caen*, (12) *Saint-Jean-de-Braye*, (13) *Bordeaux*, (14) *Bois-Guillaume*
- PE.064** Suivi des biothérapies à 3 ans d'une cohorte marseillaise issue des quartiers Nord
AL. Demoux⁽¹⁾, PY. Chouc⁽¹⁾, B. Chaudier⁽¹⁾, S. Carijin⁽¹⁾, H. De Baillou⁽¹⁾, C. Longel⁽²⁾, Y. Frances⁽¹⁾, P. Rossi⁽¹⁾, (1) *Marseille*, (2) *Mérignac*
- PE.065** L'efficacité thérapeutique des biothérapies dépend-elle de la fonction rénale ?
S. Jradi, I. Mahmoud, O. Saidane, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.066** Atteinte du rachis cervical dans les arthrites juvéniles idiopathiques polyarticulaires
O. Saidane, A. Ben Tekaya, I. Mahmoud, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.067** Le risque infectieux au cours d'une biothérapie est-il en relation avec les taux d'albumine et de gammaglobulines sériques ?
D. Kaffel, S. Jradi, W. Hamdi, I. Zouch, MM. Kchir (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.068** Éducation thérapeutique des patients sous anti-TNF α
N. Zehraoui, F. Hanni, A. Ifticene, F. Mechid, EH. Ali, R. Benaziez, M. Beggar, C. Dahou-Makhloufi (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.069** Prise en charge d'une hépatite aiguë à VHE en cas de traitement par rituximab
F. Verhoeven, D. Weil-Verhoeven, V. Di Martino, C. Prati, T. Thevenot, D. Wendling (*Besançon*)
- PE.070** Caractéristiques des patients atteints de psoriasis associé ou non à un rhumatisme psoriasique en France, chez plus de 800 patients
P. Claudepierre⁽¹⁾, MD. Sid⁽²⁾, Y. Brault⁽²⁾, S. Benkhalifa⁽²⁾, M. Lahfa⁽³⁾, (1) *Créteil*, (2) *Paris*, (3) *Biarritz*
- PE.071** Évaluation de l'utilisation et de l'observance des biothérapies en pratique courante dans la polyarthrite rhumatoïde : étude observationnelle monocentrique
C. Deslandre⁽¹⁾, JP. Bertola⁽²⁾, S. Rouanet⁽³⁾, A. Kahan⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Puteaux*, (3) *Levallois-Perret*
- PE.072** Réactions cutanées sous biothérapies et conduite à tenir en pratique
S. Belghali, D. Amri, A. Aounallah, K. Baccouche, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Boujina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.073** Respect du bilan pré-anti-TNF α : qu'en est-il dans la vraie vie ?
N. El Amri, S. Belghali, K. Baccouche, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Boujina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.074** Différences entre les femmes souffrant ou non de fibromyalgie, en ce qui concerne la douleur, les symptômes cliniques et l'alfa-amylase salivaire
F. Martínez-Pintor, J. Ruiz Rodríguez, A. Fusté Escolano, A. Reig Gourolot, J. Cuatrecasas Ardid (*Barcelona, ESPAGNE*)
- PE.075** La douleur ostéo-articulaire chronique dans la drépanocytose chez l'adulte
H. Ayed, W. Mammeri, A. Djenouni, F. Grifi (*Annaba, ALGÉRIE*)
- PE.076** Efficacité et tolérance des nouveaux antipileptiques dans la prise en charge des douleurs neuropathiques au cours des radiculalgies
M. Slouma, K. Aloui, M. Kolsi, S. Khalbous, H. Essoussi, M. Haddad (*Tunis, TUNISIE*)

- PE.077** Étude des paramètres cardio-vasculaires de la polyarthrite rhumatoïde dans une population marocaine
H. Azzouzi, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.078** Évaluation de l'activité annuelle des consultations rhumatologiques dans le secteur privé au Mali : exemple du « Centre de diagnostic et de traitement »
I.S. Pamanta, S. TOURE, B. Kodio, L. Thiery, F. Sangaré, T. Mohomedine, S. Diallo, I.A. Cissé (*Bamako, MALI*)
- PE.079** Impact du mois de Ramadan sur la prise des bisphosphonates
K. Benabdelghani, M. Chammakhi, S. Kassab, F. Alya, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.080** La lombocruralgie : fréquence et caractères cliniques dans le service de rhumatologie au CHU du Point G
S. Diallo, B. Kodio, IS. Pamanta, S. Toure, F. Sangaré, IA. Cissé (*Bamako, MALI*)
- PE.081** Étude du lien entre l'incidence des fractures de hanche en France et un index socio-économique
MP. Petit⁽¹⁾, J. Bryère⁽¹⁾, M. Maravic⁽²⁾, C. Marcelli⁽¹⁾, (1) *Caen*, (2) *Paris*
- PE.082** Altération de la qualité de vie et perception de la maladie dans la sclérodémie systémique : une grande enquête internationale
C. Frantz⁽¹⁾, J. Avouac⁽¹⁾, O. Distler⁽²⁾, F. Amrouche⁽¹⁾, D. Godard⁽³⁾, AT. Kennedy⁽⁴⁾, K. Connolly⁽⁵⁾, J. Varga⁽⁶⁾, M. Matucci-Cerinic⁽⁷⁾, Y. Allanore⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Zurich, SUISSE*, (3) *Auxerre*, (4) *Tournai, BELGIQUE*, (5) *Danvers, ETATS-UNIS*, (6) *Chicago, ETATS-UNIS*, (7) *Firenze, ITALIE*
- PE.083** Les affections rhumatologiques ayant motivé une hospitalisation dans un centre universitaire de la région du Cap Bon Tunisien
N. Maatoug⁽¹⁾, H. Sahli⁽¹⁾, A. Bachali⁽¹⁾, R. Amri⁽¹⁾, H. Tounsi⁽¹⁾, F. Bendahmen⁽²⁾, I. Benahmed⁽¹⁾, S. Azzebi⁽¹⁾, H. Harran⁽¹⁾, R. Jazi⁽¹⁾, R. Tekaya⁽³⁾, (1) *Nabeul, TUNISIE*, (2) *Ben Arous, TUNISIE*, (3) *Tunis, TUNISIE*
- PE.084** Pratiques et consommation de soins des patients atteints d'arthrose de hanche et/ou de genou recrutés en population générale : résultats de la cohorte KHOALA 2007-2011
AC. Rat⁽¹⁾, JH. Salmon⁽²⁾, A. Sarrau⁽³⁾, C. Gard⁽⁴⁾, F. Guillemain⁽¹⁾, B. Fautrel⁽⁴⁾, (1) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (2) *Reims*, (3) *Brest*, (4) *Paris*
- PE.085** Incidence des cervicalgies en milieu professionnel
A. Petit⁽¹⁾, A. Delarue⁽¹⁾, J. Bodin⁽¹⁾, N. Fouquet⁽¹⁾, E. Chazel⁽²⁾, Y. Roquelaure⁽¹⁾, (1) *Angers*, (2) *Saint-Maurice*
- PE.086** Caractéristiques et prise en charge des nouveaux patients vus à la policlinique universitaire de rhumatologie pendant une année
A. Dumusc, P. zufferey, A. So (*Lausanne, SUISSE*)
- PE.087** Impact économique de l'arthrose de hanche et/ou du genou : une revue systématique sur le coût de la maladie
JH. Salmon⁽¹⁾, AC. Rat⁽²⁾, J. Sellam⁽³⁾, JP. Eschard⁽¹⁾, F. Guillemain⁽²⁾, J. Damien⁽¹⁾, B. Fautrel⁽³⁾, (1) *Reims*, (2) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (3) *Paris*
- PE.088** Ostéoporose et prévention : quels sont les freins à une meilleure prise en charge chez les patients et les médecins généralistes ?
B. Merle, C. Dupraz, J. Haesabaert, M. Aussédât, L. Barraud, A. Bedouet, C. Motteau, V. Simon, AM. Schott, M. Flori (*Lyon*)
- PE.089** Impact du profil du médecin référent sur les lettres de liaison vues en consultation de rhumatologie
H. Sahli⁽¹⁾, A. Tekaya⁽²⁾, R. Tekaya⁽²⁾, R. Amri⁽¹⁾, H. Tounsi⁽¹⁾, I. Benahmed⁽¹⁾, S. Azzebi⁽¹⁾, H. Harran⁽¹⁾, R. Jazi⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) *Nabeul, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.090** L'hyperferritinémie augmente le risque d'hyperuricémie dans l'hémochromatose génétique HFE
J. Flais, Y. Deugnier, E. Bardou-Jacquet, G. Coiffier, G. Chalès, M. Ropert, O. Loreal, P. Guggenbuhl (*Rennes*)

13:45 > 15:00

SALLE 13

Symposium

Symposium ABBVIE

Comment optimiser le maintien thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde ?

Programme p.122

13:45 > 15:00

SALLE 1

Symposium

Symposium ROCHE CHUGAI

De l'arthrite juvénile idiopathique à la polyarthrite rhumatoïde : quelles stratégies thérapeutiques en 2015 ?

Programme p.123



14:00 > 15:00

POSTERS COMMENTÉS 1

Posters commentés

Posters commentés

Modérateur(s) : D. Wendling (Besançon)

14:00
PC.01

Évolution de l'efficacité de l'enquête bactériologique des spondylodiscites infectieuses au cours des vingt dernières années

J. Lopez, Z. Tatar, S. Mathieu, A. Tournadre, M. Couderc, M. Soubrier, JJ. Dubost (Clermont-Ferrand)

14:10
PC.02

Impact du traitement par méthotrexate sur l'état psychique et la qualité de vie des enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique

H. Tazi Lachhab⁽¹⁾, S. Rostom⁽²⁾, A. Bouchra⁽³⁾, D. Khnaba⁽²⁾, N. Bensaoud⁽²⁾, L. Bouhouche⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC14:20
PC.03

L'hypothermie modérée inhibe l'expression protéique d'IL-6 dans le tissu synovial de rats arthritiques

X. Guillot, H. Martin, K. Maguin Gate, P. Totoson, C. Demougeot, D. Wendling, N. Tordi (Besançon)

14:30
PC.04

Des lésions inflammatoires en IRM existent dans la maladie de Forestier : description de 53 cas

A. Latourte, S. Charlon, A. Etcheto, A. Feydy, Y. Allanore, M. Dougados, A. Molto (Paris)

14:40
PC.05

Variations du métabolome dans la polyarthrite rhumatoïde sous anti-TNF

Z. Tatar⁽¹⁾, C. Migné⁽²⁾, M. Petera⁽²⁾, GE. Pujos⁽²⁾, P. Gaudin⁽³⁾, T. Lequerré⁽⁴⁾, H. Marotte⁽⁵⁾, J. Tébib⁽⁶⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Saint-Gènes-Champanelle, (3) Échirolles, (4) Rouen, (5) Saint-Etienne, (6) Pierre-Bénite

14:00 > 15:00

POSTERS COMMENTÉS 2

Posters commentés

Posters commentés

Modérateur(s) : G. Chalès (Rennes)

- 14:00**
PC.06 Évaluation de la tolérance et de l'efficacité du Tocilizumab dans une cohorte de patient afro-caribéens
F. Louis Sidney, M. Blettery, L. Brunier, M. De Bandt, G. Jean Baptiste (*Fort-de-France*)
- 14:10**
PC.07A Évaluation structurale et inflammatoire de la cinquième articulation métatarsophalangienne en échographie dans la polyarthrite rhumatoïde comparativement à d'autres rhumatismes au potentiel érosif
R. Masri, D. Loeuille, I. Chary-Valckenaere (*Vandœuvre-lès-Nancy*)
- PC.07B Évaluation structurale échographique et radiographique de la cinquième articulation métatarsophalangienne dans la polyarthrite rhumatoïde comparativement à d'autres rhumatismes au potentiel érosif
R. Masri, D. Loeuille, I. Chary-Valckenaere (*Vandœuvre-lès-Nancy*)
- 14:20**
PC.08 Les facteurs associés à la survenue des arthrites au cours de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
R. Bileckot, N. Lamini, H. Ntsiba (*Brazzaville, RÉPUBLIQUE DU CONGO*)
- 14:30**
PC.09 Évaluation de l'association entre la présence d'anticorps anti-biomédicament (ADAb) et la réponse thérapeutique dans les spondyloarthrites (SpA) et le rhumatisme psoriasique (RhPso)
D. Geiger⁽¹⁾, Y. Degboe⁽¹⁾, T. Barnetche⁽²⁾, A. Cantagrel⁽¹⁾, A. Ruysse-Witrand⁽¹⁾, A. Constantin⁽¹⁾, (1) *Toulouse*, (2) *Bordeaux*
- 14:40**
PC.10 Le chikungunya chronique : expérience hospitalière en Martinique
M. Blettery, L. Brunier, K. Polomat, F. Moinet, C. Deligny, S. Arfi, G. Jean Baptiste, M. De Bandt (*Fort-de-France*)

14:15 > 15:15

POSTERS ELECTRONIQUES N°1

Posters électroniques

- PE.091** Évaluation des prescriptions d'une ostéodensitométrie chez les femmes ménopausées : expérience d'un centre de la ménopause
C. Chambenoit, I. Henry Desailly, O. Gagneur, H. Copin, J. Gondry, P. Merviel, R. Cabry-Goubet, P. Fardellone (*Amiens*)
- PE.092** La rhumatologie en Afrique noire francophone : quid des rhumatologues, pour quelles pathologies et quelles populations ?
L. Missounga, NN. Ir (*Libreville, GABON*)
- PE.093** L'instabilité au travail est fréquente et associée à l'âge et à la capacité de gestion (coping) chez 188 patients atteints de spondyloarthrite axiale
S. Dadoun⁽¹⁾, A. Etcheto⁽¹⁾, C. Rein⁽¹⁾, C. Hudry⁽¹⁾, S. Kreis⁽¹⁾, S. Fabre⁽¹⁾, E. Pertuiset⁽²⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Pontoise*
- PE.094** Profil épidémiologique des consultants dans un service de médecine physique et de réadaptation
Z. Alaya⁽¹⁾, S. Salah⁽²⁾, M. Elayeb⁽²⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, S. Boudokhane⁽²⁾, H. Migaou⁽²⁾, A. Jellad⁽²⁾, E. Bouajina⁽¹⁾, Z. Ben Salah⁽²⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.095** Prévalence des facteurs de risque de l'ostéoporose dans une population vendéenne
M. Gahier Penhoat, C. Cozic, J. Dimet, M. Maville, M. Caulier, V. Andre, S. Varin, G. Tanguy, A. Rollet, G. Cormier (*La Roche-sur-Yon*)
- PE.096** Amélioration de la productivité au travail sous aprémilast, un inhibiteur oral de la phosphodiesterase 4, chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique : analyse poolée de 3 études de phase III (PALACE 1-3)
G. Rajzbaum⁽¹⁾, F. Zhang⁽²⁾, Z. Clancy⁽²⁾, S. Li⁽²⁾, (1) *Paris*, (2) *Warren, ÉTATS-UNIS*
- PE.097** Prévalence de l'insuffisance en vitamine D dans la polyarthrite rhumatoïde et corrélation avec les paramètres cliniques et biologiques
O. Akkar, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)

- PE.098** Séroprévalence de l'infection à VIH dans le service de rhumatologie du CHU SLVANUS OLYMPIO à Lomé (Togo)
K. Kakpovi⁽¹⁾, K. Kakpovi⁽¹⁾, E. Fianyo⁽¹⁾, P. Houzou⁽²⁾, A. Koffi-Tessio⁽¹⁾, K. Tagbor⁽¹⁾, O. Oniankitan⁽¹⁾, M. Mijiyawa⁽¹⁾, (1) *Lomé, TOGO*, (2) *Kara, TOGO*
- PE.099** Étiologies de la hanche douloureuse non traumatique à Abidjan
M. Gbane-Kone⁽¹⁾, AK. Coulibaly⁽³⁾, M. DIOMANDE⁽¹⁾, B. Ouattara⁽¹⁾, JC. Daboiko⁽²⁾, E. Eti⁽¹⁾, NM. Kouakou⁽¹⁾, (1) *Abidjan, CÔTE D'IVOIRE*, (2) *Bouaké, CÔTE D'IVOIRE*
- PE.100** Évaluation de l'incidence et de la prise en charge d'un motif de consultation rhumatologique dans un service d'accueil des urgences
H. Oget-Delaplace, M. Geoffroy, L. Bolko, JP. Eschard, JH. Salmon (*Reims*)
- PE.101** La formation des internes de rhumatologie est-elle réellement adaptée à leurs attentes ? Enquête multicentrique française par auto-questionnaire sur la période de l'internat
A. Bohm-Sigand⁽¹⁾, JF. Maillefert⁽¹⁾, D. Wendling⁽²⁾, P. Ornetti⁽¹⁾, (1) *Dijon*, (2) *Besançon*
- PE.102** Prévalence de l'insuffisance en vitamine D des patients hospitalisés en rhumatologie du GHRMSA : comparaison entre 2009-2010 et 2014-2015
T. Manneh, M. Ardzzone, L. Sparsa, L. Frantzen, D. Orefice, N. Afif (*Mulhouse*)
- PE.103** L'état symptomatique acceptable des patients et les niveaux d'impact dans cinq domaines de santé dans la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique : une étude transversale de 977 patients
D. Puyraimond-Zemmour⁽¹⁾, A. Etcheto⁽¹⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, A. Balanescu⁽²⁾, M. De Wit⁽²⁾, T. Heiberg⁽²⁾, K. Otsa⁽²⁾, T. Kvien⁽²⁾, M. Dougados⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Zurich, SUISSE*
- PE.104** La discordance patient-médecin dans l'évaluation globale des spondyloarthrites axiales récentes et les changements au cours du temps : résultats de la cohorte DESIR
C. Desthieux⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, B. Granger⁽¹⁾, A. Saraux⁽²⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Brest*
- PE.105** La discordance patient-médecin dans l'évaluation globale de la polyarthrite rhumatoïde : une revue systématique de la littérature avec méta-analyse
C. Desthieux, A. Hermet, B. Fautrel, L. Gossec (*Paris*)
- PE.106** Les prédicteurs de la discordance patient-médecin et la fréquence de la discordance selon l'activité de la maladie dans le rhumatisme psoriasique : réanalyse de la base PsAID
C. Desthieux⁽¹⁾, B. Granger⁽¹⁾, M. De Wit⁽²⁾, T. Heiberg⁽²⁾, A. Balanescu⁽²⁾, P. Balint⁽²⁾, D. Niedermayer⁽²⁾, J. Canete⁽²⁾, P. Helliiwell⁽²⁾, U. Kalyoncu⁽²⁾, U. Kiltz⁽²⁾, K. Otsa⁽²⁾, D. Veale⁽²⁾, K. De Vlam⁽²⁾, R. Scrivero⁽²⁾, T. Stamm⁽²⁾, T. Kvien⁽²⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Zurich, SUISSE*
- PE.107** Plus de la moitié des patients atteints de spondyloarthrite axiale ou de polyarthrite rhumatoïde ont des peurs importantes concernant leur maladie : étude de 527 patients en France par le questionnaire QOC-RIC
L. Gossec⁽¹⁾, A. Saraux⁽²⁾, C. Hudry⁽¹⁾, F. Mathoret-Philibert⁽¹⁾, M. Poussière⁽¹⁾, T. De Chalus⁽³⁾, V. Saulot⁽⁴⁾, F. Russo-Marie⁽⁴⁾, JM. Joubert⁽³⁾, P. Chauvin⁽¹⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Brest*, (3) *Colombes*, (4) *Neuilly-sur-Seine*
- PE.108** L'impact des croyances des patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques sur l'exercice physique et le mode de vie sont très disparates : étude de 527 patients en France par le questionnaire QOC-RIC
L. Gossec⁽¹⁾, P. Chauvin⁽¹⁾, C. Hudry⁽¹⁾, F. Mathoret-Philibert⁽¹⁾, M. Poussière⁽¹⁾, T. De Chalus⁽²⁾, V. Saulot⁽³⁾, F. Russo-Marie⁽³⁾, JM. Joubert⁽²⁾, A. Saraux⁽⁴⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Colombes*, (3) *Neuilly-sur-Seine*, (4) *Brest*
- PE.109** Étiologie des arthrites en milieu rhumatologique congolais
NE. Lamini N'Soundhat, AP. Salémo, FE. Omboumahou Bakalé, D. Nkouala-Kidédé, H. Ntsiba (*Brazzaville, RÉPUBLIQUE DU CONGO*)
- PE.110** Exploration non invasive du système ostéo-articulaire : que nous apporte l'IRM à très haut champ ? Microarchitecture osseuse, tendons, cartilage du genou chez des volontaires
A. Fouré, S. Guis, JP. Mattei, O. Girard, M. Bydder, G. Duhamel, Y. Lefur, M. Guye, PJ. Cozzone, M. Bernard, D. Bendahan (*Marseille*)

- PE.111** Existe-t-il une atteinte cartilagineuse du poignet chez les patients présentant une polyarthrite rhumatoïde récente ? Une étude quantitative en IRM 3T
S. Guis⁽¹⁾, P. Souteyrand⁽¹⁾, D. Militianu⁽²⁾, C. Chagnaud⁽¹⁾, Y. Lefur⁽¹⁾, JP. Mattei⁽¹⁾, M. Rozenbaum⁽²⁾, I. Rosner⁽²⁾, H. Boudinet⁽¹⁾, M. Bernard⁽¹⁾, D. Bendahan⁽¹⁾, (1) *Marseille*, (2) *Haïfa, Israël*
- PE.112** Sources de variation et reproductibilité de la mesure des érosions de la polyarthrite rhumatoïde par tomographie périphérique quantitative de haute résolution
N. Ibrahim Nasser⁽¹⁾, A. Valery⁽¹⁾, H. Marotte⁽²⁾, E. Lespessailles⁽¹⁾, (1) *Orléans*, (2) *Saint-Etienne*
- PE.113** Système d'évaluation en 3D du signal doppler en échographie doppler
M. Clay⁽¹⁾, G. Custillon⁽¹⁾, A. Moreau Gaudry⁽¹⁾, P. Gaudin⁽²⁾, (1) *Grenoble*, (2) *Échirolles*
- PE.114** Mesure de la perte musculaire par microtomographie X (micoCT) dans un modèle de perte osseuse induite par injection localisée de toxine botulique chez la souris : corrélation avec les mesures anatomiques
H. Libouban⁽¹⁾, N. Minier⁽¹⁾, C. Guintard⁽²⁾, E. Aguado⁽²⁾, D. Chappard⁽¹⁾, (1) *Angers*, (2) *Nantes*
- PE.115** L'évaluation de la main par l'échographie Doppler corrobore l'évaluation globale du patient sclérodermique et révèle de nouveaux marqueurs de sévérités de la sclérodermie systémique
G. Coiffier, A. Lescoat, JD. Albert, C. Cazalets, C. Droitcourt, P. Jegou, A. Perdriger (*Rennes*)
- PE.116** IRM dans l'atteinte osseuse de la maladie de Gaucher - quel suivi est nécessaire ? Étude rétrospective, à propos de 134 examens
D. Petrover⁽¹⁾, B. Fedida⁽²⁾, S. Touraine⁽¹⁾, J. Stirnemann⁽¹⁾, N. Belmatoug⁽²⁾, (1) *Paris*, (2) *Clichy*
- PE.117** Rôle du TEP-TDM au 18-FDG dans l'évaluation thérapeutique de la pseudo-polyarthrite rhizomélique
V. Devauchelle-Pensec, X. Palard, S. Querellou, M. Gouillou, A. Saraux, S. Jousse-Joulin, F. Garrigues, R. Abgral, PY. Salaun (*Brest*)
- PE.118** Apport de l'imagerie au cours des spondylodiscites brucelliennes : à propos de 17 cas
Z. Alaya, D. Amri, K. Baccouche, H. Zaghouni, S. Belghali, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.119** La périarthrite de cheville, un nouveau signe pour le chikungunya : étude échographique de lésions articulaires à la phase aiguë du chikungunya
L. Brunier-Agot, M. Blettery, M. De Bandt, G. Jean Baptiste, C. Andre, A. Cabie, R. Duvaferrier (*Fort-de-France*)
- PE.120** Les anomalies radiologiques osseuses de découverte fortuite dans la drépanocytose chez l'adulte
H. Ayed, W. Mammeri, A. Djenouni, F. Grifi (*Annaba, ALGÉRIE*)

14:15 > 15:15

POSTERS ELECTRONIQUES N°2

Posters électroniques

- PE.121** Les pièges de la détection d'interleukine-33 sérique chez les sujets atteints de syndrome de Sjögren primitif : comparaison de deux kits ELISA
E. Rivière⁽¹⁾, B. Ly⁽²⁾, S. Boudaoud⁽²⁾, H. Hendel-Chavez⁽²⁾, G. Nocturne⁽²⁾, P. Chanson⁽²⁾, C. Miceli-Richard⁽²⁾, X. Mariette⁽²⁾, (1) *Paris*, (2) *Le Kremlin-Bicêtre*
- PE.122** BMP-2 et TGF- β 1 inhibent l'expression de l'IL-34 sur les fibroblastes synoviaux dans la polyarthrite rhumatoïde
M. Chemel-Mary, Y. Maugars, B. Le Goff, D. Heymann, F. Verrecchia (*Nantes*)
- PE.123** Immunophénotypage des populations lymphocytaires par cytométrie hyperspectrale chez des patients suivis pour une spondyloarthropathie
N. Rosine, N. Rosine, S. Menegatti, C. Leloup, E. Latis, E. Bianchi, M. Dougados, L. Rogge (*Paris*)
- PE.124** Concordance entre l'intradermoréaction à la tuberculine et les tests à l'interféron dans le dépistage des tuberculoses latentes
S. Bouden⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, I. Sfar⁽¹⁾, O. Saidane⁽²⁾, T. Dhaouadi⁽¹⁾, Y. Gorgi⁽¹⁾, R. Tekaya⁽²⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) *Ariana, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.125** Mécanisme moléculaire de la susceptibilité génétique à la polyarthrite rhumatoïde
A. Serova-Erard, C. Zhao, JJ. Dubost, M. Soubrier, I. Creveaux, F. Cornelis (*Clermont-Ferrand*)

- PE.126** Rôle de l'inflammasome Nalp3 dans le modelage et le remodelage osseux physiologique
G. Rochefort⁽¹⁾, S. Jeremy⁽²⁾, V. Marchi⁽²⁾, A. Llorens⁽²⁾, C. Chaussain⁽²⁾, M. Gosset⁽²⁾, (1) Orléans, (2) Montrouge
- PE.127** L'alpha-énolase active les monocytes par la voie de signalisation TLR4 dépendante du CD14
M. Freret, C. Guillou, E. Fondard, C. Derambure, G. Avenel, ML. Golinski, M. Verdet, O. Boyer, P. Musette, T. Lequerré, O. Vittecoq (Rouen)
- PE.128** Apport du facteur rhumatoïde dans le diagnostic des rhumatismes inflammatoires chroniques : expérience à partir de 2388 patients
E. Chotard, C. Goulvestre, C. Roux, M. Dougados, A. Kahan, F. Batteux, Y. Allanore (Paris)
- PE.129** Est-ce qu'un inhibiteur du TNF α influence la modulation de TWEAK (taux sérique de TWEAK soluble et auto-anticorps antiTWEAK) chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique ?
S. Guis, P. Berbis, D. Stephan, N. Balandraud, D. Bertin, F. Amatore, N. Lesavre, N. Bonnet, S. Jegou-Desplat (Marseille)
- PE.130** La sarcoïdose musculaire existe-t-elle ?
Y. Dieudonné⁽¹⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, A. Echaniz-Laguna⁽¹⁾, D. Wendling⁽²⁾, C. von Frenckell⁽³⁾, A. Meyer⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Besançon, (3) Liège, BELGIQUE
- PE.131** La spondylodiscite infectieuse à germes banals en consultation hospitalière à Cotonou (Bénin)
Z. Zomaheto, M. Gounongbé, KA. Agbodande, A. Kobelemi, H. Dossou-Yovo, F. Zossoungbo, M. Avimadje (Cotonou, BÉNIN)
- PE.132** Rhumatisme de Poncet : 3 cas au Cameroun et revue de la littérature
F. Kemta Lekpa, H. Mbatchou Ngahane, MS. Doualla, L.H. Namme (Douala, CAMEROUN)
- PE.133** Infection à Parvovirus B19 révélée par une dorsolombalgie fébrile
F. Flaisler, J. Gerard, F. Erny, C. Gaujoux-Viala (Nîmes)
- PE.134** Profil bactériologique des arthrites septiques en rhumatologie
K. Masmoudi, R. Akrou, MA. Mnajja, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- PE.135** Infection à *listeria monocytogenes* sur prothèse de hanche dans un contexte de myélome multiple évolutif : à propos d'un cas
C. Princivil, J. Nicolau, JM. Kerleau (Dieppe)
- PE.136** Aspects épidémiocliniques des spondylodiscites infectieuses dans un service de rhumatologie
MA. Mnajja, R. Akrou, K. Masmoudi, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- PE.137** Les infections ostéo-articulaires iatrogènes : à propos de 6 cas et revue de la littérature
K. Masmoudi, R. Akrou, MA. Mnajja, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- PE.138** Localisation rare de la tuberculose : la ténosynovite des fléchisseurs des doigts
H. Ajlani, H. Sahli, E. Cheour, S. Rekik, S. Boussaid, M. Elleuch (Tunis, TUNISIE)
- PE.139** Profil épidémiologique des infections ostéo-articulaires en consultation rhumatologique dans un CHU au nord du Togo
P. Houzou⁽¹⁾, K. Kakpovi⁽²⁾, E. Fianyo⁽²⁾, V. Koffi-Tessio⁽²⁾, K. Tagbor⁽²⁾, O. Oniankitan⁽²⁾, M. Mijiyawa⁽²⁾, (1) Kara, TOGO, (2) Lomé, TOGO
- PE.140** La brucellose ostéo-articulaire : à propos de 9 cas et revue de la littérature
K. Masmoudi, R. Akrou, MA. Mnajja, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- PE.141** Spondylodiscite à *Echinococcus multilocularis* : une localisation extra-hépatique exceptionnelle
F. Verhoeven, D. Weil-Verhoeven, C. Richou, B. Hoen, J. Godard, C. prati, D. Wendling (Besançon)

- PE.142** Mise en place d'une RCP pour la prise en charge du chikungunya à la phase post-aiguë et chronique
H. Larboulette, AL. Demoux, A. Jouvion, E. Javelle, F. Simon (*Marseille*)
- PE.143** Manifestations ostéo-articulaires au cours de l'endocardite infectieuse : à propos de 27 patients
M. Najjar, J. Fatima, S. Barbouche, M. Khedher, M. Elleuch, M. Mahfoudhi, S. Turki, K. Ben Abdelghani, T. Ben Abdallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.144** Complication infectieuse d'une injection épidurale de corticostéroïdes
M. Pouyfaucou, C. Cozic, M. Caulier, V. Andre, S. Varin, G. Tanguy, G. Cormier (*La Roche-sur-Yon*)
- PE.145** La tuberculose vertébrale multifocale : à propos d'une étude rétrospective descriptive au service de rhumatologie du CHU d'Oran sur une période de 56 mois
A. Benammar, SH. Abdoun, R. Talhi, K. Khelif, A. Benzaoui (*Oran, ALGÉRIE*)
- PE.146** Infections osseuses : redouter les salmonelles
E. Elleuch, M. Maalej, M. Ben Jemaa, D. Lahiani, W. Zribi, I. Kolsi, B. Hammami, JM. Ben (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.147** Aspects évolutifs d'une polyarthrite aiguë fébrile
A. Ajriniya, A. Belkhou, I. El Bouchti (*Marrakech, MAROC*)
- PE.148** Aspects cliniques et échographiques évolutifs de la polyarthrite chronique post-chikungunya : à propos de 3 cas
R. Mestiri, C. Jamakorzyan, L. Biale, I. Imbert, D. Lechevalier, F. Banal (*Saint-Mandé*)
- PE.149** Scrofuloderme révélant une tuberculose osseuse multifocale
J. Keraen, F. Eymard, S. Guignard, AL. Tomi, X. Chevalier (*Créteil*)
- PE.150** L'abcès du psoas - approche diagnostique et thérapeutique : à propos de 6 cas
V. Pécoumeau, M. Beldjerd, C. Moyano, T. Billey, J. Bernard, S. Lassoued (*Cahors*)

14:15 > 15:15

POSTERS ELECTRONIQUES N°3

Posters électroniques

- PE.151** Spondylodiscites iatrogènes : à propos de 8 cas
S. Hamrouni, N. Boussetta, M. Leila, S. Hamrouni, F. Ajili, L. Jannet, L. Bassem, I. Gharsallah, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.152** Polyarthrite fébrile brucellienne après ingestion de lait de chamelle : à propos d'un cas français
A. Pflimlin, N. Segaud, C. Eloy, RM. Flipo (*Lille*)
- PE.153** Fréquence et caractéristiques des spondylodiscites primitives à staphylocoque à coagulase négative : comparaison avec les spondylodiscites à *Staphylococcus aureus*
J. Lopez, Z. Tatar, A. Tournadre, M. Couderc, S. Mathieu, M. Soubrier, JJ. Dubost (*Clermont-Ferrand*)
- PE.154** Prise en charge des spondylodiscites brucelliennes au centre Tunisien : à propos de 17 cas
Z. Alaya, D. Amri, K. Baccouche, S. Lataoui, S. Belghali, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.155** Sciatique défécitaire zostérienne : à propos de 2 cas
R. Dhahri, I. Gharsallah, R. Dhahri, F. Ajili, N. Boussetta, L. Bassem, M. Leila, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.156** Profil épidémiologique de la spondylodiscite infectieuse : à propos de 20 cas
M. Chammakhi, S. Bousaid, S. Rekik, E. Cheour, H. Sahli, M. Elleuch (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.157** Panorama des infections ostéo-articulaires et des parties molles
R. Angalla, D. Siham, L. Tahiri, A. Fatima Zahra, T. Harzy (*Fès, MAROC*)
- PE.158** Tuberculose multifocale survenant chez des sujets immunocompétents : à propos de 7 cas
Z. Alaya, Z. Alaya, R. Alaya, M. Bouzaouache, D. Amri, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)

- PE.159** Les sacroiliites infectieuses : quels germes ? (Étude d'une série de 25 cas)
Z. Alaya, F. Bellazreg, W. Hachfi, H. Zaghouni, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, M. Ben Ayeche, A. Letaief, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.160** Les abcès musculaires d'origine bactérienne : à propos de 31 cas
I. Gharsallah, S. Jemmali, A. Rim, R. Dhahri, N. Boussetta, F. Ajili, N. Ben Abdelhafidh, L. Bassem, M. Leila, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.161** Tuberculose ostéo-articulaire chez le sujet immunocompétent : à propos de 20 cas
R. Alaya (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.162** Ostéite chronique chronique à *Salmonella enterica* : un diagnostic difficile à porter
F. Verhoeven, X. Guillot, C. prati, D. Wendling (*Besançon*)
- PE.163** Les spondylodiscites d'inoculation
I. Gharsallah, S. Jemmali, M. Leila, R. Dhahri, N. Boussetta, A. Rim, N. Ben Abdelhafidh, L. Bassem, S. Othmani, F. Ajili (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.164** Expérience d'un service de rhumatologie avec le quantiféron dans un pays d'endémie tuberculeuse
M. Chamakhi, K. Benabdelghani, S. Kassab, F. Alya, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui, S. Saidi (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.165** La tuberculose ostéo-articulaire au service de rhumatologie du CHU Mohamed VI de Marrakech : étude rétrospective entre 2004 et 2015
Y. Lemrhari, R. Farah, A. Ajriniya, A. Belkhou, I. El Bouchti (*Marrakech, MAROC*)
- PE.166** Apport de l'ostéodensitométrie osseuse au cours du lupus : à propos de 50 cas
I. Gharsallah, S. Jemmali (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.167** Cancers et sclérodermie systémique
A. Abdessemed, N. Khaldoun, M. Djoudi, S. Haid, R. Chetouane, F. Rahal, N. Brahimi, A. Ladjouze-Rezig (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.168** Anétodermie primitive révélant un lupus érythémateux systémique associé à un syndrome des antiphospholipides
Z. Teyeb, M. Mrouki, F. Ben Dahmen, M. Abdallah (*Ben Arous, TUNISIE*)
- PE.169** Association maladie de Takayasu et maladie de Crohn : une nouvelle observation
W. Chebbi⁽¹⁾, W. Chebbi⁽²⁾, W. Bensalem⁽¹⁾, R. Klii⁽²⁾, F. Larbi Ammari⁽¹⁾, S. Hammouda⁽¹⁾, S. Jerbi⁽¹⁾, MH. Sfar⁽¹⁾, (1) *Mahdia, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.170** Angio-Behçet : étude de 31 cas
M. Khedher, J. Fatima, K. Benabdelghani, T. Sami, AT. Ben (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.171** Sclérodermie systémique juvénile : à propos de 3 observations
W. Chebbi⁽¹⁾, W. Bensalem⁽¹⁾, R. Klii⁽²⁾, S. Hammouda⁽¹⁾, S. Jerbi⁽¹⁾, MH. Sfar⁽¹⁾, (1) *Mahdia, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.172** Vascularite à l'IgA (purpura rhumatoïde) de l'adulte : une nouvelle série de 8 cas
MS. Hamdi, I. Boukhris, S. Azzabi, I. Kechaou, A. Hariz, C. Kooli, E. Cherif, Z. Kaouech, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.173** Le transporteur de phosphate inorganique PiT1/SLC20A1 n'est pas modulé au cours de la calcinose sous-cutanée associée à la sclérodermie systémique
E. Koumakis, Y. Sassier, Y. Allanore, G. Friedlander (*Paris*)
- PE.174** Calcinose pulmonaire au cours de la granulomatose de Wegener
M. Khedher, K. Benabdelghani, B. Wifek, J. Fatima, M. Madiha, M. Eleuch, H. Hafedh, T. Sami, AT. Ben (*Tunis, TUNISIE*)

- PE.175** La myocardite au cours de la granulomatose de Wegener : à propos de 2 cas
M. Khedher, K. Benabdelghani, B. Wifek, J. Fatima, M. Madiha, M. Eleuch, T. Sami, AT. Ben, (Tunis, TUNISIE)
- PE.176** L'atteinte dermatologique au cours du lupus érythémateux systémique : étude de 100 cas
M. Khedher, J. Fatima, B. Wifek, K. Benabdelghani, T. Sami, AT. Ben (Tunis, TUNISIE)
- PE.177** Formes tardives de la maladie de Behçet : à propos de 2 observations
W. Chebbi⁽¹⁾, W. Bensalem⁽¹⁾, R. Klijj⁽²⁾, F. Larbi Ammari⁽¹⁾, S. Hammouda⁽¹⁾, S. Jerbi⁽¹⁾, MH. Sfar⁽¹⁾, (1) Mahdia, TUNISIE, (2) Monastir, TUNISIE
- PE.178** Lupus érythémateux systémique et hypertension artérielle
M. Khedher, J. Fatima, B. Wifek, M. Madiha, M. Eleuch, T. Sami, K. Benabdelghani, AT. Ben (Tunis, TUNISIE)
- PE.179** Dermatomyosite paranéoplasique : à propos de 6 cas
F. Aboudib, W. Bouissar, K. Echchilali, M. Moudatir, FZ. Alaoui, H. El Kabli (Casablanca, MAROC)
- PE.180** Étude clinique à propos de la maladie de Wegener
M. Khedher, K. Benabdelghani, J. Fatima, B. Wifek, M. Eleuch, M. Madiha, T. Sami, AT. Ben (Tunis, TUNISIE)

15:15 > 16:15

SALLE 13

Mise au point

fmc Spondyloarthrite axiale non radiologique : du diagnostic au traitement

P. Claudepierre (Créteil)

Modérateur(s) : T. Pham (Marseille)

Objectifs :

- Bien définir la SpA axiale non radiographique en 2015
- Connaître les similitudes et différences entre la spondylarthrite ankylosante et la SpA axiale non radiographique
- Connaître les possibilités thérapeutiques dans la SpA axiale non radiographique en 2015

15:15 > 16:15

SALLE 1

Mise au point

fmc Prise en charge de la capsulite de l'épaule

E. Noel (Lyon)

Modérateur(s) : R. Ghozlan (Paris)

Objectifs :

- Savoir diagnostiquer une raideur de l'épaule
- Connaître les différentes causes de raideur de l'épaule
- Connaître les grands principes thérapeutiques face à une raideur de l'épaule

15:15 > 16:15

SALLE 12

Mise au point interactive

fmc Le sevrage cortisonique : modalités pratiques

A. Saraux (Brest)

Modérateur(s) : JM. Berthelot (Nantes)

Objectifs :

- Connaître le principe de la baisse de la corticothérapie selon le contexte
- Connaître les risques de récurrence du rhumatisme à l'arrêt de la corticothérapie selon le contexte
- Connaître les risques d'insuffisance surrénalienne à l'arrêt de la corticothérapie



15:15 > 16:15

SALLE 11

Mise au point

fmc Vaccinations en 2015 et biothérapies

J. Morel (Montpellier), B. Wyplosz (Le Kremlin-Bicêtre)

Modérateur(s) : S. Guillaume-Czitrom (Le Kremlin-Bicêtre)

Objectifs :

- Stratégie vaccinale en prévision des voyages pour les patients atteints de RIC traités par DMARDs
- Identifier les patients à risque d'infection pulmonaire et d'infections à VZV
- Connaître les actualités sur les vaccinations contre le pneumocoque et le zona

15:15 > 16:30

SALLE 10

Colloque de recherche

Médecine personnalisée : mythe ou réalité ?

Modérateur(s) : X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre)

15:15 La médecine personnalisée est-elle un mythe ?

P. Ravaud (Paris), A. Vivot (Paris)

15:40 La médecine personnalisée appliquée au quotidien en cancérologie

F. André (Villejuif)

16:05 La médecine personnalisée en rhumatologie : quelle place en 2015 ?

J. Sellam (Paris)

15:15 > 16:15

SALLE 9

Mise au point

fmc THS ou SERM à la ménopause en 2015

JM. Pouilles (Toulouse), E. Legrand (Angers)

Modérateur(s) : F. Debiais (Poitiers)

Objectifs :

- Quel est le risque réel de fracture et comment l'évaluer en début de ménopause ?
- Dans quel sens penche la balance bénéfices/risques du THM ?
- Comment choisir entre THM et raloxifène ?

15:15 > 16:15

SALLE 8

Mise au point

fmc Neuropathies et lombalgies

F. Laroche (Paris)

Modérateur(s) : RM. Javier (Strasbourg)

Objectifs :

- Connaître les différentes douleurs nociceptives et neuropathiques et mixtes et le questionnaire DN4
- Connaître, au cours de la lombalgie, les ponts entre ces 2 entités
- Efficacité des antalgiques et des approches non médicamenteuses

15:15 > 16:15

SALLE 7

Mise au point

fmc Utilisation du thermalisme dans les pathologies rhumatismales

R. Forestier (Aix-les-Bains)

Modérateur(s) : A. Françon (Aix-les-Bains)

Objectifs :

- Connaître les principaux travaux publiés sur le thermalisme rhumatologique
- Connaître les principales contre-indications à la cure thermique
- Connaître les effets indésirables des cures thermales

15:15 > 16:15

SALLE 6 Mise au point

fmc Arthrose et PRP

P. Ornetti (Dijon)
Modérateur(s) : F. Michel (Besançon)

- Objectifs :**
- Expliquer la mise au point et le contenu d'une préparation de PRP
 - Identifier les freins à son utilisation dans le domaine de l'arthrose
 - Évaluer la balance bénéfices-risques dans la gonarthrose et la coxarthrose

15:15 > 16:15

SALLE 5 Mise au point

fmc Capillaroscopie pour le rhumatologue

J. Avouac (Paris)
Modérateur(s) : H. Chiffliot (Strasbourg)

- Objectifs :**
- Connaître les indications de la capillaroscopie en rhumatologie
 - Connaître les principales anomalies capillaroscopiques des rhumatismes inflammatoires chroniques
 - Connaître les nouvelles applications, notamment pronostiques, de la capillaroscopie

15:15 > 16:15

SALLE 4 Scientifique

Pharmacologie et thérapeutiques

Modérateur(s) : P. Bertin (Limoges), G. Chalès (Rennes), S. Perrot (Paris)

15:15 L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

15:25
O.01 Baricitinib, un inhibiteur oral des Janus Kinases 1/2 (JAK) : résultats de l'étude de phase 3 RA-BEACON chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde active (PR) et en échec d'anti-TNF B. Combe⁽¹⁾, M. Genovese⁽²⁾, J. Kremer⁽³⁾, O. Zamani⁽⁴⁾, C. Ludivico⁽⁵⁾, M. Krogulec⁽⁶⁾, L. Xie⁽⁷⁾, S. Beattie⁽⁷⁾, AE. Koch⁽⁷⁾, T. Cardillo⁽⁷⁾, T. Rooney⁽⁷⁾, W. Macias⁽⁷⁾, S. Douglas⁽⁷⁾, JS. Smolen⁽⁴⁾, (1) Montpellier, (2) Palo Alto, ÉTATS-UNIS, (3) Albany, ÉTATS-UNIS, (4) Vienne, AUTRICHE, (5) Bethléem, ÉTATS-UNIS, (6) Nadarzyn, POLOGNE, (7) Indianapolis, ÉTATS-UNIS

15:35
O.02 Stratégie thérapeutique chez un patient insuffisamment répondeur au méthotrexate en monothérapie pour une polyarthrite rhumatoïde : résultats de l'étude STRATEG RM. Flipo⁽¹⁾, C. Gaujoux-Viala⁽²⁾, C. Hudry⁽³⁾, E. Zinovieva⁽³⁾, E. Leutenegger⁽⁴⁾, H. Hermans-Demars⁽³⁾, (1) Lille, (2) Nîmes, (3) Paris, (4) Montrouge

15:45
O.03 Effets de la cryothérapie locale (glace et CO₂ pulsé) sur l'inflammation synoviale dans l'arthrite de genou X. Guillot, N. Tordi, C. Laheurte, L. Pazart, C. Prati, P. Saas, D. Wendling (Besançon)

15:55
O.04 Critère de choix de stratégie thérapeutique des cliniciens au cours de la polyarthrite rhumatoïde : données de l'essai randomisé ROC E. Chatelus⁽¹⁾, O. Brocq⁽²⁾, A. Perdriger⁽³⁾, L. Chatenoud⁽⁴⁾, S. Lassoued⁽⁵⁾, JM. Berthelot⁽⁶⁾, S. Candon⁽⁴⁾, D. Wendling⁽⁷⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁸⁾, M. Soubrier⁽⁹⁾, C. Richez⁽¹⁰⁾, B. Fautrel⁽⁴⁾, A. Constantin⁽¹¹⁾, X. Mariette⁽¹²⁾, J. Morel⁽¹³⁾, M. Gilson⁽¹⁴⁾, G. Cormier⁽¹⁵⁾, JH. Salmon⁽¹⁶⁾, S. Rist⁽¹⁷⁾, F. Lioté⁽⁴⁾, H. Marotte⁽¹⁸⁾, C. Bonnet⁽¹⁹⁾, C. Marcellini⁽²⁰⁾, J. Sellam⁽⁴⁾, O. Meyer⁽⁴⁾, E. Solau-Gervais⁽²¹⁾, S. Guis⁽²²⁾, JM. Ziza⁽⁴⁾, C. Zarnitsky⁽²³⁾, I. Chary-Valckenaers⁽²⁴⁾, O. Vittecoq⁽²⁵⁾, A. Saraux⁽²⁶⁾, YM. Pers⁽¹³⁾, M. Gayraud⁽⁴⁾, G. Bolla⁽²⁷⁾, P. Claudepierre⁽²⁸⁾, M. Ardizzone⁽²⁹⁾, E. Denis⁽³⁰⁾, M. Breban⁽³¹⁾, O. Fain⁽³²⁾, JC. Balblanc⁽³³⁾, O. Aberkane⁽¹⁾, M. Vazell⁽¹⁾, C. Back⁽¹⁾, E. Perrodeau⁽⁴⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, P. Ravaud⁽⁴⁾, JÉ. Gottenberg⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Monaco, MONACO, (3) Rennes, (4) Paris, (5) Cahors, (6) Nantes, (7) Besançon, (8) Nice, (9) Clermont-Ferrand, (10) Bordeaux, (11) Toulouse, (12) Le Kremlin-Bicêtre, (13) Montpellier, (14) Échirolles, (15) La Roche-sur-Yon, (16) Reims, (17) Orléans, (18) Saint-Etienne, (19) Limoges, (20) Caen, (21) Poitiers, (22) Marseille, (23) Le Havre, (24) Vandœuvre-lès-Nancy, (25) Bois-Guillaume, (26) Brest, (27) Cannes, (28) Créteil, (29) Mulhouse, (30) Le Mans, (31) Boulogne-Billancourt, (32) Bondy, (33) Belfort

16:05
O.05 Baricitinib, un inhibiteur oral des Janus Kinases 1/2 (JAK) : résultats de l'étude de phase 3 RA-BUILD, chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde active (PR) et en échec de DMARD classique M. Dougados⁽¹⁾, D. Van De Heijde⁽²⁾, YC. Chen⁽³⁾, M. Greenwald⁽⁴⁾, E. Drescher⁽⁵⁾, J. Liu⁽⁶⁾, S. Beattie⁽⁶⁾, I. De La Torre⁽⁶⁾, T. Rooney⁽⁶⁾, D. Schlichting⁽⁶⁾, S. De Bono⁽⁶⁾, P. Emery⁽⁷⁾, (1) Paris, (2) Leiden, PAYS-BAS, (3) Kaohsiung, TAIWAN (4) Palm Desert, ÉTATS-UNIS, (5) Veszprem, HONGRIE, (6) Indianapolis, ÉTATS-UNIS, (7) Leeds, ROYAUME-UNI

15:15 > 16:15

SALLE 3

Mise au point



Traitement de la maladie de Dupuytren à l'aiguille vs injection de Collagénase

H. Lellouche (Herblay)

Modérateur(s) : J.L. Lermusiaux (Paris)

Objectifs :

- Décrire les traitements actuels de la maladie de Dupuytren
- Évaluer leur efficacité et leurs risques
- Proposer une stratégie thérapeutique actualisée de la maladie de Dupuytren

15:15 > 16:15

SALLE 2

Scientifique

Imagerie et analyse d'images

Modérateur(s) : D. Loeuille (Vandœuvre-lès-Nancy), MA. d'Agostino (Boulogne-Billancourt), P. Gaudin (Échirolles)

15:15

L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

15:25

O.06

L'utilisation de l'échographie articulaire couplée au doppler puissance chez les patients hémophiles permettrait de prédire le risque de récurrence précoce de saignement intra-articulaire après un épisode d'hémarthrose

L. Frenzel, S. Luzy, C. Lozach, A. Harroche, C. Rothschild, S. Breton (Paris)

15:35

O.07

Apport de l'échographie articulaire dans l'évaluation de l'activité du lupus érythémateux systémique (LES) : LUPECHO, une étude prospective multicentrique

C. Salliot⁽¹⁾, E. Dernis⁽²⁾, A. Denis⁽²⁾, V. Andre⁽²⁾, A. Perdriger⁽³⁾, J.D. Albert⁽³⁾, S. Mammou Mraghni⁽⁴⁾, I. Griffoul-Espitalier⁽⁴⁾, M. Hamidou⁽⁵⁾, B. Le Goff⁽⁵⁾, S. Jousse-Joulin⁽⁶⁾, C. Richez⁽⁷⁾, N. Poursac⁽⁷⁾, S. Rist⁽⁸⁾, A. Corondan⁽⁸⁾, V. Martail⁽⁴⁾, E. Ducourau⁽⁸⁾, (1) Saran, (2) Le Mans, (3) Rennes, (4) Tours, (5) Nantes, (6) Brest, (7) Bordeaux, (8) Orléans

15:45

O.08

Microchirurgie du canal carpien sous échographie : faisabilité et aspect post-opératoire

D. Petrover, F. Aim, J. Silvera, R. Nizard (Paris)

15:55

O.09

La porosité corticale identifie les femmes non ostéoporotiques à risque de fracture. L'étude OFELY

S. Boutroy⁽¹⁾, R. Zebaze⁽²⁾, E. Somay-Rendu⁽¹⁾, E. Seeman⁽²⁾, R. Chapurlat⁽¹⁾, (1) Lyon, (2) Melbourne, AUSTRALIE

16:05

O.10

IRM versus 18F-FDG PET au cours des myopathies inflammatoires et des fasciites

H. Petit, A. Meyer, F. Hubele, G. Bierry (Strasbourg)

15:15 > 16:15

SALLE ASIE

Mise au point



Avant-pied douloureux post-opératoire

E. Hammel (Pau)

Modérateur(s) : PH. Benamou (Antony)

Objectifs :

- Revoir les techniques chirurgicales les plus utilisées pour la chirurgie de l'avant-pied
- Savoir identifier les principales complications de cette chirurgie
- Connaître les options thérapeutiques possibles

15:15 > 16:15

SALLE AMÉRIQUE 1

Mise au point



Section spécialisée MALADIES RARES - Dropped Head Syndrom

N. Poursac (Bordeaux), A. Meyer (Strasbourg)

16:30 > 17:30

SALLE 13

Mise au point

fmc Actualités des acides hyaluroniques

T. Conrozier (Belfort)

Modérateur(s) : X. Chevalier (Créteil)

Objectifs :

- Rappeler les recommandations 2015 sur les viscosupplémentations publiées cette année par un groupe d'experts européens
- Discuter des nouvelles indications potentielles de la viscosupplémentation au regard des nouvelles connaissances sur la pathogénie de l'arthrose
- Au terme de l'activité le participant connaîtra mieux les indications et les modalités de choix et d'administration des injections intra-articulaires d'acide hyaluronique dans l'arthrose tant du genou que des autres articulations

16:30 > 17:30

SALLE 1

Mise au point

fmc Approche diagnostique radiologique d'une tumeur osseuse

JD. Laredo (Paris)

Modérateur(s) : B. Cortet (Lille)

Objectifs :

- Différencier les images radiologiques quiescentes et actives
- Connaître le plan d'étude des signes radiologiques des tumeurs osseuses
- Tenir compte de l'ordre de fréquence dans le diagnostic d'une image osseuse d'allure tumorale

16:30 > 17:30

SALLE 12

Mise au point interactive

fmc Stratégies d'espacement ou d'arrêt des anti-TNF dans la SA

C. Lukas (Montpellier)

Modérateur(s) : D. Wendling (Besançon)

Objectifs :

- Connaître les conséquences éventuelles d'une décroissance thérapeutique dans la spondyloarthrite
- Connaître les résultats des études disponibles dans le domaine
- Maîtriser les stratégies de décroissance raisonnables



16:30 > 17:30

SALLE 11

Mise au point

fmc Comment gérer une PPR corticodépendante ?

C. Masson (Angers)

Modérateur(s) : V. Devauchelle-Pensec (Brest)

Objectifs :

- Faut-il remettre en cause le diagnostic de PPR ?
- L'absence apparente d'efficacité est-elle liée à d'autres co-morbidités ?
- Approche de la corticodépendance selon les stades de la PPR
- Des alternatives thérapeutiques sont-elles possibles ?

16:30 > 17:30

SALLE 10

Mise au point

fmc RAA et rhumatismes post-streptococciques

N. Hajjaj-Hassouni (Salé, MAROC)

Modérateur(s) : J. Sibilia (Strasbourg)

Objectifs :

- Comprendre les manifestations pathogènes liées au streptocoque β -hémolytique du groupe A, leurs relations et leurs frontières
- Souligner l'importance du diagnostic précoce et ses difficultés en fonction de la zone géographique : entre méconnaître le diagnostic et le porter par excès
- Commenter les modalités pratiques du traitement curatif et des traitements préventifs

16:30 > 17:30

SALLE 9

Scientifique

Pratiques professionnelles et éducation thérapeutique

Modérateur(s) : C. Beauvais (Paris), L. Grange (Échirolles), P. Monod (Castelnaudary)

16:30

L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

16:40

O.11

Prise en charge de l'ostéoporose cortico-induite par les rhumatologues : étude randomisée d'intervention sur les pratiques professionnelles (étude OSCORT)

C. Souffir, K. Briot, G. Baron, C. Roux (Paris)

16:50

O.12

Évaluation de l'observance aux DMARDs des patients traités conjointement par une biothérapie IV dans un service de rhumatologie hospitalo-universitaire

J. Walther, E. Remetter, I. Sbaffe, J. Sibilia, B. Gourieux, C. Sordet (Strasbourg)

17:00

O.13

Développement de 2 questionnaires d'évaluation des connaissances utiles aux patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et spondyloarthrite pour gérer leur maladie : méthodologie Delphi auprès de soignants et de patients, sous l'égide de la Section ETP SFR

C. Beauvais⁽¹⁾, M. Rodere⁽²⁾, B. Peirera⁽²⁾, M. Soubrier⁽²⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Clermont-Ferrand

17:10

O.14

Conciliation médicamenteuse en services de rhumatologie : résultats d'une étude pilote

A. Janoly-Dumenil, M. Couturier, C. Estublier, E. Vignot, A. Fontana, C. Confavreux, M. Prorio, A. Beaumel, R. Chapurlat, C. Pivot (Lyon)

17:20

O.15

1^{er} « serious game » français « EduBioT » : outil pédagogique moderne d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques traités par biothérapie

L. Grange⁽¹⁾, JD. Cohen⁽²⁾, S. Tropé⁽³⁾, C. Stadelmann⁽³⁾, B. Allenet⁽⁴⁾, D. Poivret⁽⁵⁾, C. Bonnet⁽⁶⁾, G. Chalès⁽⁷⁾, C. Orlandi⁽⁸⁾, JN. Dachicourt⁽³⁾, (1) Échirolles, (2) Montpellier, (3) Paris, (4) Grenoble, (5) Metz, (6) Limoges, (7) Rennes, (8) Rungis

16:30 > 17:30

SALLE 8

Mise au point



Cervicalgie et/ou vertige : bilan clinique et paraclinique

D. Valade (Paris)

Modérateur(s) : P. Sichére (Paris)

Objectifs :

- L'arthrose cervicale est-elle un facteur de déclenchement de vertiges ?
- Les rhumatismes inflammatoires peuvent-ils être la cause de vertiges ?
- Qu'attend-on de l'ORL face à un syndrome vertigineux chez un patient qui présente des douleurs cervicales ?

16:30 > 17:30

SALLE 7
Scientifique

Polyarthrite rhumatoïde

Modérateur(s) : A. Cantagrel (Toulouse), I. Chary-Valckenaere (Vandœuvre-lès-Nancy), P. Dieudé (Paris)

16:30

L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

16:40

O.16 Obtenir la rémission SDAI plutôt qu'un niveau d'activité modéré à un an est associé à un meilleur pronostic structural objectifable 15 mois plus tard : données de la cohorte ESPOIR
A. Ruysen-Witrand⁽¹⁾, G. Guerne⁽¹⁾, Y. Degboe⁽¹⁾, D. Nigon⁽¹⁾, G. Tobon⁽²⁾, B. Jarnard⁽¹⁾, L. Gossec⁽³⁾, T. Schaeferbeke⁽⁴⁾, A. Cantagrel⁽¹⁾, A. Constantin⁽¹⁾, (1) *Toulouse*, (2) *Calli, COLOMBIE*, (3) *Paris*, (4) *Bordeaux*

16:50

O.17 Évaluation du risque de complications post-opératoires chez des patients traités par abatacept pour une polyarthrite rhumatoïde : données issues du registre ORA
A. Latourte⁽¹⁾, J.E. Gottenberg⁽²⁾, C. Luxembourger⁽³⁾, I. Pane⁽¹⁾, P. Claudepierre⁽⁴⁾, P. Richette⁽¹⁾, P. Lafforgue⁽⁶⁾, P. Ravaut⁽¹⁾, B. Combe⁽⁶⁾, A. Cantagrel⁽³⁾, J. Sibilia⁽²⁾, R.M. Flipo⁽⁷⁾, P. Gaudin⁽⁸⁾, O. Vittecoq⁽⁹⁾, T. Schaeferbeke⁽¹⁰⁾, M. Dougados⁽¹⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, J. Sellam⁽¹⁾, X. Mariette⁽¹¹⁾, R. Seror⁽¹¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Strasbourg*, (3) *Toulouse*, (4) *Créteil*, (5) *Marseille*, (6) *Montpellier*, (7) *Lille*, (8) *Echirolles*, (9) *Bois-Guillaume*, (10) *Bordeaux*, (11) *Le Kremlin-Bicêtre*

17:00

O.18 Dans la polyarthrite rhumatoïde (PR), le re-traitement avec une posologie réduite de rituximab (RTX) n'altère pas la persistance thérapeutique à 5 ans et permet une réduction de 40 % de la dose cumulée : données du registre AutoImmunity and rituximab
J. Henry⁽¹⁾, S. Pavy⁽¹⁾, R. Belkhir⁽¹⁾, J.E. Gottenberg⁽²⁾, S. Rouanet⁽³⁾, J. Sellam⁽⁴⁾, X. Mariette⁽¹⁾, R. Seror⁽¹⁾, (1) *Le Kremlin-Bicêtre*, (2) *Strasbourg*, (3) *Levallois-Perret*, (4) *Paris*

17:10

O.19 La première étude de certolizumab pegol plus MTX chez des patients ayant une PR récente et naïfs de DMARDs a montré une réponse clinique maintenue et une inhibition de la progression radiographique à 52 semaines : étude de phase III C-EARLY
X. Mariette⁽¹⁾, P. Emery⁽²⁾, G. Burmester⁽³⁾, C. Bingham⁽⁴⁾, V. Bykerk⁽⁵⁾, DE. Furst⁽⁶⁾, D. Van De Heijde⁽⁷⁾, D. Tatla⁽⁸⁾, C. Arendt⁽⁹⁾, I. Mountian⁽¹⁰⁾, B. Vanlunen⁽⁸⁾, M. Weinblatt⁽¹¹⁾, (1) *Le Kremlin-Bicêtre*, (2) *Leeds, ROYAUME-UNI*, (3) *Berlin, ALLEMAGNE*, (4) *Paris*, (5) *New York, ÉTATS-UNIS*, (6) *Los Angeles, ÉTATS-UNIS*, (7) *Leiden, PAYS-BAS*, (8) *Raleigh, ÉTATS-UNIS*, (9) *Braine-l'Alleud, BELGIQUE*, (10) *Bruxelles, BELGIQUE*, (11) *Boston, ÉTATS-UNIS*

17:20

O.20 Analyse coût-utilité de l'effet de l'espacement des injections sous-cutanées d'anti-TNF dans la polyarthrite rhumatoïde en rémission : données de l'étude STRASS
A. Vanier⁽¹⁾, F. Tubach⁽¹⁾, T. Alfaïate⁽¹⁾, X. Mariette⁽²⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Le Kremlin-Bicêtre*

16:30 > 17:30

SALLE 6
Mise au point



L'évaluation du médicament par la Haute Autorité de Santé

L. Guillevin (Paris)

Modérateur(s) : B. Bannwarth (Bordeaux)

Objectifs :

- Information sur les procédures d'agrément des médicaments
- L'évolution des SMR et ASMR
- Perspectives du médicament dans les stratégies de santé

16:30 > 17:30

SALLE 5
Mise au point



Le syndrome de Parsonage et Turner

P. Seror (Paris)

Modérateur(s) : P. Lebrun (Metz)

Objectifs :

- Quand penser à une névralgie amyotrophiante (NA) ?
- Comment diagnostiquer une NA ?
- Comment et quand traiter la NA ?

16:30 > 17:30

SALLE 4

Scientifique

Douleur

Modérateur(s) : P. Vergne-Salle (Limoges), A. Bera Louville (Lille), RM. Javier (Strasbourg)

16:30

L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

16:40

O.21

Qualités métriques de la version courte du Neurophysiology of Pain Questionnaire

C. Demoulin⁽¹⁾, P. Brasseur⁽¹⁾, N. Roussel⁽²⁾, F. Humblet⁽¹⁾, C. Brereton⁽¹⁾, D. Flynn⁽³⁾, J. Van Beveren⁽¹⁾, O. Thomas⁽⁴⁾, AF. Donneau⁽¹⁾, JM. Crielaard⁽¹⁾, M. Vanderthommen⁽¹⁾, O. Bruyere⁽¹⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Anvers, BELGIQUE, (3) Bruxelles, BELGIQUE, (4) Andrésy

16:50

O.22

Performances de l'outil de diagnostic rapide de la fibromyalgie (questionnaire FIRST) pour la détection du syndrome fibromyalgique dans les maladies rhumatismales

JJ. Dubost, A. Fan, B. Pereira, A. Tournadre, Z. Tatar, S. Malochet-Guinamand, M. Soubrier (Clermont-Ferrand)

17:00

O.23

Soulager seulement la douleur ne suffit pas à améliorer la qualité de vie des patientes fibromyalgiques

V. Yengo⁽¹⁾, C. Maindet-Dominici⁽²⁾, M. Barmakj⁽¹⁾, T. Conrozier⁽³⁾, (1) Lyon, (2) La Tronche, (3) Belfort

17:10

O.24

Prise en charge de la douleur chronique chez les patients ambulatoires âgés de 65 ans et plus en France - la cohorte S.AGES : données à l'inclusion et à 3 ans de suivi

P. Bertin⁽¹⁾, L. Bequemont⁽²⁾, E. Corruble⁽²⁾, G. Derumeaux⁽³⁾, B. Falissard⁽²⁾, O. Hanon⁽²⁾, M. Pinget⁽⁴⁾, F. Forette⁽²⁾, (1) Limoges, (2) Paris, (3) Lyon, (4) Strasbourg

17:20

O.25

Syndrome douloureux régional complexe : étude descriptive des patients vus pour la première fois dans un centre d'évaluation et de traitement de la douleur

S. Pouplin, A. Menet, AP. Duc Trouvin, R. Deleens, S. Lignot, M. Guidt, J. Benoit, C. Cauvin (Rouen)

16:30 > 17:30

SALLE 3

Mise au point



Historique et légendes de la chaussure : de l'origine à nos jours

PH. Benamou (Antony)

Modérateur(s) : M. Elleuch (Tunis, TUNISIE)

Objectifs :

- Histoire de la chaussure
- Retentissement des mouvements sociaux sur l'évolution de la chaussure. L'industrialisation
- Les pointures selon les pays

16:30 > 17:30

SALLE 2

Mise au point



Épaule arthrosique du sujet jeune

P. Hardy (Boulogne-Billancourt)

Modérateur(s) : F. Berenbaum (Paris)

Objectifs :

- Incidence et étiologies de l'omarthrose du sujet jeune
- Exploration radiologique et classification
- Options thérapeutiques et principes de traitement

16:30 > 17:30

SALLE ASIE

Mise au point

fmc Section spécialisée IMAGERIE

16:30 Actualités en radioprotection
H. Bard (Paris), Y. Maugars (Nantes)

16:40 Sacro-iliaque inflammatoire ou mécanique ?
A. Miquel (Paris)

17:05 Quel traitement pour les calcifications tendineuses symptomatiques ?
JD. Albert (Rennes)

16:30 > 17:30

SALLE AMÉRIQUE 1

Mise au point

fmc Section spécialisée GERIATRIE - Prise en charge de l'ostéoporose du sujet âgé

B. Verlhac (Villejuif), E. Karoubi (Villejuif)

Modérateur(s) : JL. Le Quintec (Paris)

Objectifs :

- Pourquoi est-elle peu ou pas traitée ?
- Que peut-on proposer à la suite des recommandations du GRIO/SFR ?

17:45 > 18:45

SALLE 13

Mise au point

fmc Epigénétique et rhumatismes inflammatoires - Perspectives pratiques

T. Schaefferbeke (Bordeaux), A. Cantagrel (Toulouse)

Modérateur(s) : C. Miceli-Richard (Paris)

Objectifs :

- Comprendre ce qu'est l'épigénétique : comment notre mode de vie, notre alimentation et notre histoire influencent-ils ce que nous sommes et ce que nous transmettons à nos enfants ?
- Comprendre l'influence des facteurs épigénétiques dans les rhumatismes inflammatoires
- Appréhender les possibilités de modulation des facteurs épigénétiques : de la prévention aux interventions thérapeutiques

17:45 > 18:45

SALLE 1

Mise au point

fmc Le plaquenil en 2015

C. Richez (Bordeaux)

Modérateur(s) : N. Costedoat-Chalumeau (Paris)

Objectifs :

- Mieux comprendre le mécanisme d'action, et donc les cibles, des antipaludéens de synthèse
- Convaincre son interlocuteur de l'intérêt des antipaludéens de synthèse et d'une bonne observance
- Identifier l'intérêt de sa prescription dans d'autres pathologies que le lupus systémique

17:45 > 18:45

SALLE 12

Mise au point interactive

fmc Actualités dans le traitement du rhumatisme psoriasique

P. Richette (Paris)

Modérateur(s) : B. Combe (Montpellier)

Objectifs :

- Connaître l'efficacité des différents DMARDs dans le RPso
- Quels anti-TNF choisir dans le RPso ?
- Connaître les différentes biothérapies hors anti-TNF pour le TTT du RPso



17:45 > 18:45

SALLE 11

Mise au point

fmc Nouvelles recommandations des opioïdes forts, hors indication cancéreuse

P. Vergne-Salle (Limoges)

Modérateur(s) : A. Bera Louville (Lille)

Objectifs :

- Savoir discerner les indications des opioïdes forts dans les douleurs chroniques non cancéreuses
- Savoir reconnaître les situations problématiques et à risque avant la prescription d'opioïdes forts dans les douleurs chroniques non cancéreuses
- Connaître les principes et les outils de suivi et de dépistage de mésusage chez un patient sous opioïde fort

17:45 > 18:45

SALLE 10

Mise au point

fmc Thérapie-miroir : une place dans l'algodystrophie ?

A. Coutaux (Paris)

Modérateur(s) : E. Gibert (Ivry-sur-Seine)

Objectifs :

- Mieux comprendre les modifications cliniques au cours de l'algodystrophie et autres pathologies douloureuses chroniques
- Discuter l'apport de la « thérapie en miroir » dans cette indication
- Pouvoir présenter son intérêt et ses modalités à son patient

17:45 > 18:45

SALLE 9

Mise au point

fmc Ostéomalacie hypophosphorémique

M. Laroche (Toulouse), N. Poursac (Bordeaux), I. Tack (Toulouse)

Modérateur(s) : M. Laroche (Toulouse)

Objectifs :

- Signes cliniques d'une hypophosphatémie
- Étiologie d'une hypophosphatémie : raisonnement clinico-biologique
- Prise en charge thérapeutique

17:45 > 18:45

SALLE 8

Mise au point

fmc Techniques mini-invasives dans les hernies discales

G. Mouton-Paradot (Paris)

Modérateur(s) : C. Dauzac (Neuilly-sur-Seine)

Objectifs :

- Description de la technique mini-invasive
- Précision des indications et contre-indications
- Description des avantages de cette technique

17:45 > 18:45

SALLE 7

Scientifique

Biothérapies, rhumatismes inflammatoires chroniques

Modérateur(s) : V. Goëb (Amiens), C. Daien (Montpellier), H. Marotte (Saint-Priest-en-Jarez)

- 17:45**
O.26 L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.
- 17:55**
O.26 Les facteurs associés à l'asthénie persistante chez les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde ou une spondyloarthrite axiale contrôlée par une biothérapie
V. Nizeica⁽¹⁾, M. Normand⁽²⁾, B. Pallot Prades⁽¹⁾, P. Collet⁽¹⁾, S.A. Amouzougan⁽¹⁾, H. Locrelle⁽¹⁾, T. Thomas⁽¹⁾, H. Marotte⁽¹⁾, (1) *Saint-Priest-en-Jarez*, (2) *Saint-Etienne*
- 18:05**
O.27 Prescription du tocilizumab en monothérapie ou en association aux csDMARDs chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) : résultats à 1 an de l'étude ACT-SOLO
J. Tébib⁽¹⁾, I. Idier⁽²⁾, M. Coudert⁽³⁾, D. Pau⁽⁴⁾, J.F. Maillefer⁽⁵⁾, R.M. Flipo⁽⁶⁾, (1) *Pierre-Bénite*, (2) *Paris La Défense*, (3) *Nanterre*, (4) *Boulogne-Billancourt*, (5) *Dijon*, (6) *Lille*
- 18:15**
O.28 Déplétion répétée des lymphocytes T CD4+ chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde sur de multiples cycles de traitement par rituximab
M. Lavielle, D. Mulleman, P. Goupille, C. Bahuaud, H.C. Sung, H. Watier, G. Thibault (*Tours*)
- 18:25**
O.29 Efficacité et tolérance de tocilizumab par voie sous-cutanée chez des patients adultes atteints de sclérodémie systémique : résultats à 48 semaines de l'étude FASSINATE
Y. Allanore⁽¹⁾, C. Bulai Livideanu⁽²⁾, T. Martin⁽³⁾, C. Boulon⁽⁴⁾, E. Hachulla⁽⁵⁾, B. Bienvenu⁽⁶⁾, A. Pinta⁽⁷⁾, J. Siegel⁽⁸⁾, D. Khanna⁽⁹⁾, (1) *Paris*, (2) *Toulouse*, (3) *Strasbourg*, (4) *Bordeaux*, (5) *Lille*, (6) *Caen*, (7) *Boulogne-Billancourt*, (8) *South San Francisco*, *ÉTATS-UNIS*, (9) *Ann Arbor*, *ÉTATS-UNIS*
- 18:35**
O.30 Les PR sans ACPA sont plus à risque d'infections sévères sous tocilizumab : à partir du registre français REGATE (REGistre –roAcTEmra)
J. Morel⁽¹⁾, A. Constantin⁽²⁾, X. Mariette⁽³⁾, R.M. Flipo⁽⁴⁾, O. Vittecoq⁽⁵⁾, G. Baron⁽⁶⁾, A. Saraux⁽⁷⁾, M. Soubrier⁽⁸⁾, B. Combe⁽¹⁾, M. Dougados⁽⁶⁾, T. Schaeferbeke⁽⁹⁾, P. Ravaut⁽⁶⁾, J. Sibilia⁽¹⁰⁾, (1) *Montpellier*, (2) *Toulouse*, (3) *Le Kremlin-Bicêtre*, (4) *Lille*, (5) *Bois-Guillaume*, (6) *Paris*, (7) *Brest*, (8) *Clermont-Ferrand*, (9) *Bordeaux*, (10) *Strasbourg*

17:45 > 18:45

SALLE 6

Scientifique

Os tumoral

Modérateur(s) : F. Debiais (Poitiers), C. Marcelli (Caen), MH. Vieillard (Lille)

17:45

L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

17:55

O.31

Intérêt et place de la tomographie par émission de positons au 18F-FDG dans la prise en charge de métastases osseuses révélatrices

A. Séjourné⁽¹⁾, G. Pety^(1,2), I. El Esper⁽¹⁾, C. Hossein-Foucher⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾, P. Fardellone⁽¹⁾, B. Chauffert⁽¹⁾, MH. Vieillard⁽²⁾, (1) Amiens, (2) Lille

18:05

O.32

Facteurs pronostiques osseux associés à la survie des patients atteints d'un cancer du poumon métastatique osseux : étude POU MOS

L. Chambard, N. Girard, M. Brevet, JB. Pialat, A. Fontana, B. Mastroianni, L. Kiakouama, PP. Bringuier, P. Clézardin, C. Confavreux (Lyon)

18:15

O.33

Un nouveau dosage des immunoglobulines complètes pourrait aider au diagnostic et au suivi des myélomes multiples

K. Boussoualim, A. Jentzer, P. Collet, K. Augeul-Meunier, F. Rasclé, D. Guyotat, T. Thomas (Saint-Priest-en-Jarez)

18:25

O.34

Suivi prospectif sur 2 ans du statut osseux de 99 patients porteurs d'une MGUS

B. Bouvard, A. Margottin, JM. Piot, E. Legrand, B. Bouvard (Angers)

18:35

O.35

Bases moléculaires de la résistance aux rayons X dans les chondrosarcomes

J. Aury-Landas, N. Girard, M. Barreau, E. Lhuissier, C. Bazille, K. Boumediene, C. Baugé (Caen)

17:45 > 18:45

SALLE 5

Mise au point

fmc**Section spécialisée ETP - Éducation connectée : lien ou entrave ?**

C. Beauvais (Paris), S. Perrot (Paris), G. Vergez (Paris)

Modérateur(s) : D. Poivret (Metz), JS. Giraudet le Quintrec (Paris)

17:45 > 18:45

SALLE 4

Scientifique

Maladies auto-immunes et vasculaires

Modérateur(s) : J. Sibilia (Strasbourg), X. Puéchal (Paris)

- 17:45**
O.36 L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.
- 17:55**
O.36 L'adjonction d'azathioprine à la corticothérapie en traitement d'induction diminue-t-elle le taux d'échec de mise en rémission ou de rechute des vascularites nécrosantes systémiques de bon pronostic ? Étude contrôlée en double insu CHUSPAN 2
X. Puéchal⁽¹⁾, C. Pagnoux⁽¹⁾, G. Baron⁽¹⁾, T. Quémener⁽²⁾, A. Néel⁽³⁾, C. Agard⁽³⁾, F. Lifermann⁽⁴⁾, E. Liozon⁽⁵⁾, M. Ruivard⁽⁶⁾, P. Godmer⁽⁷⁾, N. Limal⁽⁸⁾, A. Mékinian⁽¹⁾, T. Papo⁽¹⁾, AM. Ruppert⁽¹⁾, A. Bourgarit Durand⁽⁹⁾, B. Bienvenu⁽¹⁰⁾, L. Geffray⁽¹¹⁾, JL. Saraux⁽¹²⁾, E. Diot⁽¹³⁾, B. Crestan⁽¹⁾, X. Delbrel⁽¹⁴⁾, L. Sailer⁽¹⁵⁾, P. Cohen⁽¹⁾, V. Le Guern⁽¹⁾, B. Terrier⁽¹⁾, M. Groh⁽¹⁾, C. Le Jeunne⁽¹⁾, L. Mouthon⁽¹⁾, P. Ravaut⁽¹⁾, L. Guillevin⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Valenciennes, (3) Nantes, (4) Dax, (5) Limoges, (6) Clermont-Ferrand, (7) Vannes, (8) Créteil, (9) Bondy, (10) Caen, (11) Lisieux, (12) Eaubonne, (13) Tours, (14) Pau, (15) Toulouse
- 18:05**
O.37 L'évaluation vasculaire de la main par échographie doppler pulsée met en évidence de nouveaux marqueurs prédictifs de la survenue d'ulcères digitaux ischémiques au cours de la sclérodémie systémique
G. Coiffier, A. Rouil, C. Droitcourt, C. Cazalets, A. Perdriger, P. Jego (Rennes)
- 18:15**
O.38 Sensibilité au changement de la capillaroscopie péri-unguéale et relation avec la progression de la sclérodémie systémique
J. Avouac, E. Toniolo, G. Lepri, C. Hurabielle, A. Vallet, Y. Allanore (Paris)
- 18:25**
O.39 Épidémiologie des atteintes du système nerveux dans le syndrome de Sjögren primitif : données d'une cohorte nationale française
G. Carvajal Alegria⁽¹⁾, D. Guellec⁽¹⁾, X. Mariette⁽²⁾, JE. Gottenberg⁽³⁾, E. Demis⁽⁴⁾, JJ. Dubost⁽⁵⁾, AP. Duc Trouvin⁽⁶⁾, E. Hachulla⁽⁷⁾, C. Larroche⁽⁸⁾, V. Le Guern⁽²⁾, D. Cornec⁽¹⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽¹⁾, A. Saraux⁽¹⁾, (1) Brest, (2) Paris, (3) Strasbourg, (4) Le Mans, (5) Clermont-Ferrand, (6) Rouen, (7) Lille, (8) Bobigny
- 18:35**
O.40 Les anomalies de la distribution des lymphocytes B de la pseudo-polyarthrite rhizomélisque sont améliorées par le tocilizumab en monothérapie
G. Carvajal Alegria, V. Devauchelle-Pensec, Y. Renaudineau, A. Saraux, JO. Pers, D. Cornec (Brest)

17:45 > 18:45

SALLE 3

Scientifique

Arthrose

Modérateur(s) : X. Chevalier (Créteil), M. Cohen-Solal (Paris), F. Rannou (Paris)

17:45
O.133

Recommandations de bonnes pratiques pour la viscosupplémentation

Y. Henrotin⁽¹⁾, P. Richette⁽²⁾, R. Raman⁽³⁾, J. Jerosch⁽⁴⁾, H. Bard⁽²⁾, X. Chevalier⁽⁵⁾, A. Migliore⁽⁶⁾, T. Conrozier⁽⁷⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Paris, (3) Cottingham, ROYAUME-UNI, (4) Neuss, ALLEMAGNE, (5) Créteil, (6) Rome, ITALIE, (7) Belfort

17:55
O.41

L'injection intra-articulaire de KARTILAGE CROSS® réduit le taux sérique de Coll2-1, un marqueur spécifique de la dégradation du cartilage : résultats de l'étude prospective, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée EPIKART

Y. Henrotin⁽¹⁾, F. Berenbaum⁽²⁾, X. Chevalier⁽³⁾, M. Marty⁽³⁾, P. Richette⁽²⁾, F. Rannou⁽²⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Paris, (3) Créteil

18:05
O.42

Le système de défense anti-oxydant Nrf2/HO-1 est altéré dans l'arthrose liée au diabète de type 2 : une nouvelle cible thérapeutique

J. Sellam⁽¹⁾, C. Vaamonde-García⁽¹⁾, A. Courties⁽¹⁾, A. Langa⁽¹⁾, MC. Laiguillon⁽¹⁾, X. Houard⁽¹⁾, S. Kerdine-Römer⁽²⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, J. Sellam⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Châtenay-Malabry

18:15
O.43

Des peptides spécifiques de la fibuline-3 sont prédictifs de l'incidence de l'arthrose du genou chez les femmes en surpoids ou obèses

C. Sanchez⁽¹⁾, J. Runhaar⁽²⁾, S. Taralla⁽¹⁾, S. Bierma-Zeinstra⁽²⁾, Y. Henrotin⁽¹⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Rotterdam, PAYS-BAS

18:25
O.44

L'obésité et la sévérité du pincement radiologique sont des facteurs prédictifs de moins bonne réponse à la viscosupplémentation dans la gonarthrose

F. Eymard⁽¹⁾, X. Chevalier⁽¹⁾, T. Conrozier⁽²⁾, (1) Créteil, (2) Belfort

18:35
O.45

HIF1α protège de l'effet pro-catabolique de la voie Wnt au cours l'arthrose

E. Hay⁽¹⁾, W. Bouaziz⁽¹⁾, J. Sigaux⁽²⁾, D. Modrowski⁽¹⁾, C. Marty⁽¹⁾, T. Funck-Brentano⁽¹⁾, HK. Ea⁽¹⁾, S. Provot⁽¹⁾, M. Cohen-Solal⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Le Kremlin-Bicêtre

17:45 > 18:45

SALLE 2

Mise au point



Imagerie du pied et de la cheville

JL. Drapé (Paris)

Modérateur(s) : Y. Maugars (Nantes)

Objectifs :

- Connaître l'imagerie des enthèses de l'arrière-pied dans les spondyloarthropathies
- Connaître les pièges vasculaires simulant une pathologie mécanique du pied
- Connaître les lésions traumatiques du muscle soleus

17:45 > 18:45

SALLE ASIE

Mise au point



GREP - Prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs en 2015

17:45

Les infiltrations, revue de la littérature
SA. Amouzougan (Saint-Priest-en-Jarez)

18:05

La rééducation
J. Beaudreuil (Paris)

18:25

Place de la chirurgie
A. Godenèche (Lyon)

17:45 > 18:45

SALLE AMÉRIQUE 1 *Mise au point*



Section spécialisée PEDIATRIE

Les maladies auto-inflammatoires : de la clinique aux examens biologiques

I. Koné-Paut (Le Kremlin-Bicêtre), B. Bader-Meunier (Paris)

Modérateur(s) : V. Devauchelle-Pensec (Brest)

18:45 > 19:45

SALLE AMÉRIQUE 1 *Réunion d'information*

Réunion d'information CNP de Rhumatologie

SESSION ANNUELLE

18:45 Les nouvelles missions du CNP de Rhumatologie (CFMR)
P. Monod (Castelnaudary)

19:15 Le DPC : Quoi de neuf ?
T. Schaeffer (Bordeaux), P. Orsel (Paris)

Bauerfeind France S.A.R.L.
 B.P. 50258
 F-95957 Roissy CDG Cedex
 Tél. +33 (0)1 48 63 28 96
 Fax +33 (0)1 48 63 29 63
 E-mail info@bauerfeind.fr
 www.bauerfeind.fr

Bauerfeind, orthopédie

Le Mouvement c'est la Vie.

Fabricant de produits orthopédiques de haute qualité, Bauerfeind est le leader du marché international de l'orthèse. Bauerfeind répond à toutes les pathologies grâce à ses caractéristiques techniques propres telles que : le tricotage 3D « deuxième peau », un confort de port élevé et un savoir-faire signe de l'excellence allemande de la marque. Grâce à notre connaissance médicale, nous aidons les personnes à retrouver leur mobilité et leur bien-être. Nous exigeons des produits de haute qualité : orthèse de stabilisation, orthèse active, compression médicale veineuse, semelles orthopédiques. Toutes les spécialités Bauerfeind sont produites en Allemagne et portent le label « Made in Germany » „Deutsche Qualität“.

**B
A
U
E
R
F
E
I
N
D**

Gamme Train : Orthèse active



Gamme Lac : Orthèse d'immobilisation



Ceintures SpinoVa



*Tous les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I, selon la directive européenne 93/42/CEE.

Pour toutes informations supplémentaires n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet ou à contacter le service clientèle au +33 (0)1 48 63 28 96, l'équipe Bauerfeind France



Tous les **posters électroniques**
sont consultables
en permanence durant les 3 jours
sur les espaces dédiés :
Posters électroniques n°1, n°2 et n°3

Programme Scientifique **LUNDI**

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato 2015



08:00 > 09:30

SALLE 6

Registres

Journées des registres et PHRC

Modérateur(s) : X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre)

08:00

Registre AIR PR

J.E. Gottenberg (Strasbourg)

08:20

Registre ORA

J.E. Gottenberg (Strasbourg)

08:40

Registre REGATE

J. Morel (Montpellier)

09:00

Un nouveau registre anti-TNF

X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre), R. Seror (Le Kremlin-Bicêtre)

09:15

Les PHRC

J.E. Gottenberg (Strasbourg)

08:30 > 09:30

SALLE 13

Mise au point

fmc**Les biosimilaires sont là... que faut-il en penser ?**

T. Schaevebeke (Bordeaux), R.M. Flipo (Lille)

Modérateur(s) : R.M. Flipo (Lille)

Objectifs :

- Comprendre qu'un biosimilaire n'est pas un générique
- Comprendre la variabilité intrinsèque des biomédicaments et la notion de bioéquivalence
- Appréhender les questions que soulève l'immunogénicité potentielle de ces molécules

08:30 > 09:30

SALLE 1

Mise au point

fmc**Prise en charge de l'ostéoporose chez le sujet après 80 ans**

P. Fardellone (Amiens)

Modérateur(s) : R.M. Javier (Strasbourg)

Objectifs :

- Quels traitements médicamenteux contre l'ostéoporose du sujet âgé : efficacité et tolérance ?
- Comment aménager l'environnement pour lutter contre la chute du sujet âgé : les bonnes adresses ?
- Fractures ostéoporotiques et démence : que peut-on faire ?

08:30 > 09:30

SALLE 12

Mise au point interactive

fmc**Prise en charge d'un rhumatisme inflammatoire chez le sujet après 80 ans**

M. Soubrier (Clermont-Ferrand), J.B. Gauvain (Orléans)

Modérateur(s) : J.B. Gauvain (Orléans)

Objectifs :

- « Fragilité » de la personne âgée : impact sur la prise en charge du rhumatisme inflammatoire
- Les spécificités des rhumatismes des patients après 80 ans
- Quelques aspects pratiques thérapeutiques



08:30 > 09:30

SALLE 11

Mise au point

fmc Prise en charge des lésions méniscales dans la gonarthrose

T. Boyer (Paris)

Modérateur(s) : X. Ayral (Paris)

Objectifs :

- Comprendre les mécanismes de la douleur dans la gonarthrose
- Connaître les formes anatomo-pathologiques des lésions méniscales dégénératives
- Se familiariser avec les critères qui permettent de faire les bons choix thérapeutiques depuis l'abstention jusqu'à la prothèse.

08:30 > 09:30

SALLE 10

Mise au point

fmc Infiltrations du rachis : ce qu'on ne peut et ne doit plus faire

P. Mole (Toulouse)

Modérateur(s) : V. Diebolt (Obernai)

Objectifs :

- Lister tout d'abord tout ce qui est techniques, produits utilisables, conditions d'asepsie, gestion des anti-coagulants, des anti-agrégants
- Quel type d'infiltration est à réaliser en fonction de la symptomologie, en discutant les indications (infiltrations articulaires postérieures, épidurales, intra-rachidiennes, foraminales, inter-épineuses et des trous sacrés) ?
- Quand ? Dans quelles circonstances les faire ?

08:30 > 09:30

SALLE 9

Mise au point

fmc Place de l'IRM corps entier en rhumatologie

F. Lecouvet (Bruxelles, BELGIQUE)

Modérateur(s) : H. Bard (Paris)

Objectifs :

- Décrire la technique IRM corps entier
- Illustrer ses rôles établis, ses indications potentielles et ses limites
- Analyser les images des principales affections rhumatologiques étudiées

08:30 > 09:30

SALLE 8

Mise au point

fmc Les céphalées d'origine cervicale

JY. Maigne (Paris)

Modérateur(s) : F. Rannou (Paris)

Objectifs :

- Connaître les différents mécanismes de projection de la douleur vers la tête
- Savoir identifier l'origine cervicale d'une céphalée
- Pouvoir mettre en route le traitement le plus adapté

08:30 > 09:30

SALLE 7

Recommandations SFR

Recommandations de la Société Française de Rhumatologie

Modérateur(s) : F. Debais (Poitiers), C. Cormier (Paris)

08:30 Prévention et traitement de l'ostéoporose induite par les traitements du cancer du sein

F. Debais (Poitiers), B. Bouvard (Angers), C. Confavreux (Lyon)

09:00 Prévention et traitement de l'ostéoporose induite par les traitements du cancer de la prostate

F. Debais (Poitiers), J. Paccou (Southampton, ROYAUME-UNI), K. Briot (Paris)

08:30 > 09:30

SALLE 5

Table ronde avec le soutien des laboratoires Bauerfeind

Dorso-lombalgies chroniques et le système SPINOVA

Prise en charge fonctionnelle de l'Instabilité et des dorso-lombalgies chroniques par la ceinture SPINOVA

JL. Bottin (Bourg-de-Péage)

Pratique et utilisation

M. Graesser (Zeulenroda, ALLEMAGNE)

08:30 > 09:30

SALLE 4

Mise au point

fmc Hyperparathyroïdie à PTH normale

D. Prie (Paris)

Modérateur(s) : JC. Souberbielle (Paris)

Objectifs :

- Définir l'hyperparathyroïdie à PTH normal, notion de normes
- Quels examens complémentaires prescrire ?
- Comment affirmer le diagnostic ?

08:30 > 09:30

SALLE 3

Mise au point

fmc Le poignet douloureux

E. Roulot (Paris)

Modérateur(s) : P. Richette (Paris)

Objectifs :

- Reconnaître et savoir différencier les collapsus carpiens
- Reconnaître et analyser les conflits ulno-carpiens
- Démarche diagnostique et modalité de prise en charge devant une suspicion de lésion ligamentaire intra-carpienne

08:30 > 09:30

SALLE 2

Table ronde avec le soutien de Mylan Medical

Stratégies thérapeutiques dans les douleurs ostéo-articulaires

Modérateur(s) : P. Bertin (Limoges)

Pourquoi changer d'antalgique ?

P. Bertin (Limoges)

Quelles sont les clés de l'optimisation de la prescription des antalgiques ? Faut-il prescrire en systématique ou à la demande ?

F. Laroche (Paris)

Comment gérer les douleurs liées au mouvement et aux procédures en rhumatologie ?

S. Perrot (Paris)

08:30 > 09:30

SALLE ASIE

Atelier

fmc Échographie du genou

F. Etchepare (Arpajon)

Modérateur(s) : M. Couderc (Clermont-Ferrand)

Objectifs :

- Revoir l'écho-anatomie du genou normal
- Connaître les indications de l'échographie du genou
- Savoir identifier les principales pathologies

08:30 > 09:30

SALLE AMÉRIQUE 1

Mise au point

fmc Les arthrites juvéniles idiopathiques à l'âge adulte

C. Job Deslandre (Paris)

Modérateur(s) : JP. Larbre (Pierre-Bénite)

Objectifs :

- Identifier les différents types d'AJI, pour assurer leur prise en charge à la suite des rhumato-pédiatres
- Savoir évaluer le profil évolutif et les risques d'une AJI à l'âge adulte
- Définir la transition et, à l'âge adulte, les stratégies thérapeutiques adaptées en fonction des caractéristiques des AJI

08:30 > 09:30

SALLE AMÉRIQUE 2

Atelier interactif

Le rhumatologue et le patient acteur de son suivi

Atelier interactif sur l'outil SANOIA développé avec la SFR

P. Claudepierre (Créteil)



09:45 > 11:00

SALLE 12

Symposium

Symposium ABBVIE

Du diagnostic précoce à la rémission dans les spondyloarthrites

Programme p.124

09:45 > 11:00

SALLE 11

Symposium

Symposium BRISTOL-MYERS SQUIBB

La PR à l'ère de l'anticipation

Programme p.125

09:45 > 11:00

SALLE 10

Symposium

Symposium ASTRAZENECA

La goutte dans tous ses états

Programme p.126

10:00 > 11:00

POSTERS COMMENTÉS 1

Posters commentés

Posters commentés

Modérateur(s) : R. Trèves (Limoges)

- 10:00**
PC.11 Identification des facteurs limitant l'obtention d'un genou oublié après la pose d'une PTG
F. Eymard⁽¹⁾, A. Charles-Nelson⁽¹⁾, S. Katsahian⁽¹⁾, X. Chevalier⁽¹⁾, M. Bercovy⁽²⁾, (1) *Créteil*, (2) *Paris*
- 10:10**
PC.12 L'ultrason permet-il de prédire l'évolution vers une polyarthrite rhumatoïde chez les patients présentant des polyarthralgies inflammatoires en l'absence d'anti-citrulline ?
P. Zufferey, C. Rebell, C. Benaim, A. Dumusc (*Lausanne, SUISSE*)
- 10:20**
PC.13 Rémission dans la spondyloarthrite axiale récente : données de la cohorte DESIR
D. Wendling⁽¹⁾, X. Guillot⁽¹⁾, L. Gossec⁽²⁾, C. Prati⁽¹⁾, A. Saraux⁽³⁾, M. Dougados⁽²⁾, (1) *Besançon*, (2) *Paris*, (3) *Brest*
- 10:30**
PC.14 Association entre les facteurs de risque cardio-vasculaires et l'omarthrose : résultats d'une étude rétrospective multicentrique
PA. Juge⁽¹⁾, B. Laure⁽²⁾, S. Kotti⁽¹⁾, T. Simon⁽¹⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, G. Nourissat⁽¹⁾, J. Sellam⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Montvilliers*
- 10:40**
PC.15A Les lésions échographiques des glandes salivaires évoluent-elles au cours du suivi des patients avec un syndrome de Sjögren ?
P. Gazeau, D. Cornec, S. Jousse-Joulin, D. Guellec, A. Saraux, V. Devauchelle-Pensec (Brest)
- PC.15B Reproductibilité multicentrique évaluant l'échographie des glandes salivaires principales : étude ETEINTE
S. Jousse-Joulin⁽¹⁾, V. Milic⁽²⁾, M. Jonsson⁽³⁾, N. Luciano⁽⁴⁾, D. Cornec⁽¹⁾, E. Theander⁽⁵⁾, Z. Alavi⁽¹⁾, A. Saraux⁽¹⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽¹⁾, (1) *Brest*, (2) *Belgrade, SERBIE*, (3) *Bergen, NORVÈGE*, (4) *Pise, ITALIE*, (5) *Malmö, SUÈDE*

10:00 > 11:00

POSTERS COMMENTÉS 2

Posters commentés

Posters commentés

Modérateur(s) : B. Moura (Paris)

- 10:00**
PC.16 Le délai diagnostique est autour de 2 ans dans la spondyloarthrite axiale : étude transversale de 432 patients en région parisienne
V. Masson Behar⁽¹⁾, M. Dougados⁽¹⁾, A. Etcheto⁽¹⁾, S. Kreis⁽¹⁾, S. Fabre⁽¹⁾, C. Hudry⁽²⁾, S. Dadoun⁽¹⁾, C. Rein⁽¹⁾, E. Pertuiset⁽²⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Pontoise*
- 10:10**
PC.17 Apport du moteur de recherche Google pour le diagnostic de maladies rares en rhumatologie
T. Schaevebeke⁽¹⁾, A. Merlet⁽¹⁾, T. Barnetche⁽¹⁾, C. Barthe⁽¹⁾, P. Germain⁽²⁾, (1) *Bordeaux*, (2) *Le Bouscat*
- 10:20**
PC.18 Suivi médical partagé des patients atteints d'arthrite inflammatoire périphérique
P. Nguyen, L. Bessette, P.R. Fortin, L. Michou (*Québec, CANADA*)
- 10:30**
PC.19 La vertébroplastie favorise-t-elle la survenue de nouvelles fractures ?
N. Abbad⁽¹⁾, B. Cortet⁽²⁾, R.M. Flipo⁽²⁾, P. Chastanet⁽²⁾, R. Assaker⁽²⁾, A. Cotten⁽²⁾, L. Lemeunier⁽³⁾, (1) *Valenciennes*, (2) *Lille*, (3) *Paris*
- 10:40**
PC.20A Première année d'usage d'abatacept sous-cutané en pratique routinière au Canada chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) : données du réseau *Orencia Response Program* (ORP)
P. Haraoui, L. Coupal, R. Day, L. Budry, Y. Chalabi (*Montréal, CANADA*)
- PC.20B Premier rapport de l'étude *Abatacept Best Care* (ABC) sur l'utilisation d'abatacept sous-cutané en vie réelle chez les patients canadiens atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR)
P. Haraoui⁽¹⁾, L. Bessette⁽²⁾, J.E. Pope⁽³⁾, I. Fortin⁽¹⁾, E. Rampakakis⁽⁴⁾, J. Sampalis⁽⁴⁾, Y. Chalabi⁽¹⁾, (1) *Montréal, CANADA*, (2) *Québec, CANADA*, (3) *London, CANADA*, (4) *Westmount, CANADA*

10:00 > 11:00

POSTERS ELECTRONIQUES N°1

Posters électroniques

- PE.181** Le syndrome d'activation macrophagique au cours de la granulomatose de Wegener
M. Khedher, K. Benabdelghani, J. Fatima, B. Wifek, H. Hafedh, M. Madiha, M. Eleuch, T. Sami, AT. Ben (Tunis, TUNISIE)
- PE.182** Auto-anticorps aux cours des myopathies inflammatoires idiopathiques : faut-il exclure un processus néoplasique ?
L. Laadhar, F. Azaiez, I. Ben Ghorbel, M. Kallel-Sellami, MH. Houman (Tunis, TUNISIE)
- PE.183** Pseudo-polyarthrite rhizomélique et autres manifestations rhumatologiques au cours de la maladie de Horton
A. Tliba, M. Lamoum, T. Bensalem, I. Ben Ghorbel, MH. Houman (Tunis, TUNISIE)
- PE.184** À propos d'un cas de myosite nécrosante auto-immune à anti-SRP chez une femme en post-partum
S. Verbanck, L. Meric De Bellefon, I. Nubourgh, H. Kadhim, C. Brasseur, S. Di Romana (Bruxelles, BELGIQUE)
- PE.185** Arthropathie de Jaccoud dans le lupus érythémateux systémique
N. Khaldoun, A. Abdessemed, S. Louahchi, F. Bougrina, S. Haid, R. Chetouane, F. Rahal, N. Brahim, A. Ladjouze-Rezig (Alger, ALGÉRIE)
- PE.186** Prise en charge du lupus érythémateux systémique en rhumatologie : à propos de 68 cas et revue de la littérature
A. Feki, R. Akrouf, M. Ezzeddine, MA. Mnajja, K. Masmoudi, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- PE.187** Syndrome cave supérieur avec fibrose médiastinale révélant la maladie de Behçet
R. Dhahri, I. Gharsallah, R. Dhahri, N. Boussetta, M. Leila, L. Bassem, N. Benabdelhafidh, S. Othmani (Tunis, TUNISIE)
- PE.188** Rhumatismes Inflammatoires Chroniques (RICs) vus en hospitalisation à Abidjan en Côte d'Ivoire
B. Kodio⁽¹⁾, E. Eti⁽²⁾, M. Diomandé⁽²⁾, M. Gbane-Kone⁽²⁾, B. Ouali⁽²⁾, B. Ouattara⁽²⁾, NM. Kouakou⁽²⁾, (1) Bamako, MALI, (2) Abidjan, CÔTE D'IVOIRE
- PE.189** Consultation pluridisciplinaire du lupus érythémateux systémique : une expérience française depuis 6 ans
G. Carvajal Alegria, C. Capaldo, AM. Roguedas, C. Hanrotel-Saliou, M. Pluchon, E. Pasquier, Y. Renaudineau, S. Jousse-Joulin (Brest)
- PE.190** Comparaison des patients atteints de néphropathie lupique en fonction de l'âge au diagnostic du lupus érythémateux disséminé
F. Aguiar, R. Fonseca, M. Rodrigues, G. Terroso, I. Brito (Porto, PORTUGAL)
- PE.191** Sclérodémie systémique : description de la cohorte bordelaise et comparaison avec les cohortes existantes
A. Bertrand, CB. Cécile, J. Guimaraes, T. Schaefferbeke, C. Richez, E. Lazaro, P. Blanco, JL. Pellegrin, P. Duffau, MS. Doutre, J. Constans, J. Seneschal, ME. Truchetet (Bordeaux)
- PE.192** L'étude multidimensionnelle d'une série de 24 patients avec anticorps anti-Ku positifs identifie deux sous-groupes phénotypiques aux pronostics distincts
L. Spielmann⁽¹⁾, M. Schaeffer⁽¹⁾, J. Goetz⁽¹⁾, JJ. Dubost⁽²⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, A. Meyer⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Clermont-Ferrand
- PE.193** Profil épidémiologique du syndrome de Sjögren secondaire dans un service de médecine interne : à propos de 22 cas
M. Tougorti, I. Kechaou, C. Eya, I. Boukhris, S. Azzabi, Z. Kaouech, C. Kooli, A. Hariz, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (Tunis, TUNISIE)
- PE.194** Rituximab dans la polymyosite réfractaire : à propos de 2 cas
J. Alhiane, S. Janani, K. Nassar, W. Rachidi, O. Mkinsi (Casablanca, MAROC)

- PE.195** Évaluation de la prise en charge de l'ostéoporose cortico-induite dans le lupus érythémateux systémique
A. Hourdille, N. Mehsen, T. Barnetche, T. Schaefferbeke, JF. Viallard, JL. Pellegrin, E. Lazaro, C. Richez (*Bordeaux*)
- PE.196** Une lombalgie fébrile chez un malade atteint d'une maladie Beçhet en rémission : penser à la thrombose de la veine rénale
A. Tiiba, T. Bensalem, M. Lamoum, I. Ben Ghorbel, MH. Houman (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.197** Profil étiologique et thérapeutique des nécroses digitales dans un service de médecine interne
S. Hamrouni, I. Kechaou, E. Cherif, I. Boukhris, Z. Kaouech, S. Azzabi, A. Hariz, C. Kooli, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.198** Efficacité clinique et diminution de l'hypermétabolisme glucidique vasculaire dans l'artérite à cellules géantes sous tocilizumab : à propos d'un cas
J. Mélet, S. Mammou Mraghni, N. Ibrahim Nasser, D. Mulleman, P. Goupille (*Tours*)
- PE.199** Maladie de Horton compliquée d'une infection à mucormycose : à propos d'un cas
S. Hamrouni, N. Boussetta, M. Leila, I. Gharsallah, L. Jannet, L. Bassem, F. Ajili, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.200** Atteinte articulaire au cours du lupus érythémateux systémique : étude monocentrique de 80 cas
S. Hamrouni, N. Boussetta, M. Leila, F. Ajili, N. Ben Abdelhafidh, L. Bassem, I. Gharsallah, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.201** Efficacité du tocilizumab dans l'artérite à cellules géantes : revue de la littérature
J. Mélet, S. Mammou Mraghni, I. Griffoul-Espitalier, D. Mulleman, P. Goupille (*Tours*)
- PE.202** Angio-Beçhet à localisation thoracique : 55 cas
N. Rihani, M. Moudatir, W. Bouissar, K. Echchilali, FZ. Alaoui, H. Elkabli (*Casablanca, MAROC*)
- PE.203** Évaluation de l'athérosclérose infra-clinique dans le lupus érythémateux systémique : revue systématique de la littérature et méta-analyse
J. Foret⁽¹⁾, P. Henrot⁽²⁾, T. Barnetche⁽²⁾, E. Lazaro⁽²⁾, P. Duffau⁽²⁾, J. Seneschal⁽²⁾, T. Schaefferbeke⁽²⁾, ME. Truchetet⁽²⁾, C. Richez⁽²⁾, (1) *Le Bouscat*, (2) *Bordeaux*
- PE.204** Mastite granulomateuse révélatrice d'une granulomatose éosinophilique avec polyangéite
N. Boukhris, A. Khéroufi, A. Aoures, L. Niha, A. Chelghoum (*Annaba, ALGÉRIE*)
- PE.205** Myosite nécrosante auto-immune à anticorps anti-HMG-CoA réductase : un cas associé à la prise de statine
V. Germain, MR. De Gercourt, X. Delbrel, A. Balageas, L. Lequen (*Pau*)
- PE.206** Facteurs associés aux dommages chroniques chez des patients atteints de lupus érythémateux disséminé
R. Fonseca, F. Aguiar, G. Terroso, E. Mariz, L. Costa (*Porto, PORTUGAL*)
- PE.207** Ulcères digitaux au cours de la sclérodémie systémique
H. Zoubeldi, Z. Kaouech, E. Cherif, I. Kechaou, I. Boukhris, A. Hariz, L. Ben Hassine, S. Azzabi, C. Kooli, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.208** Calcinoses sous-cutanées dans un service de médecine interne
H. Zoubeldi, I. Boukhris, S. Azzabi, A. Hariz, I. Kechaou, C. Kooli, E. Cherif, Z. Kaouech, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.209** La grossesse au cours des maladies auto-immunes avec des anticorps anti-SSA/Ro : casuistique d'un centre
N. Martins, J. Madruga-Dias, M. Costa, JA. Pereira Da Silva (*Lisboa, PORTUGAL*)
- PE.210** Manifestations cutanéomuqueuses au cours des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques (RICs) chez le sujet noir africain
B. Kodio⁽¹⁾, M. Gbane-Kone⁽²⁾, M. Diomandé⁽²⁾, B. Oualij⁽²⁾, B. Ouattara⁽²⁾, E. Eti⁽²⁾, IA. Cissé⁽¹⁾, NM. Kouakou⁽²⁾, (1) *Bamako, MALI*, (2) *Abidjan, CÔTE D'IVOIRE*

10:00 > 11:00

POSTERS ELECTRONIQUES N°2

Posters électroniques

- PE.211** Performance diagnostique des signes échographiques dans la maladie de Horton : revue de la littérature et méta-analyse
F. Busquet, L. Rouxel, T. Barnetche, T. Schaevebeke (*Bordeaux*)
- PE.212** Sjögren secondaire à la polyarthrite rhumatoïde : caractéristiques et lien avec la destruction articulaire
O. Akkar, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.213** Pathologies systémiques et pathologies thyroïdiennes : étude de 20 observations
S. Diallo, M. Niasse, R. Diallo, C. Diouf, A. Pouye, S. Ndongo (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.214** Hyperparathyroïdie primaire au cours de connectivites : étude de 4 observations
S. Diallo, M. Niasse, R. Diallo, C. Diouf, A. Pouye, M. Mbengue (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.215** Maladie de Horton et œil : à propos d'un cas
C. Quinten⁽¹⁾, M. Marot⁽¹⁾, D. Rolland⁽²⁾, L. Imbeau⁽¹⁾, J. Mélet⁽¹⁾, F. martins⁽¹⁾, D. Mulleman⁽¹⁾, P. Goupille⁽¹⁾,
(1) Tours, (2) Bourges
- PE.216** Formes familiales du syndrome de Gougerot-Sjögren : étude préliminaire de 22 familles multiplex
S. Diallo, M. Niasse, M. Mbengue, C. Diouf, R. Diallo (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.217** Auto-anticorps et syndrome primaire de Gougerot-Sjögren
C. Capaldo, G. Carvajal Alegria, S. Jousse-Joulin, V. Devauchelle-Pensec, Y. Renaudineau (*Brest*)
- PE.218** Manifestations ostéo-articulaires de sarcoïdose
S. Rekik, A. Ben Ouhiba (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.219** Manifestations ostéo-articulaires des vascularites à ANCA : à propos de 65 patients
M. Najjar, J. Fatima, S. Barbouche, M. Elleuch, M. Mahfoudhi, S. Turki, K. Ben Abdelghani, T. Ben Abdallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.220** La détection des anticorps anti-chromatine par ELISA et des anticorps anti-Sm par chimiluminescence améliore les performances du diagnostic immunologique du lupus érythémateux systémique
G. Carvajal Alegria, C. Capaldo, AM. Roguedas, C. Hanrotel-Saliou, M. Pluchon, E. Pasquier, S. Jousse-Joulin, Y. Renaudineau (*Brest*)
- PE.221** Néphropathie lupique : facteurs de sévérité
R. Chetouane⁽¹⁾, F. Rahal⁽¹⁾, I. Houmani⁽¹⁾, K. Aitbelabes⁽¹⁾, A. Haddouche⁽²⁾, S. Bencheikh⁽¹⁾, N. Khaldoun⁽¹⁾, T. Mellas⁽¹⁾, S. Haid⁽¹⁾, A. Abdessemed⁽¹⁾, N. Brahimi⁽¹⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽³⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Blida, ALGÉRIE, (3) Ben Aknoun, ALGÉRIE
- PE.222** Manifestations articulaires du syndrome de Gougerot-Sjögren
F. Rahal⁽¹⁾, S. Bencheikh⁽¹⁾, K. Ait Bellabes⁽¹⁾, S. Haid⁽¹⁾, R. Chetouane⁽¹⁾, G. Brahimi⁽²⁾, N. Brahimi⁽¹⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽³⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Béni Messous, ALGÉRIE, (3) Ben Aknoun, ALGÉRIE
- PE.223** Caractéristiques des patients présentant une maladie de Horton avec des signes de vascularite extracrânienne visibles au TEP scanner
L. Rouxel, F. Busquet, T. Schaevebeke, T. Barnetche (*Bordeaux*)
- PE.224** La vascularite à IgA de l'adulte : expérience d'un service de médecine interne
E. Gharbi⁽²⁾, S. Bellakhal⁽¹⁾, B. Ben Kaab⁽¹⁾, MA. Souissi⁽²⁾, A. Mestiri⁽¹⁾, MH. Dougguï⁽¹⁾, (1) Marsa, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- PE.225** Le syndrome de Sharp : étude de 6 nouvelles observations sénégalaises
S. Diallo, M. Mbengue, R. Diallo, M. Niasse, S. Ndongo, A. Pouye, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.226** Dermatomyosite amyopathique à anticorps anti-MDA 5 : à propos d'un cas
V. Germain, S. Contou-Carrere, MR. De Gercourt, L. Lequen, X. Delbrel, A. Balageas (*Pau*)

- PE.227** Rhumatisme de Jaccoud et sclérodémie systémique : une association non fortuite ?
A. Najm, B. Le Goff, F. Perrin, C. Durant, C. Agard (*Nantes*)
- PE.228** Un diagnostic différentiel de maladie de Horton inattendu : la neurosyphilis
M. Leroy Gouix, G. Coiffier, JY. Poirier, A. Perdriger, P. Guggenbuhl (*Rennes*)
- PE.229** Prévalence et caractéristiques des facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels au cours du lupus érythémateux systémique en Afrique subsaharienne
MS. Doualla, F. Kamdem, G. Nkuitche, F. Kemta Lekpa (*Douala, CAMEROUN*)
- PE.230** Anomalies de l'hémogramme au cours du lupus érythémateux systémique en Afrique subsaharienne
F. Kemta Lekpa⁽¹⁾, G. Nkuitche⁽¹⁾, MF. Kwedi⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, MP. Halle⁽¹⁾, AF. Kwimatou Lekpa⁽²⁾, H. Epée⁽¹⁾, C. Ngatat⁽¹⁾, D. Kameni⁽¹⁾, W. Youmbi⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, (1) *Douala, CAMEROUN*, (2) *Yaoundé, CAMEROUN*
- PE.231** Autoanticorps au cours du lupus érythémateux systémique chez le sujet noir africain
DD. Ouedraogo, J. Zabsonré/tiendrebego, A. Bagbila, N. Korsaga/somé, MS. Ouédraogo, J. Drabo (*Ouagadougou, BURKINA FASO*)
- PE.232** Syndrome de Turner en mosaïque de révélation tardive et maladie de Behçet : une association inhabituelle
S. El Aoud, N. Charfi, H. Fourati, F. Hajkacem, F. Mnif, S. Baklouti, M. Abid (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.233** L'acro-ostéolyse au cours de la sclérodémie systémique : à propos de 32 cas
W. Bouissar, FZ. Alaoui, K. Echchilali, M. Moudatir, H. Elkabli (*Casablanca, MAROC*)
- PE.234** Diabète insipide central et granulomatoses : à propos de 3 cas
S. El Aoud, N. Charfi, H. Fourati, F. Hajkacem, F. Mnif, S. Baklouti, M. Abid (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.235** Le syndrome de Fahr : à propos de 16 cas
S. El Aoud, N. Charfi, H. Fourati, F. Hajkacem, F. Mnif, S. Baklouti, M. Abid (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.236** Efficacité de l'acide zolédronique dans la maladie d'Erdheim Chester : un cas clinique
L. Poiroux, F. Paycha, M. Polivka, HK. Ea (*Paris*)
- PE.237** Fibrodysplasie ossifiante progressive et difficultés thérapeutiques : à propos d'un cas
A. Najm, E. Dreau, M. Dauty, B. Le Goff, C. Dubois (*Nantes*)
- PE.238** Maladie de Thévenard : à propos d'un cas
S. Mostefai, M. Benchenaf, N. Bahaz, Y. Haddi, S. Hattab, L. Charabi, S. Lefkir (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.239** Maladie de Morquio : à propos d'un cas
N. Belhadi, D. Acheli, S. Kikout, Z. Belmehel, M. Belamine, M. Elrakawi, R. Belkacemi, H. Djoudi (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.240** Enquête connaissances, attitudes et pratiques dans la maladie de Gaucher
B. Bengana⁽¹⁾, S. Slimani⁽²⁾, S. Lefkir⁽¹⁾, (1) *Alger, ALGÉRIE*, (2) *Batna, ALGÉRIE*

10:00 > 11:00

POSTERS ELECTRONIQUES N°3

Posters électroniques

- PE.241** D'une lésion osseuse atypique au diagnostic d'histiocytose langerhansienne systémique
JG. Letarouilly, N. Segaud, E. Cockenpot, A. Cotten, RM. Flipo (*Lille*)
- PE.242** Réticulohistiocytose multicentrique : une nouvelle observation
A. Lemaire, Z. Tatar, M. Soubrier (*Clermont-Ferrand*)
- PE.243** Localisation rare de la dysplasie fibreuse
N. Hanouchine, Y. Benhocine, M. Djennane (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)
- PE.244** L'amylose dans un service de médecine interne
H. Zoubeydi, I. Boukhris, S. Azzabi, A. Hariz, I. Kechaou, C. Kooli, E. Cherif, Z. Kaouech, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)

- PE.245** Lymphœdème du membre inférieur gauche révélant une maladie de Waldmann : à propos d'un cas
S. Benmoussa (Oran, Algérie)
- PE.246** Diagnostic devant une tuméfaction de jambe : à propos d'un cas de mélorhéostose
C. Pereira-Gillion, D. Chu Miow Lin, LR. Le Nail, M. Courtehoux, F. Medina, A. Martin, P. Goupille (Tours)
- PE.247** Syndrome MAGIC : à propos d'un cas
M. Gourine, M. Arrar, A. Cherrak (Oran, ALGÉRIE)
- PE.248** Myosite orbitaire idiopathique : à propos d'un cas
M. Gourine, M. Arrar, A. Cherrak (Oran, ALGÉRIE)
- PE.249** Le syndrome de rhupus, une entité rare : à propos de 6 observations et revue de la littérature
A. Feki, R. Akrouf, I. Hachicha, M. Ezzeddine, K. Masmoudi, MA. Mnajja, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- PE.250** Aspects rhumatologiques de la sarcoïdose : à propos de 21 cas
S. Marzouk, F. Smaoui, W. Bouchalaa, J. Moez, R. Bensalah, C. Damak, M. Snoussi, F. Frikha, S. Garbaa, H. Loukil, C. Turki, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)
- PE.251** L'histiocytose langerhansienne osseuse multifocale maligne chez l'adulte : à propos d'un cas
Y. Lamzalal, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, M. Ouafa (Casablanca, MAROC)
- PE.252** Association d'un scléromyxoedème d'Arndt-Gottron et d'une gammopathie monoclonale : à propos d'un cas
M. Khedher, K. Benabdelghani, J. Fatima, M. Madiha, M. Eleuch, T. Sami, AT. Ben (Tunis, TUNISIE)
- PE.253** Recherche de l'amylose : la perspective du rhumatologue
R. Vieira, P. Araújo, L. Costa (Porto, PORTUGAL)
- PE.254** L'amylose de type AA : une expérience de 15 ans
R. Vieira, P. Araújo, L. Costa (Porto, PORTUGAL)
- PE.255** Érosion de surface de vis orthopédiques préparées à base de nacre : étude *in vivo* chez le mouton
D. Chappard⁽¹⁾, H. Libouban⁽¹⁾, F. Pascaretti-Grizon⁽¹⁾, G. Camprasse⁽²⁾, S. Camprasse⁽²⁾, (1) Angers, (2) Crosne
- PE.256** Évaluation de la prévention de l'ostéoporose cortisonique chez 279 patients suivis en rhumatologie, médecine interne et dermatologie
E. Durand, P. Roblot, E. Couderc, P. Ingrand, F. Debiais (Poitiers)
- PE.257** Profil étiologique des ostéonécroses aseptiques en rhumatologie
MA. Mnajja, R. Akrouf, K. Masmoudi, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- PE.258** Manifestations ostéo-articulaires de la pseudo-hypoparathyroïdie : à propos d'un cas
H. Sid Otmame, EH. Ali, F. Hanni, F. Mechid, C. Makhloufi-Dahou (Alger, ALGÉRIE)
- PE.259** L'ostéomalacie revisitée : une série de 43 cas
R. Chetouane⁽¹⁾, K. Aitbelabes⁽¹⁾, A. Haddouche⁽²⁾, F. Rahal⁽¹⁾, S. Bencheikh⁽¹⁾, I. Houmani⁽¹⁾, N. Khaldoun⁽¹⁾, A. Abdessemed⁽¹⁾, N. Brahimi⁽¹⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽³⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Blida, ALGÉRIE, (3) Ben Aknoun, ALGÉRIE
- PE.260** Expression et rôle de la NAMPT dans le remodelage osseux
B. Hassan, A. Llorens, B. Baroukh, J. Lesieur, S. Ribbes, C. Chaussain, JL. Saffar, M. Gosset (Montrouge)
- PE.261** Statut osseux dans l'anorexie mentale : rôle des cytokines pro-inflammatoires
I. Legroux⁽¹⁾, J. Vignau⁽¹⁾, A. Loyens⁽¹⁾, M. Méquignon⁽¹⁾, C. Chauveau⁽²⁾, P. Hardouin⁽²⁾, B. Cortet⁽¹⁾, O. Viltart⁽¹⁾, (1) Lille, (2) Boulogne-sur-Mer

- PE.262** Periostite fluoride et hyperalgique chez un greffé pulmonaire sur mucoviscidose : penser à stopper le voriconazole
B. Metayer, C. Darrieutort-Laffite, B. Le Goff, Y. Maugars, JM. Berthelot (*Nantes*)
- PE.263** Adhésion au traitement de l'ostéoporose : résultats préliminaires à 2 ans d'un programme coordonné de suivi du patient
D. Poivret⁽¹⁾, C. Wilcke⁽²⁾, B. Beaudouin⁽¹⁾, C. Goetz⁽³⁾, (1) Metz, (2) Nancy, (3) Ars-Laquenexy
- PE.264** La sévérité de la cirrhose hépatique influence-t-elle la densité minérale osseuse ?
S. Belghali⁽¹⁾, N. El Amri⁽¹⁾, S. Hedhili⁽¹⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, E. Boujina⁽¹⁾, A. Jmaa⁽²⁾, (1) Sousse, TUNISIE, (2) Hammam Sousse, TUNISIE
- PE.265** Statut en vitamine D et en calcium dans une population de 20 cirrhotiques ayant un profil ostéoporotique à l'ostéodensitométrie
N. El Amri⁽¹⁾, S. Belghali⁽¹⁾, S. Hedhili⁽¹⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, E. Bouajina⁽¹⁾, A. Jmaa⁽²⁾, (1) Sousse, TUNISIE, (2) Hammam Sousse, TUNISIE
- PE.266** Dépistage et traitement de l'ostéoporose après la survenue d'une fracture sévère : résultats d'une étude conduite en population générale en Basse-Normandie
JC. Lambert, J. Cesini, A. Chaffin, C. Marcelli (*Caen*)
- PE.267** Programme de prévention secondaire des fractures ostéoporotiques au CHRU de Lille
N. Abbad⁽¹⁾, B. Cortet⁽²⁾, I. Delabriere⁽²⁾, F. Puisieux⁽²⁾, C. Chantelot⁽²⁾, RM. Flipo⁽²⁾, L. Lemeunier⁽³⁾, (1) Valenciennes, (2) Lille, (3) Paris
- PE.268** *Hungry Bone Syndrome* : à propos de 14 cas
S. El Aoud, N. Charfi, H. Fourati, N. Rekik, M. Mnif, S. Baklouti, M. Abid (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.269** Les fractures gravidiques ne sont pas fréquentes chez des patientes atteintes d'une ostéopathie fragilisante d'origine génétique
E. Koumakis, A. Dellal, C. Cormier (*Paris*)
- PE.270** Profil densitométrique au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
O. Saidane⁽¹⁾, S. Jemali⁽¹⁾, A. Ben Tekaya⁽¹⁾, M. Ines⁽²⁾, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Manouba, TUNISIE

11:30 > 13:15

SALLE 13

Plénière

Plénière

Modérateur(s) : F. Berenbaum (Paris), C. Roux (Paris), T. Schaeverbeke (Bordeaux), P. Sichére (Paris)

- 11:30**
P.05 Présence de facteur rhumatoïde (FR) et activité de la maladie : nouveaux prédicteurs de lymphome au cours du syndrome de Sjögren primitif
G. Nocturne⁽¹⁾, A. Virone⁽²⁾, WF. Ng⁽³⁾, V. Le Guern⁽²⁾, E. Hachulla⁽⁴⁾, D. Cornec⁽⁵⁾, C. Daien⁽⁶⁾, O. Vittecoq⁽⁷⁾, B. Biennvenu⁽⁸⁾, C. Marcelli⁽⁹⁾, D. Wendling⁽⁹⁾, Z. Amoura⁽²⁾, R. Dhote⁽¹⁰⁾, C. Lavigne⁽¹¹⁾, R. Fiori⁽¹²⁾, J.E. Gottenberg⁽¹³⁾, R. Seror⁽¹⁾, X. Mariette⁽¹⁾, (1) *Le Kremlin-Bicêtre*, (2) *Paris*, (3) *Newcastle upon Tyne, ROYAUME-UNI*, (4) *Lille*, (5) *Brest*, (6) *Montpellier*, (7) *Bois-Guillaume*, (8) *Caen*, (9) *Besançon*, (10) *Bobigny*, (11) *Angers*, (12) *Clamart*, (13) *Strasbourg*
- 11:45**
P.06 Impact d'un traitement anti-TNF α sur le microbiote intestinal au cours de la spondylarthrite ankylosante
T. Schaeverbeke⁽¹⁾, T. Barnetche⁽¹⁾, ME. Truchetet⁽¹⁾, A. Barre⁽¹⁾, C. Hubert⁽¹⁾, M. Nikolski⁽¹⁾, C. Miceli-Richard⁽²⁾, L. Rogge⁽³⁾, M. Dougados⁽³⁾, (1) *Bordeaux*, (2) *Le Kremlin-Bicêtre*, (3) *Paris*
- 12:00**
P.07 La sarcopénie prédit le risque de fracture dans une large cohorte de sujets âgés de 65 ans (étude GERICO)
A. Trombetti, M. Hars, E. Biver, T. Chevalley, S. Ferrari, R. Rizzoli (Genève, SUISSE)
- 12:15**
P.08 Pourcentage de femmes atteignant des T-scores de DMO non ostéoporotiques au rachis lombaire (RL) et à la hanche totale (HT) après 8 ans de traitement par denosumab (DMAB)
S. Ferrari⁽¹⁾, C. Libanati⁽²⁾, J. Lin⁽²⁾, S. Adami⁽³⁾, J. Brown⁽⁴⁾, F. Cosman⁽⁵⁾, E. Czerwiński⁽⁶⁾, L. De Gregório⁽⁷⁾, J. Malouf⁽⁸⁾, J.Y. Reginster⁽⁹⁾, N. Daizadeh⁽¹⁰⁾, A. Wang⁽¹⁰⁾, R. Wagman⁽¹⁰⁾, E. Lewiecki⁽¹¹⁾, (1) *Genève, SUISSE*, (2) *Thousand Oaks, ÉTATS-UNIS*, (3) *Vérone, ITALIE*, (4) *Québec, CANADA*, (5) *Haverstraw, ÉTATS-UNIS*, (6) *Krakow, POLOGNE*, (7) *Rio de Janeiro, BRÉSIL*, (8) *Bellaterra, ESPAGNE*, (9) *Liège, BELGIQUE*, (10) *Thousand Oaks, CA, ÉTATS-UNIS*, (11) *Albuquerque, NM, ÉTATS-UNIS*
- 12:30** Quoi de neuf dans la PR ? Facteurs environnementaux : risque et sévérité de la PR
A. Finckh (Genève, SUISSE)
- 13:00** Remise de prix - Subventions et bourses de recherche 2015 de la Société Française de Rhumatologie

13:30 > 14:30

POSTERS ELECTRONIQUES N°1

Posters électroniques

- PE.271** Suivi osseux à distance de la chirurgie parathyroïdienne au cours de l'hyperparathyroïdie primitive modérément hypercalcémique et normocalcémique
E. Koumakis, M. Fandella, JC. Souberbielle, D. Borderie, E. Sarfati, A. Kahan, C. Cormier (Paris)
- PE.272** Baisse de la densité minérale osseuse au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
O. Akkar, G. Kharrasse, L. Ichchou (Oujda, MAROC)
- PE.273** Ostéomalacie oncogénique : expérience d'un centre
L. Kpodar⁽¹⁾, T. Funck-Brentano⁽²⁾, T. Bardin⁽²⁾, P. Orcel⁽²⁾, (1) *Reims*, (2) *Paris*
- PE.274** Le fer module, dans la lignée cellulaire ostéoblastique humaine MG63, l'expression de l'ARNm de SPNS2, un gène impliqué dans le métabolisme du sphingosine-1-phosphate
L. Peltier, M. Island, C. Allain, C. Massart, C. Bendavid, O. Loreal, P. Guggenbuhl (Rennes)
- PE.275** Influence de l'obésité sur les fractures vertébrales prévalentes et le statut en vitamine D dans une population de femmes ménopausées
A. Elmaghraoui, S. Sadni, A. Majjad, A. Rezqi, A. Mounach (Rabat, MAROC)
- PE.276** Diabète et ostéoporose
S. Lehtihet⁽²⁾, F. Kerri⁽²⁾, C. Haouichat⁽²⁾, D. Acheli⁽²⁾, N. Hammoumraoui⁽²⁾, H. Djoudi⁽¹⁾, (1) *Douéra, ALGÉRIE*, (2) *Alger, ALGÉRIE*

- PE.277** Augmentation précoce de la sclérostine après activité physique chez la femme jeune
ME. Pickering, M. Simon, K. Chikh, MC. Carlier, C. Confavreux, (Lyon)
- PE.278** Intérêt de l'évaluation de la texture osseuse par le *Trabecular Bone Score* (TBS) chez les patients transplantés rénaux
M. Aubé⁽¹⁾, C. Banse⁽²⁾, D. Bertrand⁽²⁾, G. Avenel⁽²⁾, T. Lequerré⁽²⁾, JF. Ménard⁽²⁾, O. Vittecoq⁽¹⁾, A. Daragon⁽²⁾, (1) Bois-Guillaume, (2) Rouen
- PE.279** Syndrome de Fahr en rapport avec une pseudohypoparathyroïdie : une nouvelle observation
S. Toujani, F. Daoud, Z. Aydi, L. Baili, B. Ben Dhaou, F. Boussema (Tunis, TUNISIE)
- PE.280** Application mobile « le voleur d'Os » : première application électronique pour informer et aider les patients souffrant d'ostéoporose
L. Grange⁽¹⁾, L. Carton⁽²⁾, C. Cardon⁽²⁾, C. Bonnet⁽³⁾, F. Alliot-Launois⁽²⁾, T. Thomas⁽⁴⁾, D. Poivret⁽⁵⁾, P. Tauveron⁽⁶⁾, JN. Dachicourt⁽²⁾, (1) Échirolles, (2) Paris, (3) Limoges, (4) Saint-Etienne, (5) Metz, (6) Tours
- PE.281** Augmentation du risque de fractures vertébrales spontanées à l'arrêt du dénosumab : à propos de 3 cas cliniques
O. Lamy, D. Stoll, E. Gonzalez-Rodriguez, D. Hans, B. Aubry-Rozier (Lausanne, SUISSE)
- PE.282** La masse musculaire prédit le risque de fracture chez la femme ménopausée : l'étude OFELY
E. Sornay-Rendu, S. Boutroy, F. Duboeuf, R. Chapurlat (Lyon)
- PE.283** Guérison de pseudarthroses des membres inférieurs par téraparatide chez un patient avec pycnodysostose : à propos d'un cas
F. Ahmanna-Chakir, PY. Zambelli, B. Aubry-Rozier (Lausanne, SUISSE)
- PE.284** Facteurs déterminants du changement de traitement des femmes ménopausées ostéoporotiques par des rhumatologues et des médecins généralistes
C. Roux⁽¹⁾, G. Baron⁽¹⁾, B. Roux⁽¹⁾, T. Thomas⁽²⁾, B. Cortet⁽³⁾, (1) Paris, (2) Saint-Etienne, (3) Lille
- PE.285** Étude des complications de la maladie osseuse de Paget : à propos de 16 cas
Z. Alaya, R. Alaya, D. Amri, K. Baccouche, H. Zaghouani, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.286** Effet anti-fracturaire d'un traitement combiné par téraparatide et dénosumab chez un patient avec probable mastocytose systémique et multiples fractures vertébrales
E. Gonzalez-Rodriguez, O. Lamy, B. Aubry-Rozier (Lausanne, SUISSE)
- PE.287** La fluorose osseuse : à propos de 6 cas
Z. Alaya, S. Lataoui, K. Baccouche, MA. Souissi, S. Belghali, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.288** Évolution du profil étiologique des patients atteints d'ostéoporose masculine entre 1999 et 2014 au CHRU de Lille
M. Motte, I. Legroux, RM. Flipo, B. Cortet (Lille)
- PE.289** Rôle de l'autophagie au cours du vieillissement osseux et dans un modèle d'ostéoporose chez la souris
O. Camuzard, V. Breuil, S. Santucci-Darmanin, G. Carle, V. Pierrefite-Carle (Nice)
- PE.290** Étude histomorphométrique après nouvelles fractures consécutives à un traitement prolongé anti-ostéoporotique
B. Batteux⁽¹⁾, A. Séjourné⁽¹⁾, M. Cohen-Solal⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾, P. Fardellone⁽¹⁾, (1) Amiens, (2) Paris
- PE.291** Développement et caractérisation de 2 anticorps polyclonaux dirigés contre la périostine (PN) humaine
P. Vergnaud, A. Pagnon-Minot, C. Bertholon, Y. Lhoste, E. Chassaing, O. Borel, E. Gineyts, T. Schubert, P. Clézardin, R. Chapurlat, JC. Rousseau (Lyon)

- PE.292** Accélération de la guérison fracturaire et amélioration de la qualité de vie par le tériparatide : série de 16 cas cliniques
D. Stoll, B. Aubry-Rozier, E. Gonzalez-Rodriguez, D. Hans, O. Lamy (*Lausanne, SUISSE*)
- PE.293** Un cas familial de maladie de Paget juvénile en lien avec une duplication hétérozygote du TNFRSF11A
C. Lucas⁽¹⁾, O. Sylvie⁽¹⁾, M. Fradin⁽¹⁾, C. Collet⁽²⁾, S. Rio⁽¹⁾, A. Perdriger⁽¹⁾, P. Guggenbuhl⁽¹⁾, (1) *Rennes*, (2) *Paris*
- PE.294** Profil clinico-biologique, radiologique et étiologique de l'ostéomalacie : à propos de 30 cas
K. Kaffel, K. Maatallah, D. Zarrati, W. Hamdi, I. Zouch, MM. Kchir (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.295** Création de la filière ADOV : augmentation du dépistage primaire et secondaire de l'ostéoporose en Vendée
C. Cozic, M. Maville, J. Dimet, V. Andre, S. Varin, M. Caulier, G. Tanguy, A. Rollet, G. Cormier (*La Roche-sur-Yon*)
- PE.296** Impact à 2 ans de la supplémentation en vitamine D par cholécalciférol sur l'inflammation chez les patients VIH présentant une carence initiale
L. Benguella⁽¹⁾, T. Ciappuccinni⁽²⁾, C. Piroth⁽¹⁾, S. Mahy⁽¹⁾, P. Ornetti⁽¹⁾, L. Piroth⁽¹⁾, (1) *Dijon*, (2) *Caen*
- PE.297** Le PET TDM révèle plus de tumeurs brunes que la scintigraphie MIBI corps entier
M. Gahier Penhoat, D. Drui, Y. Maugars, P. Guillot (*Nantes*)
- PE.298** Ostéomalacie hypophosphorémique
K. Achour, S. Rekik (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.299** Cancers et manifestations rhumatologiques : étude 129 observations
S. Diallo, A. Pouye, S. Ndongo, M. Niasse, M. Mbengue, R. Diallo, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.300** Analyse clinique, paraclinique et étiologique des métastases osseuses : à propos de 100 cas
K. Baccouche, S. Lataoui, Z. Alaya, S. Belghali, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)

13:30 > 14:30

POSTERS ELECTRONIQUES N°2

Posters électroniques

- PE.301** Évaluation par dosage ELISA des concentrations sériques de Périostine (PN) dans des modèles animaux de perte ou de formation osseuse et identification des formes circulantes et tissulaires de PN
E. Gineyts⁽¹⁾, N. Bonnet⁽²⁾, C. Bertholon⁽¹⁾, A. Pagnon-Minot⁽¹⁾, O. Borel⁽¹⁾, D. Hartmann⁽¹⁾, R. Chapurlat⁽¹⁾, S. Ferrari⁽²⁾, P. Garnero⁽¹⁾, P. Clézardin⁽¹⁾, JC. Rousseau⁽¹⁾, (1) *Lyon*, (2) *Genève, SUISSE*
- PE.302** Étude de la densité minérale osseuse au cours du myélome multiple
A. Bachali⁽¹⁾, H. Sahli⁽¹⁾, R. Tekaya⁽²⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, O. Saidane⁽²⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) *Nabeul, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.303** Lymphome osseux punitif multifocal
S. Oulebsir, A. Beguiret, M. Houbi, A. djebbari, S. Bouakkaz, S. Bennedjema, R. Boutafenouchet, D. Ait Ghezala, S. Boutiba, A. Abi Ayad (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.304** Lymphome osseux primitif : à propos de 5 cas
R. Dhahri, I. Gharsallah, R. Dhahri, F. Ajili, N. Boussetta, N. Benabdelhafidh, L. Bassem, M. Leila, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.305** Ostéome ostéoïde du rachis : à propos de 8 cas
Z. Alaya⁽¹⁾, I. Bel Haj Yousssef⁽²⁾, S. Jemni⁽³⁾, W. Othman⁽³⁾, N. Abdelkefi⁽³⁾, S. Froui⁽³⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, A. Zaoui⁽³⁾, F. Khachnaoui⁽³⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*, (3) *Hammam Sousse, TUNISIE*
- PE.306** Prise en charge des métastases osseuses des cancers urologiques en rhumatologie
A. Feki, R. Akrouf, M. Ezzeddine, MA. Mnajja, K. Masmoudi, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)

- PE.307** Prise en charge du myélome multiple dans un service de rhumatologie : à propos de 103 cas
A. Feki, M. Ezzeddine, R. Akrouf, MA. Mnajja, K. Masmoudi, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.308** Histiocytose Langheransienne osseuse multifocale chez l'adulte
S. Loewert, S. Bitsch, L. Sparsa, D. Orefice, B. Gasser, N. Afif, M. Ardizzone (*Mulhouse*)
- PE.309** Séquences de perfusion TDM et douleur de poignet
M. Reignac⁽¹⁾, C. Salmon⁽²⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁾, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy
- PE.310** La matrice osseuse calcifiée des exostoses présente des dépôts d'aluminium et de fer
D. Chappard, G. Mabilieu (*Angers*)
- PE.311** Maladie des exostoses multiples : étude de 3 observations
S. Diallo, M. Niasse, M. Mbengue, C. Diouf, R. Diallo, Y. Keita (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.312** Manifestations rhumatologiques associées au diabète sucré : étude de 140 observations
S. Diallo, M. Mbengue, M. Niasse, R. Diallo, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.313** Les abcès du psoas dans un service de rhumatologie : à propos de 11 cas et revue de la littérature
MA. Mnajja, R. Akrouf, K. Masmoudi, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.314** Localisation exceptionnelle d'un kyste mucoïde
H. Ajlani, D. Zaltni, S. Rekik, S. Boussaid (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.315** Rupture spontanée du psoas : une cause rare de douleur de hanche
L. Baretts⁽¹⁾, F. Renou⁽²⁾, I. Degasne⁽²⁾, (1) Pierre-Bénite, (2) La Réunion
- PE.316** L'infarctus musculaire diabétique : à propos d'un cas
F. Belaziz, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi (*Casablanca, MAROC*)
- PE.317** Profil socioprofessionnel des patients atteints de ténosynovite de De Quervain en consultation rhumatologique au CHU du Point G. de Bamako
S. Touré (Bamako, MALI)
- PE.318** Omoplate à ressaut idiopathique : à propos d'un cas
I. Kona, F. Awassi Senami, L. Tahiri, A. Fatima Zahra, H. Taoufik, (*Fès, MAROC*)
- PE.319** Corrélation entre l'indice de masse corporelle et l'étroitesse canalaire : à propos de 100 cas
Z. Alaya, L. Mani, K. Baccouche, E. Toulgui, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.320** La lyse isthmique : aspect radio-clinique et thérapeutique dans le service de rhumatologie au CHU du Point-G
F. Sangaré, B. Kodio, S. Touré, IS. Pamanta, S. Diallo, IA. Cissé (*Bamako, MALI*)
- PE.321** Qualité de vie des lombalgiques chroniques en consultation rhumatologique
S. Najim, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi (*Casablanca, MAROC*)
- PE.322** Apport de l'imagerie de 2^{ème} intention au cours des radiculalgies : résultats d'une étude monocentrique sur une période de 6 mois
H. Sahli⁽¹⁾, S. Daas⁽¹⁾, F. Bouattay⁽¹⁾, A. Bachali⁽¹⁾, R. Tekaya⁽²⁾, (1) Nabeul, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- PE.323** Antélisthésis : étude épidémiologique, clinique et radiographique dans le service de rhumatologie au CHU du Point-G
IS. Pamanta, B. Kodio, S. Toure, A. Karembe, S. Diallo, F. Sangaré, IA. Cissé (*Bamako, MALI*)
- PE.324** Intérêt de l'acupuncture dans l'arsenal thérapeutique des lombalgies communes chroniques
A. Ben Tekaya, K. Ben Abdelghani, S. Kassab, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.325** La cervicalgie chronique commune en consultation de rhumatologie : étude descriptive
M. Erraoui, B. Amine, I. Elbinoune, J. Bahha, N. Hajjaj-Hassouni (*Rabat, MAROC*)

- PE.326** Métastases vertébrales : à propos de 26 cas
Z. Alaya, L. Mani, MA. Souissi, S. Lataoui, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.327** Radiculalgies symptomatiques : à propos de 19 cas
M. Chammakhi, K. Benabdelghani, S. Kassab, M. Slouma, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.328** L'ischémie médullaire : un diagnostic à ne pas méconnaître
L. Pauvele, M. Geoffroy, I. Lambrecht, JH. Salmon, JP. Eschard (*Reims*)
- PE.329** Prise en charge des névralgies cervico-brachiales communes en médecine physique et de réadaptation
Z. Alaya⁽¹⁾, S. Salah⁽²⁾, M. Bouzaouache⁽²⁾, H. Migaoui⁽²⁾, S. Boudokhane⁽²⁾, A. Jellad⁽²⁾, E. Bouajina⁽¹⁾, Z. Ben Salah⁽²⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.330** Caractéristiques cliniques et radiologiques des lombalgies en consultation de rhumatologie à l'Hôpital Général de Douala, Cameroun
F. Kenta Lekpa⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, ELS. Dikoume Ebele⁽¹⁾, MF. Kwedi⁽¹⁾, C. Ngatat⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, M. Ngandeu-Singwé⁽²⁾, (1) *Douala, CAMEROUN*, (2) *Yaoundé, CAMEROUN*

13:30 > 14:30

POSTERS ELECTRONIQUES N°3

Posters électroniques

- PE.331** Névralgies cervicobrachiales : quelle prise en charge ?
F. Benlebna, Z. Djaroud, F. Elabed, ZB. Boumediene, K. Linda (*Oran, ALGÉRIE*)
- PE.332** Étude comparative clinique, radiologique et évolutive de la lombosciatique commune selon le sexe
R. Alaya (*Tunis, Tunisie*)
- PE.333** Efficacité des infiltrations épidurales dans le traitement de la lombosciatique commune secondaire à un canal lombaire étroit
R. Alaya (*Tunis, Tunisie*)
- PE.334** Relation indirecte entre la kinésiophobie et l'endurance cardiovasculaire utilisant une auto-évaluation des capacités fonctionnelles
M. Norberg, C. Karatzios, L. Belgrand (*Lausanne, SUISSE*)
- PE.335** La colchicine : revue systématique des essais cliniques publiés
F. Kenta Lekpa⁽¹⁾, AF. Kwimatou Lekpa⁽²⁾, (1) *Douala, CAMEROUN*, (2) *Yaoundé, CAMEROUN*
- PE.336** Taux de rétention de l'abatacept et des inhibiteurs de TNF après six ans de traitement de l'arthrite rhumatoïde : expérience en vie réelle de la base de données clinique et registre Rhumadata
D. Choquette⁽¹⁾, L. Bessette⁽²⁾, P. Haraoui⁽¹⁾, JP. Raynauld⁽¹⁾, D. Sauvageau⁽¹⁾, A. Turcotte⁽²⁾, E. Villeneuve⁽¹⁾, F. Massicotte⁽¹⁾, J. Brown⁽²⁾, L. Coupal⁽¹⁾, (1) *Montréal, CANADA*, (2) *Québec, CANADA*
- PE.337** Caractéristiques de la maladie et des traitements pouvant influencer la rétention à long terme des traitements biologiques : expérience en conditions réelles de la base de données clinique et registre Rhumadata
D. Choquette⁽¹⁾, L. Bessette⁽²⁾, P. Haraoui⁽¹⁾, JP. Raynauld⁽¹⁾, D. Sauvageau⁽¹⁾, A. Turcotte⁽²⁾, E. Villeneuve⁽¹⁾, F. Massicotte⁽¹⁾, J. Brown⁽²⁾, L. Coupal⁽¹⁾, (1) *Montréal, CANADA*, (2) *Québec, CANADA*
- PE.338** La cryothérapie inhibe l'expression locale et systémique d'IL-6 et d'IL-17 dans l'arthrite à l'adjuvant
X. Guillot, H. Martin, K. Maguin Gate, S. Py, C. Demougeot, D. Wendling, N. Tordi (*Besançon*)
- PE.339** Perceptions et attitudes des rhumatologues hospitaliers et libéraux vis-à-vis des médicaments biosimilaires
M. Beck, B. Michel, MC. Rybarczyk-Vigouret, D. Levêque, C. Sordet, J. Sibilia, M. Velten (*Strasbourg*)

- PE.340** Effets de l'acide zolédronique et du téraparatéide en fonction du site osseux : comparaison entre le col fémoral, la vertèbre et la crête iliaque chez la brebis
N. Portero-Muzy, P. Chavassieux, E. Gineyts, R. Chapurlat (*Lyon*)
- PE.341** Arthralgies paradoxales sous anti-TNF α en traitement de MICI : étude monocentrique
M. Sondag, C. Briot, L. Vuitton, F. Verhoeven, C. prati, S. Koch, D. Wendling (*Besançon*)
- PE.342** Résultats fonctionnels de l'arthroplastie céphalique pour fracture cervicale vraie
NE. Lamini N'Soundhat, FE. Omboumahou Bakalé, D. Nkouala-Kidéde, AP. Salémo, A. Moyikoua, H. Ntsiba, (*Brazzaville, RÉPUBLIQUE DU CONGO*)
- PE.343** Tolérance et efficacité du baricitinib à 128 semaines dans une étude d'extension à long terme en ouvert chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
E. Keystone⁽¹⁾, P. Taylor⁽²⁾, M. Genovese⁽³⁾, D. Schlichting⁽⁴⁾, I. de la Torre⁽⁴⁾, S. Beattie⁽⁴⁾, T. Rooney⁽⁴⁾, S. Liu-Leage⁽⁵⁾, (1) *Toronto, CANADA*, (2) *Oxford, ROYAUME-UNI*, (3) *Palo Alto, ÉTATS-UNIS*, (4) *Indianapolis, ÉTATS-UNIS*, (5) *Neuilly-sur-Seine*
- PE.344** Les augmentations du cholestérol sérique observées chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde traités par baricitinib sont associées à des modifications bénéfiques des concentrations d'apolipoprotéines et à l'amélioration du score DAS28-CRP
J. Kremer⁽¹⁾, M. Genovese⁽²⁾, E. Keystone⁽³⁾, P. Taylor⁽⁴⁾, SH. Zuckerman⁽⁵⁾, D. Schlichting⁽⁶⁾, E. Nantz⁽⁶⁾, S. Beattie⁽⁶⁾, W. Macias⁽⁶⁾, C. Cuelle⁽⁶⁾, (1) *Albany, ÉTATS-UNIS*, (2) *Palo Alto, ÉTATS-UNIS*, (3) *Toronto, CANADA*, (4) *Oxford, ROYAUME-UNI*, (5) *Indianapolis, ÉTATS-UNIS*, (6) *Neuilly-sur-Seine*
- PE.345** Traitements de fond des rhumatismes inflammatoires et paternité : information des patients et conséquences néonatales
A. Brigaud, E. Solau-Gervais (*Poitiers*)
- PE.346** Fonction endothéliale et corticothérapie dans les pathologies inflammatoires
F. Verhoeven, C. prati, K. Maguin Gate, D. Wendling, C. Demougeot (*Besançon*)
- PE.347** Paternité et traitements de fond des rhumatismes inflammatoires : information des patients et conséquences néonatales
A. Brigaud, E. Solau-Gervais (*Poitiers*)
- PE.348** Efficacité de l'huile d'Argan sur le syndrome métabolique chez les patients gonarthrosiques
J. Essouiri, F. Awassi, A. Fatima Zahra, A. Najdi, N. Benaicha, M. Errasfa, T. Harzy (*Fès, MAROC*)
- PE.349** Le méthotrexate n'influence pas la densité minérale osseuse à 1 an dans la polyarthrite rhumatoïde : revue systématique de la littérature et méta-analyse
R. Koch⁽¹⁾, T. Barnetche⁽²⁾, A. Ruysen-Witrand⁽¹⁾, A. Cantagrel⁽¹⁾, A. Constantin⁽¹⁾, Y. Degboe⁽¹⁾, (1) *Toulouse*, (2) *Bordeaux*
- PE.350** Le traitement antirétroviral diminue le risque de survenue des arthrites au cours de l'infection à VIH/SIDA : étude cas-témoins
N. Lamini, H. Ntsiba, R. Bileckot (*Brazzaville, RÉPUBLIQUE DU CONGO*)
- PE.351** Évaluation des performances de 3 types de tests ELISA pour le suivi thérapeutique des traitements par anti-TNF : données de l'essai clinique ROC
S. Candon⁽¹⁾, JE. Gottenberg⁽²⁾, O. Brocq⁽³⁾, A. Perdriger⁽⁴⁾, S. Lassoued⁽⁵⁾, JM. Berthelot⁽⁶⁾, D. Wendling⁽⁷⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁸⁾, M. Soubrier⁽⁹⁾, C. Richez⁽¹⁰⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, A. Constantin⁽¹¹⁾, X. Mariette⁽¹²⁾, J. Morel⁽¹³⁾, M. Gilson⁽¹⁴⁾, G. Cormier⁽¹⁵⁾, JH. Salmon⁽¹⁶⁾, S. Rist⁽¹⁷⁾, F. Lioté⁽¹⁾, H. Marotte⁽¹⁸⁾, C. Bonnet⁽¹⁹⁾, C. Marcelli⁽²⁰⁾, J. Sellam⁽¹⁾, O. Meyer⁽¹⁾, E. Solau-Gervais⁽²¹⁾, S. Guis⁽²²⁾, JM. Ziza⁽¹⁾, C. Zarnitsky⁽²³⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁴⁾, O. Vittecoq⁽²⁵⁾, A. Saraux⁽²⁶⁾, YM. Pers⁽¹³⁾, M. Gayraud⁽¹⁾, G. Bolla⁽²⁷⁾, P. Claudepierre⁽²⁸⁾, M. Arzizzone⁽²⁹⁾, E. Derris⁽³⁰⁾, M. Breban⁽³¹⁾, O. Fain⁽³²⁾, JC. Balblanc⁽³³⁾, O. Aberkane⁽²⁾, M. Vazel⁽²⁾, C. Back⁽²⁾, E. Perrodeau⁽¹⁾, C. Sordet⁽²⁾, E. Chatelus⁽²⁾, P. Ravaud⁽¹⁾, J. Sibilia⁽²⁾, L. Chatenoud⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Strasbourg*, (3) *Monaco, MONACO*, (4) *Rennes*, (5) *Cahors*, (6) *Nantes*, (7) *Besançon*, (8) *Nice*, (9) *Clermont-Ferrand*, (10) *Bordeaux*, (11) *Toulouse*, (12) *Le Kremlin-Bicêtre*, (13) *Montpellier*, (14) *Échirolles*, (15) *La Roche-sur-Yon*, (16) *Reims*, (17) *Orléans*, (18) *Saint-Etienne*, (19) *Limoges*, (20) *Caen*, (21) *Poitiers*, (22) *Marseille*, (23) *Le Havre*, (24) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (25) *Bois-Guillaume*, (26) *Brest*, (27) *Cannes*, (28) *Créteil*, (29) *Mulhouse*, (30) *Le Mans*, (31) *Boulogne-Billancourt*, (32) *Bondy*, (33) *Belfort*
- PE.352** Les manifestations ostéo-articulaires des antiaromatases
R. Angalla, J. Essouiri, I. Kona, A. Fatima Zahra, T. Harzy, (*Fès, MAROC*)

- PE.353** Supériorité de la double infiltration intra-articulaire et du bloc du nerf supra-scapulaire dans la capsulite rétractile de l'hémiplégie
D. Riquier⁽¹⁾, A. Basch⁽²⁾, G. Rode⁽¹⁾, (1) *Saint-Genis-Laval*, (2) *Caluire-et-Cuire*
- PE.354** Quel protocole de traitement par bisphosphonates au cours de la maladie osseuse de Paget ?
Z. Alaya, R. Alaya, D. Amri, K. Baccouche, H. Zaghouni, S. Belghall, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.355** L'aprimilast, un nouvel inhibiteur de la phosphodiesterase 4, et le méthotrexate préviennent l'inflammation de manière indépendante *in vivo* et *in vitro*
M. Perez-Aso⁽¹⁾, T. Lequerré⁽²⁾, MC. Montesinos⁽³⁾, A. Mediero⁽¹⁾, PH. Schafer⁽⁴⁾, B. Cronstein⁽¹⁾, (1) *New York, ÉTATS-UNIS*, (2) *Rouen*, (3) *Burjassot, ESPAGNE*, (4) *Summit, ÉTATS-UNIS*
- PE.356** Intérêt du dosage des marqueurs sériques d'activation lymphocytaire B au cours de la polyarthrite rhumatoïde : données de l'essai randomisé ROC
MA. Alyanaki⁽¹⁾, L. Chatenoud⁽¹⁾, O. Brocq⁽²⁾, A. Perdriger⁽³⁾, S. Lassoued⁽⁴⁾, JM. Berthelot⁽⁵⁾, D. Wendling⁽⁶⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁷⁾, M. Soubrier⁽⁸⁾, C. Richez⁽⁹⁾, B. Fautrel⁽¹⁰⁾, A. Constantin⁽¹¹⁾, X. Mariette⁽¹¹⁾, J. Morel⁽¹²⁾, M. Gilson⁽¹³⁾, G. Cormier⁽¹⁴⁾, JH. Salmon⁽¹⁵⁾, S. Rist⁽¹⁶⁾, F. Lioté⁽¹⁾, H. Marotte⁽¹⁷⁾, C. Bonnet⁽¹⁸⁾, C. Marcellini⁽¹⁹⁾, J. Sellam⁽¹⁾, O. Meyer⁽¹⁾, E. Solau-Gervais⁽²⁰⁾, S. Guis⁽²¹⁾, JM. Ziza⁽¹⁾, C. Zarnitsky⁽²²⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²³⁾, O. Vittecoq⁽²⁴⁾, A. Sarau⁽²⁵⁾, YM. Pers⁽¹²⁾, M. Gayraud⁽¹⁾, G. Bolla⁽²⁶⁾, P. Claudepierre⁽²⁷⁾, M. Ardizzone⁽²⁸⁾, E. Dernis⁽²⁹⁾, M. Breban⁽³⁰⁾, O. Fain⁽³¹⁾, JC. Balblanc⁽³²⁾, E. Perrodeau⁽¹⁾, E. Chatelus⁽³³⁾, C. Sordet⁽³³⁾, P. Ravaud⁽¹⁾, J. Sibilia⁽³³⁾, JE. Gottenberg⁽³³⁾, (1) *Paris*, (2) *Monaco, MONACO*, (3) *Rennes*, (4) *Cahors*, (5) *Nantes*, (6) *Besançon*, (7) *Nice*, (8) *Clermont-Ferrand*, (9) *Bordeaux*, (10) *Toulouse*, (11) *Le Kremlin-Bicêtre*, (12) *Montpellier*, (13) *Échirolles*, (14) *La Roche-sur-Yon*, (15) *Reims*, (16) *Orléans*, (17) *Saint-Etienne*, (18) *Limoges*, (19) *Caen*, (20) *Poitiers*, (21) *Marseille*, (22) *Le Havre*, (23) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (24) *Bois-Guillaume*, (25) *Brest*, (26) *Cannes*, (27) *Créteil*, (28) *Mulhouse*, (29) *Le Mans*, (30) *Boulogne-Billancourt*, (31) *Bondy*, (32) *Belfort*, (33) *Strasbourg*
- PE.357** Amélioration des résultats rapportés par les patients et de la productivité au travail et au domicile après 52 semaines de traitement par le certolizumab pegol plus MTX chez des patients naïfs de DMARDs ayant une PR récente : résultats de l'étude C-EARLY
X. Mariette⁽¹⁾, P. Emery⁽²⁾, C. Bingham⁽³⁾, G. Burmester⁽⁴⁾, V. Bykerk⁽⁵⁾, DE. Furst⁽⁶⁾, O. Purcaru⁽⁷⁾, G. Coteur⁽⁷⁾, B. Vanlunen⁽⁸⁾, M. Weinblatt⁽⁹⁾, (1) *Le Kremlin-Bicêtre*, (2) *Leeds, ROYAUME-UNI*, (3) *Paris*, (4) *Berlin, ALLEMAGNE*, (5) *New York, ÉTATS-UNIS*, (6) *Los Angeles, ÉTATS-UNIS*, (7) *Bruxelles, BELGIQUE*, (8) *Raleigh, ÉTATS-UNIS*, (9) *Boston, ÉTATS-UNIS*
- PE.358** L'utilisation d'une biothérapie en monothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde permet-elle de diminuer le risque d'infections sévères et d'événements indésirables sévères par rapport à son association avec les DMARDs ?
C. Baradat, Y. Degboe, A. Cantagrel, A. Constantin, A. Ruysen-Witrand (*Toulouse*)
- PE.359** Indice de masse corporelle, efficacité des biomédicaments et prise de poids : données de l'essai clinique ROC
N. Rahal⁽¹⁾, O. Brocq⁽²⁾, A. Perdriger⁽³⁾, S. Lassoued⁽⁴⁾, JM. Berthelot⁽⁵⁾, D. Wendling⁽⁶⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁷⁾, M. Soubrier⁽⁸⁾, C. Richez⁽⁹⁾, B. Fautrel⁽¹⁰⁾, A. Constantin⁽¹¹⁾, X. Mariette⁽¹²⁾, J. Morel⁽¹³⁾, M. Gilson⁽¹⁴⁾, G. Cormier⁽¹⁵⁾, JH. Salmon⁽¹⁶⁾, S. Rist⁽¹⁷⁾, F. Lioté⁽¹⁰⁾, H. Marotte⁽¹⁸⁾, C. Bonnet⁽¹⁹⁾, C. Marcellini⁽²⁰⁾, J. Sellam⁽¹⁰⁾, O. Meyer⁽¹⁰⁾, E. Solau-Gervais⁽²¹⁾, S. Guis⁽²²⁾, JM. Ziza⁽¹⁰⁾, C. Zarnitsky⁽²³⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁴⁾, O. Vittecoq⁽²⁴⁾, A. Sarau⁽²⁵⁾, YM. Pers⁽¹³⁾, M. Gayraud⁽¹⁰⁾, G. Bolla⁽²⁷⁾, P. Claudepierre⁽²⁸⁾, M. Ardizzone⁽²⁹⁾, E. Dernis⁽³⁰⁾, M. Breban⁽³¹⁾, O. Fain⁽³²⁾, JC. Balblanc⁽³³⁾, O. Aberkane⁽¹⁾, M. Vazel⁽¹⁾, C. Back⁽¹⁾, E. Chatelus⁽¹⁾, C. Sordet⁽¹⁾, E. Perrodeau⁽¹⁰⁾, P. Ravaud⁽¹⁰⁾, J. Sibilia⁽¹⁰⁾, JE. Gottenberg⁽¹⁾, (1) *Strasbourg*, (2) *Monaco, Monaco*, (3) *Rennes*, (4) *Cahors*, (5) *Nantes*, (6) *Besançon*, (7) *Nice*, (8) *Clermont-Ferrand*, (9) *Bordeaux*, (10) *Paris*, (11) *Toulouse*, (12) *Le Kremlin-Bicêtre*, (13) *Montpellier*, (14) *Échirolles*, (15) *La Roche-sur-Yon*, (16) *Reims*, (17) *Orléans*, (18) *Saint-Etienne*, (19) *Limoges*, (20) *Caen*, (21) *Poitiers*, (22) *Marseille*, (23) *Le Havre*, (24) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (25) *Bois-Guillaume*, (26) *Brest*, (27) *Cannes*, (28) *Créteil*, (29) *Mulhouse*, (30) *Le Mans*, (31) *Boulogne-Billancourt*, (32) *Bondy*, (33) *Belfort*
- PE.360** Étude de corrélation de l'indice de masse corporelle au cours de la polyarthrite rhumatoïde en Tunisie
F. Essafi, K. Abdelghani, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)

13:45 > 15:00

SALLE 12

Symposium

Symposium UCB

Saisir la fenêtre d'opportunité, une chance pour le patient

Programme p.127

13:45 > 15:00

SALLE 11

Symposium

Symposium NOVARTIS

La voie de l'IL17 dans les SPA : quelles preuves et quelles perspectives ?

Programme p.128

13:45 > 15:00

SALLE 10

Symposium

Symposium HOSPIRA

Les biosimilaires en rhumatologie : quels changements dans notre pratique ?

Programme p.129

15:15 > 16:15

SALLE 13

Mise au point

fmcCancer et biothérapie : les biothérapies augmentent-elles le risque de cancer ?
Peut-on reprendre une biothérapie après survenue d'un cancer ?

J. Tebib (Lyon), X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre)

Modérateur(s) : A. Cantagrel (Toulouse)

Objectifs :

- Connaître les risques potentiels de cancer avec les biothérapies en fonction de leur mécanisme d'action
- Tenir compte d'un risque ou d'un antécédent de cancer dans la prescription d'une biothérapie
- Avoir les connaissances pour informer le patient du risque de cancer dans les rhumatismes inflammatoires en général et du rôle éventuel des traitements

15:15 > 16:15

SALLE 1

Mise au point

fmc

Obésité et rhumatologie : des rhumatismes inflammatoires à l'arthrose

J. Sellam (Paris)

Modérateur(s) : C. Daien (Montpellier)

Objectifs :

- Connaître le rôle pathogène inflammatoire du tissu adipeux
- Connaître les liens épidémiologiques et physiopathologiques entre obésité et arthrose et entre obésité et rhumatismes inflammatoires chroniques
- Connaître l'impact de l'obésité sur les réponses au traitement dans les rhumatismes inflammatoires chroniques

15:15 > 16:15

SALLE 12

Dialogue interactif

fmc

Maladie de Lyme chronique et douleurs rhumatologiques : du diagnostic à la prise en charge

J. Sibilia (Strasbourg)

Modérateur(s) : C. Sordet (Strasbourg)

Objectifs :

- Quel est le risque de maladie de Lyme en France ?
- Comment faire le diagnostic de maladie de Lyme lors de manifestations articulaires et/ou musculaires douloureuses ?
- Comment prendre en charge une maladie de Lyme en 2015 ?



15:15 > 16:15

SALLE 11

Mise au point

fmc Quoi de neuf en chirurgie du rachis et qu'en attendre (hors hernie discale) ?

P. Guigui (Paris)

Modérateur(s) : M. Marty (Créteil)

15:15 > 16:15

SALLE 10

Mise au point

fmc

Pathologies rhumatologiques post-vaccinales

JF. Mailliefert (Dijon)

Modérateur(s) : P. Ometti (Dijon)

Objectifs :

- Se rappeler que l'immense majorité des vaccins présente un rapport bénéfices-risques extrêmement favorable
- Savoir évoquer des manifestations réactionnelles post-vaccinales
- Savoir discuter avec les patients évoquant la responsabilité d'un vaccin dans la genèse de leurs troubles

SESSION ANNULÉE

15:15 > 16:15

SALLE 9

Mise au point

fmc Cette mise au point est en langue anglaise

Is risk estimation feasible in rheumatoid arthritis? Could it help in practice?

A. Van Der Helm Van Mil (Leiden, PAYS-BAS)

Modérateur(s) : T. Schaevebeke (Bordeaux)

Objectifs :

- The participant knows how to interpret different methods to express the predictive accuracy
- The participant is able to summarize the accuracy to predict the severity of the course of RA in early RA patients using the different clinical, serologic and genetic risk factors available
- The participant is able to summarize the accuracy to predict the development of RA in patients presenting with Clinically Suspect Arthralgia using different clinical, serologic and imaging risk factors

15:15 > 16:15

SALLE 8

Mise au point

fmc Quels diagnostics discuter devant une apposition périostée ?

V. Bousson (Paris)

Modérateur(s) : D. Petrover (Paris)

Objectifs :

- Connaître l'anatomie et la physiologie du périoste
- Savoir étudier l'aspect de la réaction périostée et l'état du cortex sous-jacent
- Connaître les diagnostics à évoquer et la conduite à tenir en fonction de l'aspect de la réaction périostée et de l'état du cortex sous-jacent

15:15 > 16:15

SALLE 7

Scientifique

Rhumatologie de l'enfant et de l'adolescent

Modérateur(s) : V. Devauchelle-Pensec (Brest), A. Lohse Walliser (Belfort)

- 15:15** L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.
- 15:25** Différences dans les manifestations cliniques en fonction de l'âge au diagnostic du lupus érythémateux disséminé
O.46
R. Fonseca, F. Aguiar, G. Terroso, I. Brito (Porto, PORTUGAL)
- 15:35** Délai diagnostique des arthrites juvéniles idiopathiques
O.47
P. Dusser, L. Aoust, I. Koné-Paut (Le Kremlin-Bicêtre)
- 15:45** Étude descriptive rétrospective des patients suivis pour une arthrite idiopathique juvénile (AJI) avec une atteinte des articulations temporo-mandibulaires (ATM)
O.48
R. Carlomagno⁽¹⁾, B.D. Yara⁽¹⁾, G. Antonarakis⁽²⁾, HG. Sylviane⁽²⁾, P. Scolozzi⁽²⁾, M. Hofer⁽¹⁾, (1) *Lausanne, SUISSE*, (2) *Genève, SUISSE*
- 15:55** Étude transversale à la transition à l'âge adulte de 80 patients arthrites juvéniles idiopathiques
O.49
A. Beaume⁽¹⁾, A. Belot⁽²⁾, A. Duquesne⁽³⁾, J.P. Larbre⁽¹⁾, F. Coury-Lucas⁽¹⁾, (1) *Pierre-Bénite*, (2) *Bron*, (3) *Lyon*
- 16:05** Valeur diagnostique de l'IRM des sacro-iliaques dans la spondyloarthrite juvénile
O.50
L. Rossi-Semerano, M. Bou Antoun, V. Merzoug, S. Guillaume-Czitrom, I. Koné-Paut, C. Adamsbaum (Le Kremlin-Bicêtre)

15:15 > 16:15

SALLE 6

Scientifique

Spondyloarthrites

Modérateur(s) : P. Claudepierre (Créteil), C. Lukas (Montpellier), A. Molto (Paris), D. Wending (Besançon)

15:15

L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine

15:25

O.51

Le dosage sérique de DKK-1 de patients ayant une spondyloarthrite reste inchangé sous anti-TNF : les données de l'étude SPARSE

C. Miceli-Richard⁽¹⁾, B. Combe⁽²⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, T. Schaeferbeke⁽³⁾, N. Koppiker⁽⁴⁾, I. Logeart⁽¹⁾, A. Dubanchet⁽¹⁾, M. Dougados⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Montpellier, (3) Bordeaux, (4) Walton Oaks, ROYAUME-UNI

15:35

O.52

Évaluation échographique des enthèses chez des patients présentant une lombalgie inflammatoire récente : résultats de la cohorte DESIR

C. Poulain⁽¹⁾, MA. d'Agostino⁽²⁾, S. Thibault⁽³⁾, J.P. Daures⁽³⁾, S. Ferka⁽¹⁾, P. Le Corvoisier⁽¹⁾, A. Rahmouni⁽¹⁾, D. Loeuille⁽⁴⁾, P. Claudepierre⁽¹⁾, (1) Créteil, (2) Boulogne-Billancourt, (3) Montpellier, (4) Vandœuvre-lès-Nancy

15:45

O.53

Une étude génétique pangénomique intra-familiale révèle l'association entre la spondyloarthrite et le gène MAPK14

F. Costantino⁽¹⁾, A. Talpin⁽²⁾, E. Chaplais⁽²⁾, R. Said-Nahal⁽¹⁾, E. Zinovieva, B. Izac⁽²⁾, D. Zelenika⁽³⁾, I. Gut⁽³⁾, C. Charon⁽³⁾, J. Reveille⁽⁴⁾, G. Chiocchia⁽²⁾, M. Breban⁽¹⁾, H.J. Garchon⁽²⁾, (1) Boulogne-Billancourt, (2) Montigny-le-Bretonneux, (3) Évry, (4) Houston, ETATS-UNIS

15:55

O.54

Augmentation du pourcentage de lymphocytes T positifs pour le récepteur de l'IL-23 et des cellules MAIT productrices d'IL-22 et d'IL-17 dans le sang périphérique des patients atteints de spondylarthrite ankylosante : résultats préliminaires

E. Toussiro⁽¹⁾, C. Laheurte⁽¹⁾, B. Gaugler⁽²⁾, P. Saas⁽¹⁾, (1) Besançon, (2) Paris

16:05

O.55

Impact de la fibromyalgie sur l'évaluation des patients affectés de spondyloarthrite

J. Wach, MC. Letroublon, J. Tebib (Lyon)

15:15 > 16:15

SALLE 5

Atelier

fmc**Le pied : pathologie du 1^{er} rayon, diagnostic clinique et traitement**

B. Daum (Nancy)

Modérateur(s) : I. Chary-Valckenaere (Vandœuvre-lès-Nancy)

Objectifs :

- Reconnaître les différentes pathologies au niveau du 1^{er} rayon du pied
- Savoir prescrire les examens nécessaires en imagerie
- Expliquer les différentes possibilités d'une prise en charge médico-chirurgicale

15:15 > 16:15

SALLE 4

Mise au point

fmc**Les indications de la toxine botulique en rhumatologie**

ME. Isner (Strasbourg)

Modérateur(s) : J. Lecocq (Strasbourg)

Objectifs :

- Préciser l'utilisation de la toxine botulique dans les pathologies péri et intra-articulaires douloureuses
- Différencier les injections intra-musculaires et intra-articulaires de toxine botulique dans les arthropathies douloureuses
- Au terme de l'activité le participant connaîtra les indications et les modalités d'injection de toxine botulique dans les arthropathies douloureuses

15:15 > 16:15

SALLE 3

Scientifique

Os métabolique

Modérateur(s) : M. Cohen-Solal (Paris), F. Debais (Poitiers), P. Guggenbuhl (Rennes)

- 15:15** L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.
- 15:25** *Glucose-dependent insulintropic polypeptide* (GIP) : hormone indispensable dans l'obtention d'un tissu osseux de bonne qualité et résistant
O.56A
B. Gobron⁽¹⁾, B. Bouvard⁽¹⁾, K. Satoko⁽²⁾, Z. Sheng⁽³⁾, H. Norio⁽²⁾, W. Burton⁽³⁾, I. Nobuya⁽²⁾, E. Legrand⁽¹⁾, D. Chappard⁽¹⁾, G. Mabileau⁽¹⁾, (1) Angers, (2) Kyoto, JAPON, (3) St. Louis, ÉTATS-UNIS
- O.56B L'utilisation de GIP-Tag permet d'améliorer la résistance mécanique et la qualité osseuse chez la souris ovariectomisée
G. Mabileau, A. Mieczkowska, D. Chappard (Angers)
- 15:35** Les calcifications vasculaires évaluées par scanner périphérique à haute résolution (HR-pQCT) au tibia distal sont associées à des anomalies de la microarchitecture osseuse chez les femmes
O.57
J. Paccou⁽¹⁾, M. Edwards⁽¹⁾, J. Patsch⁽²⁾, K. Jameson⁽¹⁾, K. Ward⁽³⁾, C. Moss⁽¹⁾, E. Dennison⁽¹⁾, C. Cooper⁽¹⁾, (1) Southampton, ROYAUME-UNI, (2) Vienne, AUTRICHE, (3) Cambridge, ROYAUME-UNI
- 15:45** Effet d'un analogue du GLP-1 sur la qualité et la résistance osseuse dans un modèle murin de diabète de type 2
O.58
A. Mieczkowska⁽¹⁾, R. Perrot⁽¹⁾, S. Mansur⁽²⁾, P. Flatt⁽²⁾, N. Irwin⁽²⁾, D. Chappard⁽¹⁾, G. Mabileau⁽¹⁾, (1) Angers, (2) Coleraine, ROYAUME-UNI
- 15:55** Le FRAX® ajusté sur le TBS prédit-il mieux le risque de fracture ostéoporotique que le FRAX® ?
O.59
G. Couraud⁽¹⁾, C. Souffir⁽²⁾, E. Gaigneux⁽³⁾, S. Kolta⁽²⁾, C. Roux⁽²⁾, K. Briot⁽²⁾, (1) Créteil, (2) Paris, (3) Nantes
- 16:05** Le denosumab inverse le processus de perte osseuse corticale au radius distal associée à l'âge et réduit le risque de fracture du poignet : analyses des données du groupe *de novo* de l'extension de FREEDOM
O.60
C.L. Benhamou⁽¹⁾, J. Bilezikian⁽²⁾, C. Lin⁽³⁾, J. Brown⁽⁴⁾, N. Daizadeh⁽³⁾, P. Ebeling⁽⁵⁾, A. Fahrleitner-Pammer⁽⁶⁾, E. Franek⁽⁷⁾, N. Gilchrist⁽⁸⁾, P. Miller⁽⁹⁾, J. Simon⁽¹⁰⁾, I. Valter⁽¹¹⁾, C. Zerbinì⁽¹²⁾, C. Libanati⁽¹³⁾, (1) Orléans, (2) New York, ÉTATS-UNIS, (3) Thousand Oaks, CA, ÉTATS-UNIS, (4) Québec, CANADA, (5) Parkville, AUSTRALIE, (6) Vienne, AUTRICHE, (7) Warsaw, POLOGNE, (8) Christchurch, NOUVELLE-ZÉLANDE, (9) Lakewood, CO, ÉTATS-UNIS, (10) Washington, ÉTATS-UNIS, (11) Tallinn, ESTONIE, (12) São Paulo, BRÉSIL, (13) Thousand Oaks, ÉTATS-UNIS

15:15 > 16:15

SALLE 2

Scientifique

Pathologie musculo-tendino-ligamentaire

Modérateur(s) : E. Noel (Lyon), H. Bard (Paris), J. Coste (Marseille)

15:15

L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

15:35

O.61

Bursites aiguës prépatellaires et olécrâniennes : étude rétrospective de 51 cas

C. Jamakorzyan, L. Biale, R. Mestiri, D. Lechevalier, F. Banal (*Saint-Mandé*)

15:45

O.62

Efficacité des ondes de choc extra-corporelles focales dans les épicondylites : données de la vraie vie

J. Schemoul⁽¹⁾, J. Charrin⁽²⁾, R. Dusan⁽²⁾, A. Gagnard⁽²⁾, A. Giraud-Morelet⁽²⁾, P. Grand⁽²⁾, L. Malterre⁽²⁾, HO. Marion Audibert⁽²⁾, H. Myard⁽²⁾, HO. Ollagnon⁽²⁾, D. Perard⁽²⁾, C. Rambaud⁽²⁾, A. Basch⁽³⁾, (1) *Lyon*, (2) *Villeurbanne*, (3) *Caluire-et-Cuire*

15:55

O.63

Essai clinique en ouvert du port nocturne d'une orthèse de poignet à flexion réglable sur les symptômes fonctionnels du syndrome du canal carpien

FA. Allaert⁽¹⁾, J.J. Mongold⁽²⁾, (1) *Dijon*, (2) *Saint-Étienne*

16:05

O.64

Apport de l'échographie dans le diagnostic du syndrome du canal carpien

A. Mounir, A. El Midaoui, S. Bouchal, K. Berrada, A. Fatima Zahra, A. Nassira, MF. Belahsen, T. Harzy (*Fès, MAROC*)

15:15 > 16:15

SALLE ASIE

Atelier

fmc**Échographie du poignet**

B. Le Goff (Nantes)

Modérateur(s) : JD. Albert (Rennes)

Objectifs :

- Connaître l'écho-anatomie normale du poignet
- Reconnaître les principales pathologies visibles en échographie (incluant les pathologies ligamentaires et les syndromes canaux)
- Connaître le principe des principaux gestes d'échographie interventionnelle au niveau du poignet

15:15 > 16:15

SALLE AMÉRIQUE 1

Mise au point

fmc**CEDR - Les nouveautés en douleur**

E. Dahan (Sélestat), RM. Javier (Strasbourg), AP. Duc Trouvin (Rouen)

16:30 > 17:30

SALLE 13

Mise au point

fmc**Lombalgie : qui immobiliser ? Qui mobiliser ?**

F. Rannou (Paris)

Modérateur(s) : M. Revel (Paris)

Objectifs :

- Savoir reconnaître les phénotypes de patients nécessitant ou non une immobilisation
- Comment mobiliser un patient lombalgique ?
- Comment immobiliser un patient lombalgique ?

16:30 > 17:30

SALLE 1

Mise au point

fmc Diagnostic génétique des maladies auto-inflammatoires. Quoi de neuf ?

S. Georgin-Lavialle (Paris)

Modérateur(s) : I. Koné-Paut (Le Kremlin-Bicêtre)

Objectifs :

- Savoir reconnaître et classer une maladie autoinflammatoire
- Connaître les nouvelles entités décrites au sein des maladies auto-inflammatoires
- Savoir prescrire un test génétique pour dépister une maladie auto-inflammatoire

16:30 > 17:30

SALLE 12

Dialogue interactif

fmc Vitamine D : Quand doser ? Qui traiter ?

M. Laroche (Toulouse), C. Cormier (Paris)

Modérateur(s) : I. Tack (Toulouse)

Objectifs :

- Connaître les conditions actuelles de remboursement du dosage de la vitamine D2-3
- Quand doser le 1-25 di OH ?
- Connaître les effets bénéfiques osseux démontrés (études contrôlées) de la vitamine D
- Connaître les effets extra-osseux démontrés (études contrôlées) de la vitamine D
- Comment prescrire la vitamine D sans dosage ?



16:30 > 17:30

SALLE 11

Mise au point

fmc Spondyloarthrite féminine

T. Pham (Marseille)

Modérateur(s) : P. Claudepierre (Créteil)

Objectifs :

- Connaître les spécificités cliniques des spondyloarthrites féminines
- Savoir comment les formes féminines répondent aux traitements
- Discuter des diagnostics différentiels

16:30 > 17:30

SALLE 10

Mise au point

fmc TMS en rhumatologie axés sur les maladies professionnelles

A. Descatha (Garches)

Modérateur(s) : T. Thomas (Saint-Priest-en-Jarez)

Objectifs :

- Préciser la différence entre maladie professionnelle, maladie liée au travail et maladie modifiée par le travail, ainsi que certains patients appellent «TMS»
- Connaître les avantages et les inconvénients des maladies professionnelles rhumatologiques
- Informer en pratique les patients sur les maladies professionnelles rhumatologiques et leur modalité de déclaration

16:30 > 17:30

SALLE 9

Mise au point

fmc Parentalité, grossesse et allaitement

E. Elefant (Paris)

Modérateur(s) : P. Bertin (Limoges)

Objectifs :

- Impact de certaines thérapeutiques rhumatologiques sur la fertilité
- Programmer une conception dans les meilleures conditions chez des patients et des patientes traités au long cours
- Quelles sont les données actuelles sur l'allaitement maternel et thérapeutiques rhumatologiques ?

16:30 > 17:30

SALLE 8

Mise au point

fmc

Indications d'une neuro-stimulation implantée (radiculalgie chronique post-opératoire, syndrome régional complexe...) : préconisations de la HAS

M. Cadenne (Bordeaux)

Modérateur(s) : A. Bera Louville (Lille)

Objectifs :

- Connaître les mécanismes d'action de la stimulation médullaire
- Connaître les indications de la technique
- Connaître les préconisations de la HAS pour l'évaluation du patient

16:30 > 17:30

SALLE 7

Scientifique

Polyarthrite rhumatoïde

Modérateur(s) : A. Cantagrel (Toulouse), I. Chary-Valckenaere (Vandœuvre-lès-Nancy), P. Dieudé (Paris)

16:30

O.65

Analyse des cas de cancer et d'infection sévère chez des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde traités par agents biologiques ou traitements de fond classiques

P. Durez, Q. Gilliaux, M. Stoeniou, L. Meric De Bellefon, G. Depresseux, TA. Nzeusseu, B. Lauwers, F. Houssiau (Bruxelles, BELGIQUE)

16:40

O.66

Facteurs de risques professionnels associés à la polyarthrite rhumatoïde en France

V. Audren⁽¹⁾, Q. Luzurier⁽²⁾, M. Leroy⁽³⁾, J. Benichou⁽²⁾, E. Houivet⁽²⁾, JF. Gehanno⁽²⁾, O. Vittecoq⁽¹⁾, T. Lequerré⁽²⁾, (1) Bois-Guillaume, (2) Rouen, (3) Paris

16:50

O.67

Pas d'impact de l'indice de masse corporelle sur l'efficacité d'abatacept chez des patients atteints de PR et n'ayant jamais été traités par biothérapie : résultats à 6 mois d'une étude en vie réelle, internationale et prospective

R. Alten⁽¹⁾, H.G. Nüßlein⁽²⁾, M. Galeazzi⁽³⁾, H.M. Lorenz⁽⁴⁾, X. Mariette⁽⁵⁾, A. Cantagrel⁽⁶⁾, M. Chartier⁽⁷⁾, G. Desachy⁽⁸⁾, C. Poncet⁽⁹⁾, C. Rauch⁽¹⁰⁾, M. Le Bars⁽¹¹⁾, (1) Berlin, ALLEMAGNE, (2) Nuremberg, ALLEMAGNE, (3) Sienna, ITALIE, (4) Heidelberg, ALLEMAGNE, (5) Paris, (6) Toulouse, (7) Neuilly, (8) Boulogne-Billancourt, (9) Nanterre, (10) Munich, ALLEMAGNE, (11) Rueil-Malmaison

17:00

O.68

Analyse nationale des causes de décès au cours de la polyarthrite rhumatoïde et leurs changements en 10 ans

J. Avouac, F. Amrouche, G. Rey, Y. Allanore (Paris)

17:10

O.69

L'hyperglycémie est un facteur pronostique péjoratif de l'évolution clinique et de la progression radiographique dans la polyarthrite rhumatoïde débutante : résultats de la cohorte ESPOIR

C. Daien⁽¹⁾, J. Sellam⁽²⁾, N. Rincheval⁽¹⁾, B. Fautrel⁽²⁾, A. Saraux⁽³⁾, J. Morel⁽¹⁾, F. Berenbaum⁽²⁾, JP. Daures⁽¹⁾, B. Combe⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Paris, (3) Brest

17:20

O.70

Étude du taux de vitamine D chez les patients de la cohorte ESPOIR : lien avec le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde et avec l'activité et la sévérité de la maladie

E. Gamon⁽¹⁾, G. Mouterde⁽¹⁾, M. Orsini⁽¹⁾, N. Rincheval⁽¹⁾, R. Seror⁽²⁾, B. Combe⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Le Kremlin-Bicêtre

16:30 > 17:30

SALLE 6

Scientifique

Pathologies microcristallines

Modérateur(s) : X. Chevalier (Créteil), M. Cohen-Solal (Paris)

16:30

L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

16:40

O.71

Association du lésinurad, nouvel inhibiteur de la réabsorption d'urate, à l'allopurinol chez les goutteux ne répondant pas suffisamment à l'allopurinol : 2 essais de phase 3 (CLEAR 1 et 2)
K. Saag⁽¹⁾, S. Adler⁽²⁾, N. Bahkta⁽³⁾, M. Fung⁽³⁾, J. Kopicko⁽³⁾, C. Storgard⁽³⁾, T. Bardin⁽⁴⁾, (1) Birmingham, ÉTATS-UNIS, (2) Wilmington, ÉTATS-UNIS, (3) San Diego, ÉTATS-UNIS, (4) Paris

16:50

O.72

Lésinurad, nouvel inhibiteur sélectif de la réabsorption de l'acide urique, en association avec le fébuxostat dans la goutte tophacée : étude clinique CRYSTAL de phase 3
N. Dalbeth⁽¹⁾, G. Jones⁽²⁾, R. Terkeltaub⁽³⁾, D. Khanna⁽⁴⁾, J. Kopicko⁽⁵⁾, N. Bahkta⁽⁵⁾, M. Fung⁽⁵⁾, C. Storgard⁽⁵⁾, S. Baumgartner⁽⁵⁾, F. Perez-Ruiz⁽⁶⁾, T. Bardin⁽⁷⁾, (1) Auckland, NOUVELLE-ZÉLANDE, (2) Hobart, AUSTRALIE, (3) La Jolla, ÉTATS-UNIS, (4) Ann Arbor, ÉTATS-UNIS, (5) San Diego, ÉTATS-UNIS, (6) La Cruze, ESPAGNE, (7) Paris

17:00

O.73

Prise en charge des patients ayant une goutte ou une hyperuricémie en 2014 : résultats de l'observatoire représentatif français

M. Maravic⁽¹⁾, N. Hincapie⁽³⁾, S. Pilet⁽³⁾, RM. Flipo⁽⁴⁾, F. Lioté⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Rueil-Malmaison, (3) Boulogne-Billancourt, (4) Lille

17:10

O.74

Efficacité et tolérance du fébuxostat chez 55 patients goutteux avec insuffisance rénale chronique stade 4 et 5 : résultats d'une étude rétrospective multicentrique
PA. Juge⁽¹⁾, ME. Truchetet⁽²⁾, S. Ottaviani⁽¹⁾, C. Vigneau⁽³⁾, C. Loustau⁽²⁾, D. Cornec⁽⁴⁾, E. Cornec-Le Gall⁽⁴⁾, M. Forien⁽¹⁾, F. Bailly⁽¹⁾, T. Schaeffer⁽²⁾, A. Sarau⁽⁴⁾, P. Dieudé⁽¹⁾, RM. Flipo⁽⁵⁾, G. Jean Baptiste⁽⁶⁾, P. Richette⁽¹⁾, F. Lioté⁽¹⁾, T. Bardin⁽¹⁾, G. Chalès⁽³⁾, H.K. Ea⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Bordeaux, (3) Rennes, (4) Brest, (5) Lille, (6) Fort-de-France

17:20

O.75

Uricémie et incidence des démences : 10 ans de suivi de la cohorte française 3 C

P. Richette⁽¹⁾, A. Soumaré⁽²⁾, C. Tzourio⁽²⁾, S. Debette⁽²⁾, T. Bardin⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Bordeaux

16:30 > 17:30

SALLE 5

Mise au point

fmc**Intérêt et résultats de la stimulation magnétique transcrânienne**

D. Parain (Rouen)

Modérateur(s) : S. Perrot (Paris)

Objectifs :

- Décrire les différents types de stimulation magnétique transcrânienne (SMT) et leurs mécanismes d'action
- Rappporter l'efficacité de la SMT dans les pathologies neurologiques fonctionnelles et convertives (paralysies, mouvements anormaux et crises non épileptiques)
- Rappporter l'efficacité de la SMT dans les douleurs focales primaires et la fibromyalgie

16:30 > 17:30

SALLE 4

Mise au point

fmc**Traitement non chirurgical des tumeurs osseuses bénignes**

A. Gangi (Strasbourg)

Modérateur(s) : J. Sibilia (Strasbourg)

16:30 > 17:30

SALLE 3

Scientifique

Rhumatologie du sujet âgé

Modérateur(s) : M. Soubrier (Clermont-Ferrand), JB. Gauvain (Orléans), B. Verlhac (Villejuif)

- 16:30** L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.
- 16:40** Apport du TEP Scan au 18-Fluorodesoxyglucose (18-FDG PET/CT) pour le diagnostic de pseudo-polyarthrite rhizomélique : étude contrôlée
 O.76 M. Sondag, X. Guillot, F. Verhoeven, O. Blagosklonov, C. Prati, H. Boulahdour, D. Wendling (*Besançon*)
- 16:50** Prévalence de la sarcopénie et agrément entre différentes définitions opérationnelles
 O.77 A. Trombetti, M. Hars, E. Biver, T. Chevalley, S. Ferrari, R. Rizzoli (*Genève, SUISSE*)
- 17:00** Les micro-ARN 148a, 106a et 503 sont associés à des modifications de la densité minérale et de la microarchitecture osseuses chez les femmes de la cohorte OFELY
 O.78 E. Feurer, C. Kan, M. Croset, R. Chapurlat (*Lyon*)
- 17:10** Efficacité du tocilizumab comme traitement de première intention dans la pseudo-polyarthrite rhizomélique débutante : résultats de l'étude prospective TENOR
 O.79 V. Devauchelle-Pensec⁽¹⁾, J.M. Berthelot⁽²⁾, D. Cornec⁽¹⁾, Y. Renaudineau⁽¹⁾, T. Marhadour⁽¹⁾, S. Jousse-Joulin⁽¹⁾, S. Querellou⁽¹⁾, F. Garrigues⁽¹⁾, M. De Bandt⁽³⁾, M. Gouillou⁽¹⁾, A. Saraux⁽¹⁾, (1) *Brest*, (2) *Nantes*, (3) *Fort-de-France*
- 17:20** Prise en charge médicale de la fracture de la hanche au sein d'un CHU bruxellois
 O.80 S. Cappelle, B. Owino, C. Dekeveler, M. Surquin, JJ. Body, F. Benoit (*Bruxelles, BELGIQUE*)

16:30 > 17:30

SALLE 2

Scientifique

Épidémiologie et mesures de santé perçue (PRO)

Modérateur(s) : L. Gossec (Paris), MA. d'Agostino (Boulogne-Billancourt), M. Dougados (Paris)

- 16:30**
O.81 Épidémiologie du rhumatisme psoriasique en France, de l'enfant à la personne âgée : données de 2 études transversales françaises
A. Galezowski⁽¹⁾, F. Maccari⁽²⁾, S. Hadj-Rabia⁽³⁾, M.L. Sigal⁽¹⁾, A. Phan⁽⁴⁾, M. Lahfa⁽⁵⁾, A.C. Bursztejn⁽⁶⁾, H. Barthelemy⁽⁷⁾, F. Boralevi⁽⁸⁾, Z. Reguiat⁽⁹⁾, C. Chiaverini⁽¹⁰⁾, E. Esteve⁽¹¹⁾, E. Bourrat⁽⁹⁾, M. Ruer-Mullard⁽¹²⁾, A. Beauchet⁽¹³⁾, E. Mahé⁽¹⁾, (1) *Argenteuil*, (2) *Saint-Mandé*, (3) *Paris*, (4) *Lyon*, (5) *Toulouse*, (6) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (7) *Auxerre*, (8) *Bordeaux*, (9) *Reims*, (10) *Nice*, (11) *Orléans*, (12) *Martignes*, (13) *Boulogne-Billancourt*
- 16:40**
O.82 Histoire naturelle et facteurs pronostiques de la dysplasie fibreuse des os dans une cohorte contemporaine de 372 patients : étude FRANCEDYS
J. Benhamou⁽¹⁾, D. Gensburger⁽¹⁾, C. Messiaen⁽²⁾, R. Chapurlat⁽¹⁾, (1) *Lyon*, (2) *Paris*
- 16:50**
O.83 Comparaison de l'auto-évaluation de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde par le patient au DAS28 fait par le médecin : données de l'essai randomisé ROC
C. Sordet⁽¹⁾, O. Brocq⁽²⁾, A. Perdriger⁽³⁾, S. Lassoued⁽⁴⁾, J.M. Berthelot⁽⁵⁾, D. Wendling⁽⁶⁾, L. Euller-Ziegler⁽⁷⁾, M. Soubrier⁽⁸⁾, C. Richez⁽⁹⁾, B. Fautrel⁽¹⁰⁾, A. Constantin⁽¹¹⁾, X. Mariette⁽¹²⁾, J. Morel⁽¹³⁾, M. Gilson⁽¹⁴⁾, G. Cormier⁽¹⁵⁾, J.H. Salmon⁽¹⁶⁾, S. Rist⁽¹⁷⁾, F. Lioté⁽¹⁰⁾, H. Marotte⁽¹⁸⁾, C. Bonnet⁽¹⁹⁾, C. Marcelli⁽²⁰⁾, J. Sellam⁽¹⁰⁾, O. Meyer⁽¹⁰⁾, E. Solau-Gervais⁽²¹⁾, S. Guis⁽²²⁾, J.M. Ziza⁽¹⁰⁾, C. Zarnitsky⁽²³⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁴⁾, O. Vittecoq⁽²⁵⁾, A. Saraux⁽²⁶⁾, Y.M. Pers⁽¹³⁾, M. Gayraud⁽¹⁰⁾, G. Bolla⁽²⁷⁾, P. Claudepierre⁽²⁸⁾, M. Ardizzone⁽²⁹⁾, E. Derris⁽³⁰⁾, M. Breban⁽³¹⁾, O. Fain⁽³²⁾, J.C. Balblanc⁽³³⁾, O. Aberkane⁽¹⁾, M. Vazej⁽¹⁾, C. Back⁽¹⁾, S. Hecketsweiler⁽¹⁾, E. Perrodeau⁽¹⁰⁾, E. Chatelus⁽¹⁾, P. Ravaud⁽¹⁰⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, J.E. Gottenberg⁽¹⁾, (1) *Strasbourg*, (2) *Monaco*, MONACO, (3) *Rennes*, (4) *Cahors*, (5) *Nantes*, (6) *Besançon*, (7) *Nice*, (8) *Clermont-Ferrand*, (9) *Bordeaux*, (10) *Paris*, (11) *Toulouse*, (12) *Le Kremlin-Bicêtre*, (13) *Montpellier*, (14) *Échirolles*, (15) *La Roche-sur-Yon*, (16) *Reims*, (17) *Orléans*, (18) *Saint-Etienne*, (19) *Limoges*, (20) *Caen*, (21) *Poitiers*, (22) *Marseille*, (23) *Le Havre*, (24) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (25) *Bois-Guillaume*, (26) *Brest*, (27) *Cannes*, (28) *Créteil*, (29) *Mulhouse*, (30) *Le Mans*, (31) *Boulogne-Billancourt*, (32) *Bondy*, (33) *Belfort*
- 17:00**
O.84 Description de la prise en charge de l'ostéoporose en France en 2013, d'un point de vue clinique et économique : algorithme d'identification dans les bases de données de l'Assurance Maladie
M. Belhassen⁽¹⁾, C. Confavreux⁽¹⁾, B. Cortet⁽²⁾, L. Levy-Bachelot⁽³⁾, L. Laforest⁽¹⁾, L. Lamezec⁽³⁾, M. Ginoux⁽¹⁾, E. Van Ganse⁽¹⁾, (1) *Lyon*, (2) *Lille*, (3) *Courbevoie*
- 17:10**
O.85 Enquête sur l'utilisation d'un régime alimentaire d'éviction auprès des patients atteints d'un rhumatisme inflammatoire chronique : à propos de 382 patients
O. Brocq⁽²⁾, C. Albert⁽¹⁾, F. Berthier⁽²⁾, A. Florent⁽²⁾, J. Azulay⁽¹⁾, E. Millasseau⁽³⁾, C. Destombe⁽³⁾, G. Bolla⁽¹⁾, (1) *Cannes*, (2) *Monaco*, MONACO, (3) *Fréjus*
- 17:20**
O.86 Suivi post-fracturaire : faut-il éduquer les patients plutôt que les médecins ? L'étude PREVOST : un essai contrôlé randomisé
B. Merle⁽¹⁾, R. Chapurlat⁽¹⁾, E. Vignot⁽¹⁾, T. Thomas⁽²⁾, J. Haesabaert⁽¹⁾, A.M. Schott⁽¹⁾, (1) *Lyon*, (2) *Saint-Etienne*

16:30 > 17:30

SALLE ASIE

Atelier

fmc Échographie du genou

B. Moura (Paris)

Modérateur(s) : S. Jousse-Joulin (Brest)

Objectifs :

- Reconnaître les structures anatomiques visualisables
- Apprécier la sémiologie plus fine : ménisques, cartilage rotulien, ligaments latéraux, patte d'oie
- Infiltrer le genou sous échographie

16:30 > 17:30

SALLE AMÉRIQUE 1

Mise au point

fmc Club REM - L'épigénétique nous permet-elle de mieux comprendre les rhumatismes inflammatoires ?

Modérateur(s) : C. Jorgensen (Montpellier), G. Chiocchia (Montigny-le-Bretonneux)

16:30 Dicer1, au carrefour des réponses au stress, du contrôle de la prolifération et de l'inflammation
P. Georgel (Strasbourg)

16:50 L'épigénétique : de l'expression des gènes à celle des maladies
HJ. Garchon (Montigny-le-Bretonneux)

17:10 Table ronde

17:45 > 18:45

SALLE 13

Mise au point

fmc Le devenir des polyarthrites inclassées

B. Combe (Montpellier)

Modérateur(s) : A. Ruysen-Witrand (Toulouse)

Objectifs :

- Savoir reconnaître un rhumatisme inflammatoire inclassé
- Connaître l'évolution possible d'un rhumatisme inflammatoire classé
- Connaître les principes de la prise en charge des rhumatismes inflammatoires inclassés

17:45 > 18:45

SALLE 1

Mise au point

fmc Information et consentement du patient en 2015

E. Senbel (Marseille), G. Devers (Lyon)

Modérateur(s) : Y. Maugars (Nantes)

Objectifs :

- Comprendre l'esprit de la loi et sa complémentarité avec les bonnes pratiques médicales
- Savoir gérer les écrits, de manière simple et efficace
- Expliquer la démarche du juge, lorsqu'il est saisi d'un recours pour un défaut d'information

17:45 > 18:45

SALLE 12

Mise au point interactive

fmc Douleurs de la paroi thoracique antérieure

O. Vittecoq (Rouen)

Modérateur(s) : JM. Berthelot (Nantes)

Objectifs :

- Sémiologie des douleurs thoraciques antérieures et leurs atypies
- Place de l'imagerie dans l'exploration d'une douleur de la paroi thoracique antérieure
- Démarche diagnostique face à une douleur de la paroi thoracique antérieure selon son caractère aigu ou chronique, sa topographie, l'existence ou non d'une tuméfaction... en l'absence de contexte traumatique



17:45 > 18:45

SALLE 11

Mise au point

fmc Créer un parcours de soin ostéoporose suite à une première fracture chez la femme de plus de 50 ans

A. Dubois (Brive), RM. Javier (Strasbourg)

Modérateur(s) : P. Fardellone (Amiens)

Objectifs :

- Identifier les patients qui relèvent d'une filière de soins ostéoporose
- Déterminer les acteurs professionnels concernés par la filière
- Évaluer l'impact de la filière en terme de coût et d'efficacité

17:45 > 18:45

SALLE 10

Mise au point

fmc Les manifestations articulaires des hépatopathies

P. Guggenbuhl (Rennes)

Modérateur(s) : B. Bouvard (Angers)

Objectifs :

- Savoir analyser les anomalies du bilan hépatique
- Connaître les principales affections potentiellement en cause
- Connaître les principes de la conduite à tenir

17:45 > 18:45

SALLE 9

Mise au point

fmc Quelles alternatives à la chirurgie discale ?

F. Cornelis (Bordeaux)

Modérateur(s) : M. Marty (Créteil)

Objectifs :

- Exposer les différentes techniques non chirurgicales actuellement disponibles de traitement des hernies discales
- Définir les indications de ces techniques
- Rapporter les résultats en termes de tolérance et d'efficacité

17:45 > 18:45

SALLE 8

Mise au point

fmc Peut-on prescrire un AINS chez le sujet très âgé ?

E. Maheu (Paris), C. Cadet (Paris)

Modérateur(s) : F. Berenbaum (Paris)

Objectifs :

- Connaître et discuter les recommandations des principales sociétés savantes sur l'utilisation des AINS sur ce terrain particulier qu'est le sujet âgé
- Énumérer les principaux risques iatrogènes des AINS et leurs contre-indications
- Savoir estimer quantitativement ces risques selon les différentes tranches d'âge

17:45 > 18:45

SALLE 7

Scientifique

Maladies auto-inflammatoires et maladies rares

Modérateur(s) : C. Job Deslandre (Paris), X. Puéchal (Paris), C. Sordet (Strasbourg)

- 17:45**
O.87 Atteintes osseuses des lipodystrophies congénitales et acquises : étude dans une cohorte de 24 cas
S. Teboul, C. Rey-Jouvin, A. Miquel, C. Vazier, J. Capeau, O. Lascols, F. Berenbaum, JD. Laredo, C. Vigouroux, J. Sellam (Paris)
- 17:55**
O.88 Analyse de la vie quotidienne des patients CAPS traités au long cours par du canakinumab (Ilaris®) : données de l'étude observationnelle française ENVOL
I. Koné-Paut⁽¹⁾, P. Quartier⁽²⁾, O. Fain⁽³⁾, G. Grateau⁽²⁾, P. Pillet⁽⁴⁾, P. Leblay⁽⁵⁾, F. Bonnet⁽⁴⁾, V. Despert⁽⁶⁾, K. Stankovic Jovanovic⁽²⁾, L. Villemin⁽⁷⁾, S. Quere⁽⁷⁾, O. Reigneau⁽⁷⁾, E. Hachulla⁽⁸⁾, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Paris, (3) Bondy, (4) Bordeaux, (5) Montpellier, (6) Rennes, (7) Rueil-Malmaison, (8) Lille
- 18:05**
O.89 En dehors du syndrome sec et de la présence d'anti-SSA/SSB, les myopathies inflammatoires avec syndrome de Sjögren secondaire ne diffèrent pas des myopathies inflammatoires sans syndrome de Sjögren secondaire
A. Meyer⁽¹⁾, F. Maurier⁽²⁾, C. Larroche⁽³⁾, A. Tournadre⁽⁴⁾, P. Dieudé⁽⁵⁾, E. Dernis⁽⁶⁾, O. Vittecoq⁽⁷⁾, JJ. Dubost⁽⁴⁾, AL. Fauchais⁽⁸⁾, X. Mariette⁽⁹⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, JE. Gottenberg⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Metz, (3) Bobigny, (4) Clermont-Ferrand, (5) Paris, (6) Le Mans, (7) Bois-Guillaume, (8) Limoges, (9) Le Kremlin-Bicêtre
- 18:15**
O.90 Les complications ostéo-articulaires aiguës de la drépanocytose chez l'adulte
H. Ayed, W. Mammeri, A. Djenouni, F. Grifi (Annaba, ALGÉRIE)
- 18:25**
O.91 Camptocormie révélatrice d'une maladie de Pompe : 4 premiers cas rapportés
T. Cardon⁽¹⁾, T. Cardon⁽²⁾, A. Lacour⁽²⁾, R. Juntas Morales⁽³⁾, X. Ferrer Monasterio⁽⁴⁾, S. Sacconi⁽⁵⁾, C. Desnuelle⁽⁵⁾, F. Duval⁽⁴⁾, G. Sole⁽⁴⁾, J.F. Toulemonde⁽⁶⁾, N. Taisnes⁽²⁾, P. Vermesch⁽²⁾, RM. Flipo⁽²⁾, (1) La Madeleine, (2) Lille, (3) Montpellier, (4) Bordeaux, (5) Nice, (6) Roubaix
- 18:35**
O.92 Effets du statut gonadal et de l'activité de la maladie sur le rachis, chez des patients souffrant d'acromégalie
G. Guglielmi⁽¹⁾, C. Battista⁽¹⁾, F. Di Chio⁽²⁾, A. Salcuni⁽¹⁾, M. Nasuto⁽²⁾, R. Winzenrieth⁽³⁾, D. Tran⁽³⁾, A. Scillitani⁽¹⁾, (1) San Giovanni Rotondo, ITALIE, (2) Foggia, ITALIE, (3) Mérignac

17:45 > 18:45

SALLE 6

Scientifique

Biothérapies, rhumatismes inflammatoires chroniques

Modérateur(s) : V. Goëb (Amiens), C. Daien (Montpellier), H. Marotte (Saint-Priest-en-Jarez)

17:45

L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

17:55

O.93

Rhumatisme psoriasique traité par anti-TNF : résultats d'une étude monocentrique de 102 cas auvergnats

M. Soubrier, B. Pereira, T. Frayssac, D. Abdi, M. Couderc, C. Daron, S. Malochet-Guinamand, S. Mathieu, Z. Tatar, A. Tournadre, JJ. Dubost (*Clermont-Ferrand*)

18:05

O.94

L'hyperactivité lymphocytaire B médiée par BAFF entraîne une résistance au rituximab dans le syndrome de Sjögren primitif

D. Corneç⁽¹⁾, S. Costa⁽¹⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽¹⁾, S. Jousse-Joulin⁽¹⁾, P. Marcorelles⁽¹⁾, JM. Berthelot⁽²⁾, L. Chiche⁽³⁾, E. Hachulla⁽⁴⁾, P.Y. Hatron⁽⁴⁾, V. Goëb⁽⁵⁾, O. Vittecoq⁽⁶⁾, A. Sarau⁽¹⁾, J.O. Pers⁽¹⁾, (1) *Brest*, (2) *Nantes*, (3) *Marseille*, (4) *Lille*, (5) *Amiens*, (6) *Bois-Guillaume*

18:15

O.95

Critères de décision du passage de l'abatacept IV à la voie sous-cutanée dans la PR : étude observationnelle multicentrique

M. Desplats⁽¹⁾, M. Desplats⁽²⁾, J. Casamitjana⁽³⁾, G. Jelin⁽⁴⁾, T. Pascart⁽⁵⁾, V. Goëb⁽⁴⁾, E. Houvenagel⁽⁵⁾, J. Morel⁽³⁾, RM. Flipo⁽²⁾, (1) *Lambersart*, (2) *Lille*, (3) *Montpellier*, (4) *Amiens*, (5) *Lomme*

18:25

O.96

Évolution des lymphocytes B régulateurs sous biomédicament au cours de la polyarthrite rhumatoïde

S. Salomon, C. Guignant, C. Brault, G. Flahaut, M. Fechtenbaum, B. Gubler, P. Fardellone, JP. Marolleau, V. Goëb (*Amiens*)

18:35

O.97

Relation entre croyances sur les médicaments, adhésion au traitement et activité de la maladie chez des patients avec polyarthrite rhumatoïde traités par anti-TNF α en voie sous-cutanéeC. Boone⁽¹⁾, A. Albert⁽²⁾, R. Home⁽³⁾, (1) *Ixelles, BELGIQUE*, (2) *Liège, BELGIQUE*, (3) *Londres, ROYAUME-UNI*

17:45 > 18:45

SALLE 5

Mise au point

fmc Aponévrosite plantaire et talalgie

M. Elleuch (Tunis, TUNISIE)

Modérateur(s) : PH. Benamou (Antony)

Objectifs :

- Reconnaître les talalgies par aponévrosite plantaire des autres étiologies des plantalgies
- Établir la hiérarchie des explorations d'imagerie chez un patient se plaignant de talalgies
- Déterminer les indications thérapeutiques aux étiologies les plus fréquentes de talalgies

17:45 > 18:45

SALLE 4

Mise au point

fmc Prise en charge des ostéonécroses en 2015

P. Lafforgue (Marseille)

Modérateur(s) : T. Thomas (Saint-Priest-en-Jarez)

Objectifs :

- Distinguer les entités bien différentes, regroupées sous le terme « ostéonécrose »
- Connaître le bilan à effectuer devant une ostéonécrose afin d'établir son pronostic, sa cause, les lésions associées
- Connaître les possibilités thérapeutiques actuelles et à venir devant une ostéonécrose de la tête fémorale et leurs indications

17:45 > 18:45

SALLE 3

Scientifique

Immunologie et inflammation

Modérateur(s) : J. Morel (Montpellier), C. Richez (Bordeaux), C. Miceli-Richard (Paris)

- 17:45** L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.
- 17:55** Intérêt thérapeutique des anticorps monoclonaux anti-CD3 et anti-BAFF dans le syndrome de Sjögren primitif
 O.98 R. Felten⁽¹⁾, L. Chatenoud⁽²⁾, L. Magne⁽²⁾, M. Sawaf⁽¹⁾, C. Seifert⁽¹⁾, H. Dumortier⁽¹⁾, F. Monneaux⁽¹⁾, J. Sibilila⁽¹⁾, P. Schneider⁽³⁾, J.E. Gottenberg⁽¹⁾, (1) *Strasbourg*, (2) *Paris*, (3) *Lausanne, SUISSE*
- 18:05** La cytokine APRIL (*A Proliferation Inducing Ligand*) stimule la production d'IL-10 par les lymphocytes B humains
 O.99A C. Hua⁽¹⁾, R. Audo⁽¹⁾, N. Yeremenko⁽²⁾, D. Baeten⁽²⁾, M. Hahne⁽¹⁾, B. Combe⁽¹⁾, J. Morel⁽¹⁾, C. Daien⁽¹⁾, (1) *Montpellier*, (2) *Amsterdam, Pays-Bas*
- O.99B L'externalisation du phosphatidylsérine est impliquée dans la sécrétion d'IL-10 par les lymphocytes B régulateurs humains
 C. Hua, R. Audo, M. Hahne, B. Combe, J. Morel, C. Daien (*Montpellier*)
- 18:15** L'abatacept permet la prévention et le traitement de la fibrose dermique établie expérimentale, induite par l'inflammation
 O.100 J. Avouac, M. Ponsoye, C. Frantz, N. Ruzehaji, M. Elhai, B. Ruiz, A. Cauvet, Y. Allanore (*Paris*)
- 18:25** L'anti-TNF certolizumab régule le stress oxydatif et l'interleukine-1 dans les monocytes humains par *reverse signaling*
 O.101 JF. Boyer, M. Baron, A. Constantin, Y. Degboe, A. Cantagrel, J.L. Davignon (*Toulouse*)
- 18:35** Quatre types distincts de cristaux de pyrophosphate de calcium induisent de manière différentielle la production d'IL-1 β par les monocytes
 O.102A L. Campillo-Gimenez⁽¹⁾, F. Renaudin⁽¹⁾, M. Renaud⁽¹⁾, P. Gras⁽²⁾, M. Cohen-Solal⁽¹⁾, C. Combes⁽²⁾, F. Lioté⁽¹⁾, HK. Ea⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Toulouse*
- O.102B Rôle de l'efflux de potassium et du stress oxydatif dans la production d'IL-1 β induite par les cristaux de pyrophosphate de calcium
 L. Campillo-Gimenez⁽¹⁾, M. Renaud⁽¹⁾, F. Renaudin⁽¹⁾, L. Telot⁽¹⁾, A. Mellouk⁽²⁾, P. Bobé⁽²⁾, JM. Camadro⁽¹⁾, C. Combes⁽³⁾, M. Cohen-Solal⁽¹⁾, F. Lioté⁽¹⁾, HK. Ea⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Orsay*, (3) *Toulouse*

17:45 > 18:45

SALLE 2

Scientifique

Pratiques professionnelles et éducation thérapeutique

Modérateur(s) : C. Beauvais (Paris), L. Grange (Échirolles), P. Monod (Castelnaudary)

- 17:45** L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.
- 17:55** Mise en place d'un dépistage systématique des comorbidités dans les rhumatismes inflammatoires chroniques
O.103
A. Tubery, P. Fesler, G. Du Cailar, J. Morel, J. Bousquet, B. Combe, C. Daïen (*Montpellier*)
- 18:05** Résultats d'une étude préliminaire sur le thème de la sexualité dans l'éducation thérapeutique (ETP) des patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC)
O.104
S. Malochet-Guinamand, C. Savel, D. Abdi, F. Fayet, L. Marty, M. Soubrier (*Clermont-Ferrand*)
- 18:15** Représentations, croyances et connaissances chez des conjoints des patients goutteux : « une crise de foie... après un repas trop salé »
O.105A
M. Guignot, C. Bougeois-Sarran, C. Deproux, F. Lioté, A. Frazier-Mironer, P. Richette, T. Bardin, L. Baumann-Coblentz, HK. Ea (*Paris*)
- O.105B La perception de la goutte par les infirmières hospitalières en rhumatologie et en médecine interne
C. Deproux⁽¹⁾, C. Bougeois-Sarran⁽¹⁾, M. Guignot⁽¹⁾, A. Frazier-Mironer⁽¹⁾, P. Richette⁽¹⁾, F. Lioté⁽¹⁾, T. Bardin⁽¹⁾, L. Baumann⁽²⁾, HK. Ea⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Ermont*
- O.105C Représentations, croyances et connaissances de la goutte : méta-synthèse de 4 études qualitatives concernant les patients, leur conjoint et les infirmières
C. Bougeois-Sarran, C. Deproux, C. Sarran, F. Lioté, A. Frazier-Mironer, P. Richette, T. Bardin, L. Baumann-Coblentz, HK. Ea, M. Guignot (*Paris*)
- 18:25** Compétences sécuritaires des biothérapies : ne déresponsabilisons-nous pas nos patients hospitaliers ?
O.106
S. Mainil, C. Rousselière, P. Philippe, P. Odou, RM. Flipo (*Lille*)
- 18:35** Évaluation en pharmacie du suivi des recommandations vaccinales et de bonne utilisation des anti-TNFα dans la polyarthrite rhumatoïde
O.107
A. Serova-Erard⁽¹⁾, F. Bruet⁽²⁾, P. Gervois⁽²⁾, P. Wierre⁽²⁾, M.H. Papon⁽¹⁾, J.J. Dubost⁽¹⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, T. Bardin⁽³⁾, I. Creveaux⁽¹⁾, J. Arnoult⁽²⁾, F. Cornelis⁽¹⁾, B. Vennat⁽¹⁾, RM. Flipo⁽²⁾, N. Kambia⁽²⁾, (1) *Clermont-Ferrand*, (2) *Lille*, (3) *Paris*

17:45 > 18:45

SALLE ASIE

Atelier

fmc Échographie du poignet

S. Jousse-Joulin (Brest)

Modérateur(s) : F. Etchepare (Arpajon)

Objectifs :

- Savoir identifier les structures anatomiques normales du poignet face dorsale
- Savoir identifier les structures anatomiques normales du poignet face palmaire


17:45 > 18:45

SALLE AMÉRIQUE 2

Mise au point

fmc Section spécialisée REF - Quel avenir pour les biosimilaires ?

J. Sellam (Paris)



cimzia®

200 mg solution injectable
certolizumab pegol

**1^{ER} ET SEUL
ANTI-TNF α
PÉGYLÉ**

→ Une efficacité prouvée dans :



POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

Cimzia®, en association au méthotrexate (MTX), est indiqué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) active, modérée à sévère, de l'adulte, lorsque la réponse aux traitements de fond (DMARDs), y compris le méthotrexate, est inadéquate.

Cimzia® peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement par le méthotrexate est inadaptée.

Il a été montré que Cimzia® ralentit la progression des dommages structuraux articulaires mesurés par radiographie et améliore les capacités fonctionnelles, lorsqu'il est administré en association au méthotrexate.

SPONDYLOARTHRITE AXIALE

Cimzia® est indiqué dans le traitement de la spondyloarthrite axiale active sévère de l'adulte, incluant :

Spondyloarthrite ankylosante (SA) : Spondyloarthrite ankylosante active sévère de l'adulte en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
Spondyloarthrite axiale sans signes radiographiques de SA : Spondyloarthrite axiale active sévère de l'adulte sans signes radiographiques de SA, mais avec des signes objectifs d'inflammation à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et/ou un taux élevé de protéine C réactive (CRP), en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance aux AINS.

RHUMATISME PSORIASIQUE

Cimzia®, en association au méthotrexate (MTX), est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif de l'adulte, lorsque la réponse aux traitements de fond (DMARDs) est inadéquate.

Cimzia® peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement par le méthotrexate est inadaptée.

Médicament d'exception : prescription en conformité avec la Fiche d'Information Thérapeutique.

Pour une information complète sur Cimzia®, se reporter aux mentions obligatoires disponibles sur le site <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>



Inspired by patients.
Driven by science.

Inspirés par les patients. Guidés par la science.



Tous les **posters électroniques**
sont consultables
en permanence durant les 3 jours
sur les espaces dédiés :
Posters électroniques n°1, n°2 et n°3

Programme Scientifique **MARDI**

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato 2015



08:15 > 09:35

SALLE 11

SFR Promoteur

SFR Promoteur de recherche et cohortes

08:15 Cohorte ESPOIR
B. Combe (Montpellier), X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre)

08:35 Cohorte DESIR
La cohorte DESIR a déjà 5 ans et fournit plein d'informations
A. Molto (Paris)
La cohorte DESIR va dépasser les 10 ans
L. Gossec (Paris)

08:55 Cohorte KHOALA
Sa progression et ses succès
AC. Rat (Nancy)
Des avancées scientifiques pour l'arthrose
A. Saraux (Brest)

09:15 L'étude GR2-RIC : fertilité, grossesse et rhumatismes inflammatoires chroniques
A. Molto (Paris)

08:15 > 09:45

SALLE ASIE

Interface

**Interface Société Française de Rhumatologie / Société Française de Radiologie
Les *retinaculum* : imagerie diagnostique et interventionnelle**

Modérateur(s) : Y. Maugars (Nantes), J.L. Drapé (Paris)

08:15 Radio-anatomie des *retinaculum*
X. Demondion (Lille)

08:30 Échographie normale des *retinaculum*
B. Le Goff (Nantes)

08:45 Lésions rétinaculaires dans l'entorse de cheville
J.L. Brasseur (Paris)

09:00 Ténosynovites sténosantes
V. Vuillemin (Paris)

09:15 Échographie interventionnelle des *retinaculum*
B. Lecoq (Saint-Pierre-de-Coutances)

08:30 > 09:30

SALLE 13

Mise au point

fmc Ostéoporose cortico-induite : qui traiter et comment ?

C. Roux (Paris)

Modérateur(s) : P. Orceel (Paris)

Objectifs :

- Connaître la physiopathologie de l'ostéoporose cortico-induite
- Connaître l'effet de l'inflammation chronique sur le remodelage osseux
- Connaître les recommandations de traitement de l'ostéoporose cortico-induite et leurs justifications

08:30 > 09:30

SALLE 1

Mise au point

fmc Uvéites en rhumatologie

C. Miceli-Richard (Paris), D. Monnet (Paris)

Modérateur(s) : X. Puéchal (Paris)

Objectifs :

- Sémiologie de l'œil rouge : savoir reconnaître les différentes entités que sont les épisclérites, sclérites et uvéites...
- Spécificité des atteintes oculaires en fonction de la pathologie rhumatismale
- Effets secondaires oculaires des traitements systémiques utilisés en rhumatologie

08:30 > 09:30

SALLE 12

Mise au point interactive

fmc Hypercalcémies à PTH normale

RM. Javier (Strasbourg)

Modérateur(s) : C. Cormier (Paris)

Objectifs :

- Savoir connaître les fausses hypercalcémies ainsi que les hypercalcémies iatrogènes
- Savoir identifier les situations d'urgence devant une hypercalcémie et connaître sa prise en charge
- Savoir réaliser le bilan clinique et paraclinique d'une hypercalcémie à PTH non augmentée



08:30 > 09:30

SALLE 10

Mise au point

fmc Acromégalie : comment y penser ? Quel traitement en 2015 ?

C. Marcelli (Caen)

Modérateur(s) : C. Confavreux (Lyon)

Objectifs :

- Décrire les mécanismes et les conséquences de la fragilité osseuse liée à l'acromégalie
- Connaître les manifestations articulaires de l'acromégalie
- Définir la prise en charge des manifestations osseuses et articulaires de l'acromégalie

08:30 > 09:30

SALLE 9

Mise au point

fmc Maladie cœliaque : simple intolérance au gluten et utilisation des régimes sans gluten en rhumatologie

G. Chalès (Rennes), S. Khater (Paris)

Modérateur(s) : A. Frazier-Mironer (Paris)

Objectifs :

- Savoir faire le diagnostic de maladie cœliaque
- Distinguer l'hypersensibilité et l'allergie au gluten de la maladie cœliaque
- Connaître les études de régime sans gluten en rhumatologie

08:30 > 09:30

SALLE 8

Enseignement

Enseignement section PEDIATRIE

Modérateur(s) : E. Solau-Gervais (Poitiers)

08:30 Spondyloarthrite juvénile

C. Job Deslandre (Paris)

08:55 Douleurs fonctionnelles ou fibromyalgie chez l'enfant / l'adolescent

C. Wood (Limoges)

08:30 > 09:30

SALLE 7

Mise au point

fmc Les tendinobursites trochantériennes : aspects cliniques et évolution

P. Djian (Paris), M. Lequesne (Paris)

Modérateur(s) : H. Bard (Paris)

Objectifs :

- Apprendre à reconnaître cliniquement et à traiter les tendinobursites trochantériennes (TBT)
- Que demander au radiologue ? Les images échographiques et IRM
- Connaître les indications et les résultats de la chirurgie des ruptures de TBT

08:30 > 09:30

SALLE 6

Mise au point

fmc Douleurs et troubles du sommeil

F. Pichon (Paris)

Modérateur(s) : P. Bertin (Limoges)

Objectifs :

- Expliquer les différents facteurs d'interaction entre troubles du sommeil et douleurs chroniques
- Choisir les outils d'évaluation clinique les plus appropriés aux principaux troubles du sommeil associés aux douleurs chroniques
- Citer les principes et modalités de prises en charge de l'interaction insomnie-douleurs chroniques

08:30 > 09:30

SALLE 5

Mise au point

fmc Le rhumatologue confronté aux NACO (Nouveaux anticoagulants oraux)

J. Stéphanazzi (Paris), V. Legré (Paris)

Modérateur(s) : B. Fautrel (Paris)

Objectifs :

- Connaître les AOD
- Savoir quelles infiltrations nécessitent leur arrêt
- Savoir organiser une infiltration sous AOD

08:30 > 09:30

SALLE 4

Mise au point

fmc Pieds en dedans, genoux qui se croisent... comment calmer les inquiétudes des parents pendant la croissance

P. Pillet (Bordeaux), Y. Lefevre (Bordeaux)

Modérateur(s) : A. Belot (Bron)

Objectifs :

- Savoir distinguer le physiologique du pathologique dans les troubles de la statique des membres inférieurs chez l'enfant
- Connaître les principales étiologies des troubles statiques et des membres inférieurs de l'enfant
- Savoir diagnostiquer une « douleur de croissance » et écarter les principaux pièges et diagnostics différentiels

08:30 > 09:30

SALLE 3

Mise au point

fmc Le syndrome des jambes sans repos

R. Ghozlan (Paris)

Modérateur(s) : S. Rozenberg (Paris)

Objectifs :

- Faire connaître le syndrome des jambes sans repos aux rhumatologues
- Essayer d'appréhender les mécanismes physiopathologiques et en rechercher les causes
- Prévention et traitement

08:30 > 09:30

SALLE 2

Mise au point

fmc Le tendon est-il réparable ? (Hors chirurgie)

F. Michel (Besançon), F. Berenbaum (Paris)

Modérateur(s) : P. Le Goux (Puteaux)

Objectifs :

- Connaître les données physiopathologiques des tendinopathies pour mieux cerner les facteurs de risque
- Identifier les critères cliniques et les critères d'imagerie pour le diagnostic et le suivi d'une tendinopathie
- Orienter au mieux le patient vers des thérapeutiques spécifiques, évaluer ces dernières pour définir ou non la notion de « réparation »

08:30 > 09:30

SALLE AMÉRIQUE 1

Atelier

fmc Microcristaux et liquide articulaire

T. Bardin (Paris), P. Richette (Paris), I. Silva (Lisbonne, PORTUGAL), J. Ora (Paris), HK. Ea (Paris)

Objectifs :

- Recherche des microcristaux dans le liquide articulaire : un moyen simple, rapide et peu coûteux de diagnostic des diverses arthropathies microcristallines
- Initiation au maniement du microscope à lumière polarisée

09:45 > 11:00

SALLE 1

Symposium

Symposium PFIZER

2000-2020, l'odyssée d'une mutation dans les RIC

Programme p.131

09:45 > 11:00

SALLE 12

Symposium

Symposium AMGEN

Ostéoporose post-ménopausique : vers l'identification d'une cible thérapeutique ?

Programme p.132

09:45 > 11:00

SALLE 11

Symposium

Symposium JANSSEN

Le rhumatisme psoriasique à l'heure des nouvelles cibles thérapeutiques

Programme p.133



10:00 > 11:00

POSTERS COMMENTÉS 1

Posters commentés

Posters commentés

Modérateur(s) : P. Bourgeois (Paris)

- 10:00**
PC.21 Quel impact d'un traitement anti-TNF α sur l'IRM des patients atteints de spondyloarthrite axiale (SpA) et quelle pertinence clinique dans l'appréciation de la réponse ?
G. Khoury, B. Combe, C. Lukas (*Montpellier*)
- 10:10**
PC.22 Compétences et besoins éducatifs des infirmier(ère)s français de rhumatologie : résultats de l'enquête multicentrique CAIRE
C. Beauvais⁽¹⁾, S. Poupin⁽²⁾, A. Mulliez⁽³⁾, F. Fayet⁽³⁾, RM. Poilverd⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, S. Perrot⁽¹⁾, C. L'amour⁽¹⁾, M. Mezieres⁽¹⁾, MP. Aubert⁽⁴⁾, N. Jaccaz-Vallée⁽⁵⁾, C. Savel⁽³⁾, (1) *Paris*, (2) *Rouen*, (3) *Clermont-Ferrand*, (4) *Nantes*, (5) *Tours*
- 10:20**
PC.23 Évaluation de la qualité des biopsies synoviales échoguidées effectuées en pratique courante
A. Najm, G. Bart, MF. Heymann, Y. Maugars, B. Le Goff (*Nantes*)
- 10:30**
PC.24 L'équilibre sagittal évalué par l'angle spinosacré est associé au risque de chutes chez les sujets à risque de fracture
E. Gaigneux, C. Souffir, J. Fechtenbaum, S. Kolta, S. Poiraudau, A. Feydy, C. Roux, K. Briot (*Paris*)
- 10:40**
PC.25 Les anticorps anti-protéines carbamylées sont présents chez les patients de la cohorte ESPOIR et sont associés à l'activité clinique et aux lésions radiographiques
S. Dublanc⁽¹⁾, ME. Truchetet⁽¹⁾, T. Barnetche⁽¹⁾, X. Mariette⁽²⁾, N. Rincheval⁽³⁾, O. Vittecoq⁽⁴⁾, C. Richez⁽¹⁾, P. Blanco⁽¹⁾, C. Contin-Bordes⁽¹⁾, T. Schaeverbeke⁽¹⁾, (1) *Bordeaux*, (2) *Le Kremlin-Bicêtre*, (3) *Montpellier*, (4) *Bois-Guillaume*

10:00 > 11:00

POSTERS COMMENTÉS 2

Posters commentés

Posters commentés

Modérateur(s) : H. Lellouche (Herblay)

- 10:00**
PC.26 Données sur l'efficacité et les titres des anticorps post-vaccination chez des enfants atteints de CAPS âgés de 28 jours à 4 ans traités par canakinumab
M. Hofer⁽¹⁾, P. Brogan⁽²⁾, I. Koné-Paut⁽³⁾, J. Kuemmerle-Deschner⁽⁴⁾, B. Lauwerys⁽⁵⁾, A. Speziale⁽⁶⁾, K. Abrams⁽⁶⁾, K. Leon⁽⁶⁾, X. Wei⁽⁷⁾, R. Laxer⁽⁸⁾, H. Lachmann⁽²⁾, (1) *Lausanne, SUISSE*, (2) *Londres, ROYAUME-UNI*, (3) *Le Kremlin-Bicêtre*, (4) *Tubingue, ALLEMAGNE*, (5) *Bruxelles, BELGIQUE*, (6) *Basel, SUISSE*, (7) *Pékin, CHINE*, (8) *Toronto, CANADA*
- 10:10**
PC.27 Première enquête européenne EULAR sur la qualité de vie des jeunes souffrant de rhumatismes : résultats des répondants français
L. Grange⁽¹⁾, G. Chalès⁽²⁾, F. Klett⁽³⁾, L. Dardennes⁽⁴⁾, F. Alliot-Launois⁽⁴⁾, L. Carton⁽⁴⁾, JN. Dachicourt⁽⁴⁾, (1) *Échirolles*, (2) *Rennes*, (3) *Zurich, SUISSE*, (4) *Paris*
- 10:20**
PC.28 Étude de la prévalence et caractérisation des fasciites de Shulman en Alsace
L. Spielmann, F. Severac, M. Schaeffer, B. Lannes, J. Sibilia (*Strasbourg*)
- 10:30**
PC.29 Les recommandations de l'EULAR 2015 sur le risque cardiovasculaire pourraient radicalement modifier la prise en charge des patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques
C. Daïen, A. Tubery, G. Du Cailar, T. Mura, MC. Picot, F. Roubille, J. Bousquet, J. Morel, P. Fesler, B. Combe (*Montpellier*)
- 10:40**
PC.30 Expression comparée des IL-36 α , β , γ et de leurs antagonistes IL-36RA et IL-38 dans le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn
MA. Boutet⁽¹⁾, G. Bart⁽¹⁾, M. Gahier Penhoat⁽¹⁾, B. Brulin⁽¹⁾, J. Amiaud⁽¹⁾, C. Charrier⁽¹⁾, F. Morel⁽²⁾, JC. Lecron⁽²⁾, M. Rolli-Derkinderen⁽¹⁾, A. Boureille⁽¹⁾, C. Gabay⁽³⁾, G. Palmer⁽³⁾, B. Le Goff⁽¹⁾, F. Blanchard⁽¹⁾, (1) *Nantes*, (2) *Poitiers*, (3) *Genève, SUISSE*

10:00 > 11:00

POSTERS ELECTRONIQUES N°1

Posters électroniques

- PE.361** Fréquence des troubles de sommeil chez les patients atteints d'une polyarthrite rhumatoïde
K. Baccouche, L. Mani, Z. Alaya, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.362** Qualité de vie chez les patients atteints d'une polyarthrite rhumatoïde
L. Mani, K. Baccouche, Z. Alaya, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.363** L'anxiété et la dépression au cours de la polyarthrite rhumatoïde : à propos de 50 cas
K. Baccouche, L. Mani, Z. Alaya, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.364** Corrélation entre le taux de la vitamine D et l'activité de la polyarthrite rhumatoïde
W. Hamdi, S. Miladi, D. Kaffel, I. Cherif, I. Zouch, M. Kchir (*Manouba, TUNISIE*)
- PE.365** Étude de l'impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 c.3435C>T et GGH c.452C>T sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde
W. Boughrara⁽¹⁾, A. Benzaoui⁽¹⁾, M. Fodil⁽¹⁾, C. Dahmani⁽¹⁾, M. Aberkane⁽¹⁾, E. Teixeira⁽²⁾, A. Boudjema⁽¹⁾,
(1) Oran, ALGÉRIE, (2) Évry
- PE.366** Vascularite rhumatoïde : à propos de 7 cas
T. Martins Rocha, A. Bernardo, S. Pimenta, R. Fonseca, L. Costa (*Porto, PORTUGAL*)
- PE.367** Épargne cortisonique sous tocilizumab : analyse conjointe des études ACT-SOLO et SPARE-1 dans la polyarthrite rhumatoïde
A. Saroux⁽¹⁾, A. Cantagrel⁽²⁾, A. Pinta⁽³⁾, R. Guillier⁽³⁾, M. Coudert⁽⁴⁾, B. Combe⁽⁵⁾, J. Tebib⁽⁶⁾, I. Idier⁽⁷⁾,
RM. Flipo⁽⁸⁾, (1) Brest, (2) Toulouse, (3) Boulogne-Billancourt, (4) Nanterre, (5) Montpellier, (6) Pierre-Bénite, (7) Paris La Défense, (8) Lille
- PE.368** Prévalence de la dyslipidémie dans la polyarthrite rhumatoïde débutante : résultats de la cohorte ESPOIR au cours des 6 premières années de suivi
A. Tournadre⁽¹⁾, B. Pereira⁽¹⁾, JJ. Dubost⁽¹⁾, N. Rincheval⁽²⁾, AC. Rat⁽³⁾, B. Combe⁽²⁾, M. Soubrier⁽¹⁾,
(1) Clermont-Ferrand, (2) Montpellier, (3) Vandœuvre-lès-Nancy
- PE.369** Statut parodontal au cours de la polyarthrite rhumatoïde
F. Mechid, EH. Ali, R. Benaziez, F. Hanni, N. Zehraoui, M. Meddad, S. Salah, S. Merad, C. Makhloufi-Dahou (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.370** Impact d'une biothérapie par tocilizumab sur la composition corporelle et le profil cardio-métabolique dans la polyarthrite rhumatoïde
A. Tournadre, B. Pereira, F. Duthail, C. Giraud, S. Malochet-Guinamand, T. Frayssac, S. Mathieu, JJ. Dubost, M. Soubrier (*Clermont-Ferrand*)
- PE.371** Caractéristiques et devenir des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde hospitalisés en réanimation
A. Deloumeau, F. Pène, P. Dieudé, G. Géri, R. Sonnevill, C. Roux, JP. Mira, A. Kahan, Y. Allanore (*Paris*)
- PE.372** Impact de l'indice de masse corporelle sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde
H. Sahli⁽¹⁾, A. Bachali⁽¹⁾, R. Amri⁽²⁾, H. Tounsi⁽¹⁾, F. Bendahmen⁽²⁾, H. Harran⁽¹⁾, S. Azzebi⁽¹⁾, I. Benahmed⁽¹⁾,
R. Jazi⁽¹⁾, R. Tekaya⁽³⁾, (1) Nabeul, TUNISIE (2) Ben Arous, TUNISIE, (3) Tunis, TUNISIE
- PE.373** Pic monoclonal de signification indéterminé (MGUS) au cours de la Polyarthrite Rhumatoïde (PR) : prévalence, caractéristiques et évolution sous abatacept. Données du Registre ORA
C. Salliot⁽¹⁾, C. Bazire-Beaudouin⁽²⁾, K. Chauffier⁽²⁾, M. Gilson⁽³⁾, R. Seror⁽⁴⁾, C. Sordet⁽⁵⁾, L. Sparsa⁽⁶⁾,
C. Bonnet⁽⁷⁾, C. Richez⁽⁸⁾, I. Pane⁽²⁾, P. Ravaud⁽²⁾, JÉ. Gottenberg⁽⁹⁾, (1) Saran, (2) Paris, (3) Echirolles,
(4) Le Kremlin-Bicêtre, (5) Strasbourg, (6) Mulhouse, (7) Limoges, (8) Bordeaux
- PE.374** Corrélation entre l'indice de masse corporelle et la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde
N. Bahaz, S. Mostefai, C. Dahou, L. Charab, S. Touazi, D. Fodil, S. Lefkir Tafiani (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.375** Les comorbidités au cours de la polyarthrite rhumatoïde
N. Hanouchine, F. Issiakhem, M. Djennane (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)

- PE.376** Prévalence et facteurs de risque de l'atteinte respiratoire au cours de la polyarthrite rhumatoïde
L. Lehlou, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.377** Comorbidités et mortalité associées à la polyarthrite rhumatoïde chez les patients suivis à l'hôpital central de Yaoundé
M. Ngandeu-Singwé, A. Kamsu-Kom, B. Tchetcha, M. Toukam (*Yaoundé, CAMEROUN*)
- PE.378** Évaluation de la concordance entre la synovite à l'échographie et à l'IRM dédiée au cours de la polyarthrite rhumatoïde
L. Bouhouche, S. Rostom, H. Rkain, N. Bensaoud, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)
- PE.379** Statut immunologique dans la polyarthrite rhumatoïde : association aux paramètres de la maladie et à l'ostéoporose
L. Lehlou, L. Boutoualla, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.380** Statut professionnel des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : à propos de 40 cas
S. Rekik, R. Ben Saad (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.381** Cachexie, ostéoporose et fractures vertébrales chez les patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde
A. Elmaghraoui, S. Sadni, A. Rezqi, A. Bezza, L. Achemlal, A. Mounach (*Rabat, MAROC*)
- PE.382** Profil de la vitamine D chez les patients atteints de la polyarthrite rhumatoïde
R. Farah, Z. Elhadrami, S. Elrharras, I. El Bouchti (*Marrakech, MAROC*)
- PE.383** Évaluation d'une version simplifiée réduite à 5 articulations du score IRM de la polyarthrite rhumatoïde RAMRIS 5 (*Rheumatoid Arthritis MRI Scoring*)
N. Bensaoud, S. Rostom, H. Tazi Lachhab, L. Bouhouche, D. Khnaba, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)
- PE.384** Atteinte de la hanche au cours de polyarthrite rhumatoïde
N. Hanouchine, F. Issiakhem, N. Debiane, M. Djennane (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)
- PE.385** Dépistage de la fibromyalgie par le questionnaire FIRST au cours de la polyarthrite rhumatoïde
S. Rekik, R. Ben Saad (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.386** Polyarthrite rhumatoïde et grossesse
H. Ayed (*Annaba, Algérie*)
- PE.387** La consommation d'alcool ne prévient pas la progression structurelle dans la polyarthrite rhumatoïde débutante : les résultats de la cohorte ESPOIR
F. Sagelolli⁽¹⁾, J.L. Quesada⁽²⁾, B. Fautrel⁽³⁾, C. Salliot⁽⁴⁾, P. Gaudin⁽¹⁾, R. Juvin⁽¹⁾, A. Baillet⁽¹⁾, (1) *Échirolles, (2) Grenoble, (3) Paris, (4) Orléans*
- PE.388** Le rôle du méthotrexate en sous-cutané chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : une étude descriptive
D. Rosa-Gonçalves, R. Fonseca, M. Bernardes, E. Mariz, L. Costa (*Porto, PORTUGAL*)
- PE.389** Corrélation entre la synovite objectivée par l'échographie et l'œdème osseux à l'IRM dédiée chez les patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde
L. Bouhouche, S. Rostom, H. Rkain, N. Bensaoud, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)
- PE.390** Péricardite aiguë révélant un syndrome de rhus : à propos d'un cas
F. Arbia Boudjelthia, MA. Chami (*Sidi Bel Abbès, ALGÉRIE*)

10:00 > 11:00

POSTERS ELECTRONIQUES N°2

Posters électroniques

- PE.391** L'intérêt de l'IRM dans la prédiction de la réponse au tocilizumab chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
N. Bensaoud, S. Rostom, L. Bouhouche, D. Khnaba, H. Tazi Lachhab, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)

- PE.392** La prévalence des troubles podologiques chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde
Z. Alaya, D. Amri, L. Mani, K. Baccouche, N. Bagane, H. Zaglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.393** Influence des paramètres socio-démographiques sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde
S. Rekik, R. Ben Saad (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.394** Influence du système HLA de classe II dans la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde
S. Boussaid, S. Kochbati, L. Baïli, DB. Ben, F. Boussema (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.395** Indice de masse corporel et anti-CCP au cours de la polyarthrite rhumatoïde
S. Boussaid, S. Kochbati, L. Baïli, DB. Ben, F. Boussema, (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.396** Influence des facteurs socio-économiques sur l'association fibromyalgie-polyarthrite rhumatoïde
S. Boussaid, S. Kochbati, L. Baïli, DB. Ben, F. Boussema (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.397** Profil des infections au cours de la polyarthrite rhumatoïde
S. Boussaid, S. Kochbati, L. Baïli, DB. Ben, F. Boussema (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.398** La voie de signalisation Wnt est impliquée dans la régulation du phénotype du synoviocyte au cours de la polyarthrite rhumatoïde
L. Laadhar, D. Elhajmahmoud, N. Sassi, M. Allouch, M. Kallel-Sellami, M. Hamdoun, E. Cheour (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.399** Les manifestations extra-articulaires de la polyarthrite rhumatoïde
N. Hanouchine, F. Issiakhem, N. Debiane, M. Djennane (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)
- PE.400** La réponse au tocilizumab est-elle influencée par l'indice de masse corporelle des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ?
N. Bensaoud, S. Rostom, D. Khnaba, H. Tazi Lachhab, L. Bouhouche, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)
- PE.401** Analyse des évaluations rapportées par le patient (*Patient-Reported Outcome, ou PRO*) en fonction de la durée de la maladie : données à 6 mois de deux essais cliniques chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) précoce traités par abatacept
DE. Furst⁽¹⁾, V. Bykerk⁽²⁾, G. Burmester⁽³⁾, B. Combe⁽⁴⁾, TW. Huizinga⁽⁵⁾, E. Alemao⁽⁶⁾, A. Johnsen⁽⁶⁾, P. Emery⁽⁷⁾, (1) *Los Angeles, ÉTATS-UNIS*, (2) *New York, ÉTATS-UNIS*, (3) *Berlin, ALLEMAGNE*, (4) *Montpellier*, (5) *Leyde, PAYS-BAS*, (6) *Princeton, ÉTATS-UNIS*, (7) *Leeds, ROYAUME-UNI*
- PE.402** Un début inhabituel d'une polyarthrite rhumatoïde : à propos d'une observation
Z. Alaya, M. Bouzaouache, F. Bellazreg, D. Amri, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina, A. Letaief (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.403** Une forme de début rare de la polyarthrite rhumatoïde : le rhumatisme palindromique
D. Kaffel, S. Miladi, W. Hamdi, I. Zouch, MM. Kchir (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.404** Évaluation du syndrome métabolique dans un groupe tunisien de polyarthrite rhumatoïde
F. Essafi, K. Abdelghani, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.405** Évaluation du risque cardiovasculaire dans une population de patients tunisiens atteints de polyarthrite rhumatoïde
F. Essafi, K. Abdelghani, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.406** Formes familiales de polyarthrite rhumatoïde : étude préliminaire de 15 familles multiplex sénégalaises
S. Diallo, R. Diallo, M. Niassé, M. Mbengue, C. Diouf, A. Pouye, S. Ndongo (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.407** Profil épidémiologique, clinique et biologique de la polyarthrite rhumatoïde en milieu rural de la République Démocratique du Congo (R.D.C.)
J.P. Divengi Nzambi⁽¹⁾, J. Mbuyi-Muamba⁽¹⁾, P. Claudepierre⁽²⁾, J. Mukaya⁽¹⁾, M. Lelo Tshinkuela⁽¹⁾, (1) *Kinshasa, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO*, (2) *Créteil*
- PE.408** Effets des biomédicaments sur la progression radiographique de la polyarthrite rhumatoïde : revue systématique de la littérature (RSL)
B. Combe⁽¹⁾, S. Lula⁽²⁾, C. Boone⁽³⁾, P. Durez⁽⁴⁾, (1) *Montpellier*, (2) *London, ROYAUME-UNI*, (3) *Ixelles, BELGIQUE*, (4) *Bruxelles, BELGIQUE*

- PE.409** Comparaison de l'état de l'audition entre les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) et ceux souffrants de spondylarthrite ankylosante (SPA)
I. Rkain, L. Medrare, H. Rkain, T. Dakka, L. Essakalli, N. Hajjaj-Hassouni (*Rabat, MAROC*)
- PE.410** Évaluation du statut de la vitamine D dans la polyarthrite rhumatoïde et son association avec l'activité et la sévérité de la maladie : l'étude COMORA (COMOrbidities in Rheumatoid Arthritis)
N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, N. Mawani⁽¹⁾, F. Allali⁽²⁾, H. Rkain⁽¹⁾, I. Hmamouchi⁽¹⁾, M. Dougados⁽³⁾, *(1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Paris*
- PE.411** Quelle signification des anticorps anti-nucléaires de type DFS70 devant une suspicion de polyarthrite rhumatoïde ?
L. Laadhar, I. Ayadi, I. Bannour, M. Kallel-Sellami (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.412** Les discordances entre patients et médecins dans l'évaluation de l'activité de la maladie sont multifactorielles dans la polyarthrite rhumatoïde débutante : résultats de la cohorte ESPOIR
C. Gaujoux-Viala⁽¹⁾, N. Rincheval⁽²⁾, L. Gossec⁽³⁾, F. Guillemain⁽⁴⁾, M. Dougados⁽³⁾, JP. Daures⁽²⁾, B. Combe⁽²⁾, *(1) Nîmes, (2) Montpellier, (3) Paris, (4) Vandœuvre-lès-Nancy*
- PE.413** L'indice de masse corporelle (IMC) influence-t-il l'évaluation clinique des synovites dans la polyarthrite rhumatoïde ?
J. Goossens, S. Ottaviani, B. Coustet, E. Palazzo, P. Dieudé (*Paris*)
- PE.414** Prévalence et caractéristiques des facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels au cours de la polyarthrite rhumatoïde en Afrique subsaharienne
MS. Doualla, F. Kamdem, G. Nkuitche, F. Kemta Lekpa (*Douala, CAMEROUN*)
- PE.415** Évaluation du taux de rémission, avec traitement et à l'arrêt du traitement, en fonction de la durée de la maladie dans l'étude AVERT : comparaison abatacept vs méthotrexate chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) débutante
V. Bykerk⁽¹⁾, G. Burmester⁽²⁾, B. Combe⁽³⁾, DE. Furst⁽⁴⁾, TW. Wong⁽⁵⁾, D. Wong⁽⁶⁾, P. Emery⁽⁷⁾, *(1) New York, ÉTATS-UNIS, (2) Berlin, ALLEMAGNE, (3) Montpellier, (4) Los Angeles, ÉTATS-UNIS, (5) Leyde, PAYS-BAS, (6) Princeton, ÉTATS-UNIS, (7) Leeds, ROYAUME-UNI*
- PE.416** Impact des changements dans la pratique clinique, en Europe et au Canada, sur les caractéristiques des patients débutant un traitement par abatacept IV à l'inclusion dans l'étude ACTION
HG. Nüßlein⁽¹⁾, R. Alten⁽²⁾, M. Galeazzi⁽³⁾, HM. Lorenz⁽⁴⁾, A. Cantagrel⁽⁵⁾, M. Chartier⁽⁶⁾, C. Poncet⁽⁷⁾, C. Rauch⁽⁸⁾, M. Le Bars⁽⁹⁾, *(1) Nuremberg, ALLEMAGNE, (2) Berlin, ALLEMAGNE, (3) Sienna, ITALIE, (4) Heidelberg, ALLEMAGNE, (5) Toulouse, (6) Neuilly, (7) Nanterre, (8) Munich, ALLEMAGNE, (9) Rueil-Malmaison*
- PE.417** Maintien et efficacité d'abatacept chez des patients naïfs de biothérapie ou après échec d'une biothérapie antérieure : résultats à 6 mois de l'étude ACTION
R. Alten⁽¹⁾, HG. Nüßlein⁽²⁾, M. Galeazzi⁽³⁾, HM. Lorenz⁽⁴⁾, X. Mariette⁽⁵⁾, A. Cantagrel⁽⁶⁾, M. Chartier⁽⁷⁾, C. Poncet⁽⁸⁾, C. Rauch⁽⁹⁾, M. Le Bars⁽¹⁰⁾, *(1) Berlin, ALLEMAGNE, (2) Nuremberg, ALLEMAGNE, (3) Sienna, ITALIE, (4) Heidelberg, ALLEMAGNE, (5) Paris, (6) Toulouse, (7) Neuilly, (8) Nanterre, (9) Munich, ALLEMAGNE, (10) Rueil-Malmaison*
- PE.418** Évaluation de l'effet de l'abatacept sur la fatigue et corrélation entre douleur et fatigue : une réanalyse d'essais contrôlés randomisés incluant 1 536 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
L. Gossec⁽¹⁾, S. Ahdjoudj⁽²⁾, E. Alemao⁽³⁾, V. Strand⁽⁴⁾, *(1) Paris, (2) Rueil-Malmaison, (3) Princeton, ÉTATS-UNIS, (4) Palo Alto, ÉTATS-UNIS*
- PE.419** Effet du statut sérologique anti-CCP2 sur les résultats d'efficacité d'un traitement par abatacept en association au méthotrexate dans l'essai AVERT
TW. Huizinga⁽¹⁾, SE. Conolly⁽²⁾, A. Johnson⁽²⁾, J. Zhu⁽²⁾, DE. Furst⁽³⁾, V. Bykerk⁽⁴⁾, G. Burmester⁽⁵⁾, B. Combe⁽⁶⁾, D. Wong⁽²⁾, LA. Trouw⁽¹⁾, REM. Toes⁽¹⁾, P. Emery⁽⁷⁾, *(1) Leyde, PAYS-BAS, (2) Princeton, ÉTATS-UNIS, (3) Los Angeles, ÉTATS-UNIS, (4) New York, ÉTATS-UNIS, (5) Berlin, ALLEMAGNE, (6) Montpellier, (7) Leeds, ROYAUME-UNI*
- PE.420** Syndrome de Felty : 3 nouveaux cas
W. Bouissar, H. Harouna, F. Arif, K. Echchilali, FZ. Alaoui, M. Moudatir, H. Elkabli (*Casablanca, MAROC*)

10:00 > 11:00

POSTERS ELECTRONIQUES N°3

Posters électroniques

- PE.421** Contribution d'un programme d'éducation thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde : besoins et attentes des patients
Z. Djaroud, F. Elabed, F. Benlebna, ZB. Boumediene, K. Linda (*Oran, ALGÉRIE*)
- PE.422** La présence d'anticorps à l'inclusion a un impact sur l'efficacité d'ABA chez les patients atteints de PR et naïfs de biothérapie : résultats à 6 mois d'une étude en vie réelle
R. Alten⁽¹⁾, HG. Nüßlein⁽²⁾, M. Galeazzi⁽³⁾, HM. Lorenz⁽⁴⁾, X. Mariette⁽⁵⁾, A. Cantagrel⁽⁶⁾, M. Chartier⁽⁷⁾, G. Desachy⁽⁸⁾, C. Poncet⁽⁹⁾, C. Rauch⁽¹⁰⁾, M. Le Bars⁽¹¹⁾, (1) Berlin, ALLEMAGNE, (2) Nuremberg, ALLEMAGNE, (3) Sienna, ITALIE, (4) Heidelberg, ALLEMAGNE, (5) Paris, (6) Toulouse, (7) Neuilly, (8) Boulogne-Billancourt, (9) Nanterre, (10) Munich, ALLEMAGNE, (11) Rueil-Malmaison
- PE.423** L'indice de masse corporelle influe-t-il sur l'efficacité de l'abatacept administré par voie sous-cutanée ou intraveineuse ?
MA. d'Agostino⁽¹⁾, M. Le Bars⁽²⁾, G. Desachy⁽¹⁾, J. Ye⁽²⁾, G. Ferraccioli⁽³⁾, (1) Boulogne-Billancourt, (2) Rueil-Malmaison, (3) Rome, ITALIE
- PE.424** L'abatacept, associé au méthotrexate, peut efficacement atteindre le taux ciblé de rémissions en cas de reprise du traitement lors de poussées après une période sans traitement chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde précoce
P. Emery⁽¹⁾, G. Burmester⁽²⁾, V. Bykerk⁽³⁾, B. Combe⁽⁴⁾, DE. Furst⁽⁵⁾, M. Maldonado⁽⁶⁾, TW. Huizinga⁽⁷⁾, (1) Leeds, ROYAUME-UNI, (2) Berlin, ALLEMAGNE, (3) New York, ÉTATS-UNIS, (4) Montpellier, (5) Los Angeles, ÉTATS-UNIS, (6) Princeton, ÉTATS-UNIS, (7) Leiden, PAYS-BAS
- PE.425** Comparaison du M-DAS et du DAS28, deux scores composites d'activité pour prédire l'évolution structurale chez les patients ayant une PR selon les données de la cohorte ESPOIR
M. Couderc⁽¹⁾, B. Peirera⁽¹⁾, B. Combe⁽²⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽³⁾, X. Mariette⁽⁴⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Montpellier, (3) Brest, (4) Le Kremlin-Bicêtre
- PE.426** La polyarthrite rhumatoïde en Guyane française
M. De Bandt⁽¹⁾, M. Forgues⁽²⁾, A. Fautrat⁽²⁾, (1) Fort-de-France, (2) Cayenne
- PE.427** Validation de la traduction du *Heart Disease Fact Questionnaire - Rheumatoid Arthritis* (HDFQ-RA 1&2)
T. Frayssac, F. Fayet, M. Rodere, S. Carine, M. Soubrier, B. Pereira (*Clermont-Ferrand*)
- PE.428** Efficacité du golimumab chez des patients belges et français présentant une PR active malgré un traitement de fond non biologique : sous-analyse de l'étude GO-MORE
N. Gouyette⁽¹⁾, P. Durez⁽²⁾, B. Combe⁽³⁾, (1) Courbevoie, (2) Bruxelles, BELGIQUE, (3) Montpellier
- PE.429** Prévalence de l'insuffisance rénale chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : résultats de l'étude COMEDRA
M. Couderc⁽¹⁾, Z. Tatar⁽¹⁾, B. Peirera⁽¹⁾, M. Gilson⁽²⁾, B. Fautrel⁽³⁾, S. Pouplin⁽⁴⁾, E. Darnis⁽⁵⁾, L. Gossec⁽³⁾, C. Gaujoux-Viala⁽⁶⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, M. Dougados⁽³⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Échirolles, (3) Paris, (4) Rouen, (5) Le Mans, (6) Nîmes
- PE.430** IMC et sévérité de la polyarthrite rhumatoïde : résultats d'une étude algérienne monocentrique
R. Benaziez, F. Mechid, F. Hanni, M. Beggar, EH. Ali, C. Makhloufi-Dahou (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.431** Comorbidités au cours de la polyarthrite rhumatoïde
R. Sonia, I. Abdelkefi, S. Boussaid, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch, (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.432** À l'occasion du centenaire de la naissance d'Edith Piaf : histoire de sa polyarthrite
R. Ghozlan (*Paris*)
- PE.433** Dépistage de la fibromyalgie par le questionnaire FIRST (*Fibromyalgia Rapid Screening Tool*) au cours de la polyarthrite rhumatoïde
R. Sonia, I. Abdelkefi, S. Boussaid, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.434** Polyarthrite rhumatoïde et infection
R. Sonia, I. Abdelkefi, S. Boussaid, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch, (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.435** Revue de la littérature sur les registres de polyarthrites rhumatoïdes sous biothérapie dans le monde et méta-analyse sur les données de tolérance
M. De La Forest Divonne⁽¹⁾, JE. Gottenberg⁽²⁾, C. Salliot⁽¹⁾, (1) Orléans, (2) Strasbourg

- PE.436** Prévalence et facteurs de risque de la dépression au cours de la polyarthrite rhumatoïde au Burkina Faso (Afrique subsaharienne) : étude cas-témoins
DD. Ouedraogo, J. Zabsonré/tiendrebeogo, PP. Goumbri, B. Savadogo, A. Ouédraogo, J. Drabo (*Ouagadougou, BURKINA FASO*)
- PE.437** Implication de la sirtuine-1 dans la néoangiogenèse synoviale de la polyarthrite rhumatoïde
J. Avouac, A. Leblond, S. Pezet, B. Ruiz, A. Cauvet, L. Rémy-Tourneur, Y. Allanore (*Paris*)
- PE.438** Évolution de la fatigue au cours de la polyarthrite rhumatoïde traitée par le tocilizumab : résultats d'une étude monocentrique
R. Benaziez, H. Hafirassou, N. Saidi, K. Naitdjoudi, F. Mechid, F. Hanni, M. Beggar, EH. Ali, C. Makhloufi-Dahou (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.439** Évaluation de l'incidence et des raisons d'une prescription de médicament biologique intraveineux en monothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde
H. Oget-Delaplace, M. Bonnet, L. Pauvele, G. Boleto, JH. Salmon, JP. Eschard (*Reims*)
- PE.440** Existe-t-il une association entre les calcifications des artères coronaires et les taux plasmatiques des adipokines dans la polyarthrite rhumatoïde ?
J. Paccou⁽¹⁾, C. Renard⁽²⁾, S. Liabeuf⁽²⁾, H. Behal⁽¹⁾, P. Fardellone⁽²⁾, M. Brazier⁽²⁾, S. Kamel⁽²⁾, R. Mentaverri⁽²⁾, (1) *Lille*, (2) *Amiens*
- PE.441** Grossesse sous léflunomide : quelle attitude en pratique ?
S. Belghali, M. Bouzaouache, K. Baccouche, N. El Amri, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Boujina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.442** Facteurs prédictifs de l'altération de la fonction de la main au cours de la polyarthrite rhumatoïde
S. Belghali⁽¹⁾, K. Ben Abderrahim⁽¹⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, N. El Amri⁽¹⁾, K. Maaref⁽³⁾, E. Boujina⁽¹⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*, (3) *Hammam Sousse, TUNISIE*
- PE.443** Étude de la fonction de la main rhumatoïde utilisant le *Michigan Hand Outcomes Questionnaire*
S. Belghali⁽¹⁾, K. Ben Abderrahim⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, N. El Amri⁽¹⁾, K. Maaref⁽³⁾, E. Boujina⁽¹⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*, (3) *Hammam Sousse, TUNISIE*
- PE.444** Étude de l'immunogénicité du tocilizumab dans la polyarthrite rhumatoïde
J. Sigaux⁽¹⁾, M. Hamze⁽²⁾, C. Daien⁽³⁾, J. Morel⁽³⁾, R. Krzysiek⁽¹⁾, M. Pallardy⁽⁴⁾, B. Maillere⁽²⁾, X. Mariette⁽¹⁾, C. Miceli-Richard⁽¹⁾, (1) *Le Kremlin-Bicêtre*, (2) *Gif-sur-Yvette*, (3) *Montpellier*, (4) *Châtenay-Malabry*
- PE.445** La concentration des protéines S100A8/A9 plasmatiques est corrélée à l'évolution structurale dans la cohorte ESPOIR
M. Chevreau⁽¹⁾, MH. Paclet⁽²⁾, JL. Quesada⁽²⁾, X. Romand⁽³⁾, M. Clay⁽¹⁾, O. Vittecoq⁽⁴⁾, P. Dieudé⁽⁵⁾, P. Gaudin⁽¹⁾, A. Baillet⁽¹⁾, (1) *Échirolles*, (2) *Grenoble*, (3) *La Tronche*, (4) *Bois-Guillaume*, (5) *Paris*
- PE.446** Efficacité et tolérance du tocilizumab au cours de la polyarthrite rhumatoïde dans la vraie vie
F. Hanni, O. Cheikh, N. Saidi, F. Mechid, EH. Ali, R. Benaziez, N. Zehraoui, H. Si Ahmed, H. Hafirassou, M. Beggar, C. Makhloufi-Dahou (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.447** Rôle de l'axe Toll-like Receptor 7/ Cellules dendritiques plasmacytoïdes dans deux modèles murins d'arthrite expérimentale
R. Nehmar, G. Alsaleh, S. Bahram, P. Georgel (*Strasbourg*)
- PE.448** Évaluation des compétences de sécurité chez 91 patients traités par biothérapie intraveineuse en hôpital de jour
L. Frantzen, D. Orefice, L. Sparsa, N. Afif, T. Manneh, M. Ardizzone (*Mulhouse*)
- PE.449** Les « Cafés Patient » : une expérience suisse en rhumatologie
C. Madelaine-Bonjour (*Lausanne, SUISSE*)
- PE.450** Un projet d'éducation thérapeutique patient partenaire pour la rhumatologie : l'apport du design
B. Bay, AL. Desflashes, C. Carrier, J. Sibilia, C. Sordet (*Strasbourg*)

11:15 > 12:55

SALLE 13

Plénière

Plénière

Modérateur(s) : C. Roux (Paris), T. Schaeverbeke (Bordeaux), P. Sichère (Paris)

- 11:15** Présentation de la filière maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares, FAI2R
C. Richez⁽¹⁾, E. Hachulla⁽²⁾ (1) *Bordeaux*, (2) *Wattignies*
- 11:25** Fréquence de la fibromyalgie dans les rhumatismes inflammatoires : étude transversale monocentrique chez 691 patients
P.09
J.J. Dubost, A. Fan, A. Tournadre, B. Pereira, Z. Tatar, M. Couderc, S. Malochet-Guinamand, M. Soubrier (Clermont-Ferrand)
- 11:40** Prévalence des comorbidités et évaluation de leurs dépistage dans la spondyloarthrite : résultats de l'étude internationale ASAS-COMOSPA
P.10
A. Molto⁽¹⁾, A. Etchet⁽¹⁾, D. Van De Heijde⁽²⁾, R. Landewé⁽³⁾, F. Van den Bosch⁽⁴⁾, M. Dougados⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Leiden, PAYS-BAS*, (3) *Amsterdam, PAYS-BAS*, (4) *Gent, BELGIQUE*
- 11:55** Tolérance à 7 ans des corticoïdes dans une population de PR précoce (ESPOIR)
P.11
C. Roubille⁽¹⁾, N. Rincheval⁽¹⁾, M. Dougados⁽²⁾, RM. Flipo⁽³⁾, JP. Daures⁽¹⁾, B. Combe⁽¹⁾, (1) *Montpellier*, (2) *Paris*, (3) *Lille*
- 12:10** La consommation de psychotropes et de glucocorticoïdes est très élevée chez les sujets de plus de 50 ans hospitalisés pour fracture. Données nationales de l'assurance maladie
P.12
B. Bouvard⁽¹⁾, C. Leboucher⁽²⁾, P. Guggenbuhl⁽³⁾, M. Douge⁽²⁾, T. Thomas⁽⁴⁾, P. Gabach⁽²⁾, D. Buchon⁽⁵⁾, E. Lespessailles⁽⁶⁾, L. Grange⁽⁷⁾, J.M. Féron⁽²⁾, G. Peyre-Lanquar⁽²⁾, E. Ronfle⁽²⁾, E. Legrand⁽¹⁾, (1) *Angers*, (2) *Paris*, (3) *Rennes*, (4) *Saint-Etienne*, (5) *Limoges*, (6) *Orléans*, (7) *Échirolles*
- 12:25** Quoi de neuf ? Conséquences osseuses des traitements hormonaux des cancers
E. Legrand (Angers)

13:15 > 14:30

SALLE 1

Symposium

Symposium MSD

De la prévention aux traitements des rhumatismes inflammatoires chroniques 

Programme p.134

13:30 > 14:30

POSTERS ELECTRONIQUES N°1

Posters électroniques

- PE.451** Évaluation de la qualité des vidéos de formation aux infiltrations échoguidées de l'épaule disponibles sur les plateformes de partage vidéo sur internet
S. Bourdaim, C. Darrieutort-Laffite, Y. Maugars, B. Le Goff (Nantes)
- PE.452** Corticothérapie au long cours et conseils hygiéno-diététiques : analyse qualitative des difficultés rencontrées par les patients
M. Nogué⁽¹⁾, J. Rambaud⁽²⁾, N. Filippi⁽¹⁾, C. Jorgensen⁽¹⁾, YM. Pers⁽¹⁾, (1) *Montpellier*, (2) *Perpignan*
- PE.453** Le contenu des programmes d'éducation thérapeutique du patient : quels sont les concepts évoqués ?
AC. Rat⁽¹⁾, M. Brignon⁽²⁾, C. Ackermann⁽³⁾, J. Kivits⁽²⁾, L. Peter⁽³⁾, E. Fall⁽³⁾, C. Tarquinio⁽³⁾, (1) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (2) *Nancy*, (3) *Metz*
- PE.454** Parcours d'un patient algérien vers une biothérapie : anti-TNF α au cours des spondyloarthrites
S. Azeli, H. Heddi, S. Lefkir Tafiani, I. Megatelli, N. Brahimi, A. Ladjouze-Rezig, M. Houbi, A. Abi Ayad (Alger, ALGÉRIE)
- PE.455** Corticothérapie systémique : description des pratiques des praticiens au sein du CHU
M. Lehraiki, H. Azzouzi, L. Ichchou (Oujda, MAROC)

- PE.456** Intérêt de l'utilisation du questionnaire EARP dans le dépistage du rhumatisme psoriasique chez les patients atteints de psoriasis suivis en dermatologie
A. Grasland⁽¹⁾, E. Vasseur⁽²⁾, P. Chaspoux⁽³⁾, J. Fannius⁽⁴⁾, F. Goupy⁽⁵⁾, A. Karneff⁽⁴⁾, P. Le Devic⁽⁶⁾, C. Marchand⁽⁷⁾, M. Poulain Tellier⁽⁷⁾, A. Sacchi⁽⁸⁾, JF. Wirth⁽⁹⁾, H. Nataf⁽⁸⁾, (1) *Colombes*, (2) *Vélizy-Villacoublay*, (3) *Houilles*, (4) *Le Chesnay*, (5) *Asnières-sur-Seine*, (6) *Montigny-le-Bretonneux*, (7) *Poissy*, (8) *Mantes-la-Jolie*, (9) *Arcueil*
- PE.457** Ressenti des médecins généralistes vis-à-vis des traitements par méthotrexate et anti-TNF : une étude qualitative
E. Berthet, M. De Rosa, J. Lopez, P. Vorilhon, M. Soubrier, S. Mathieu (*Clermont-Ferrand*)
- PE.458** Qualité de vie des arthrites juvéniles idiopathiques recrutées dans les hôpitaux d'Alger
MF. Aiche⁽¹⁾, M. Aiche⁽²⁾, C. Haouichat⁽²⁾, D. Acheli⁽²⁾, R. Allat⁽²⁾, H. Djoudi⁽²⁾, (1) *Douéra, ALGÉRIE*, (2) *Alger, ALGÉRIE*
- PE.459** Le syndrome de Gougerot-Sjögren primitif infantile : étude de 4 observations
S. Diallo, M. Niasse, R. Diallo, Y. Keita, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.460** Profil épidémiologique, clinique, paraclinique et étiologique des arthrites juvéniles idiopathiques : à propos de 17 cas vus à Abidjan
M. Diomandé⁽¹⁾, AK. Coulibaly⁽¹⁾, M. Gbané-Koné⁽¹⁾, KJM. Djaha⁽¹⁾, B. Oualfi⁽¹⁾, ESCL. Kouakou⁽²⁾, B. Ouattara⁽¹⁾, E. Eti⁽¹⁾, JC. Daboiko⁽²⁾, NM. Kouakou⁽¹⁾, (1) *Abidjan, CÔTE D'IVOIRE*, (2) *Bouaké, CÔTE D'IVOIRE*
- PE.461** Lupus érythémateux disséminé juvénile : aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs
F. Aguiar, R. Fonseca, M. Rodrigues, I. Brito (*Porto, PORTUGAL*)
- PE.462** Maladie mixte du tissu conjonctif chez l'enfant : à propos de 6 cas
F. Aguiar, I. Brito (*Porto, PORTUGAL*)
- PE.463** Chondrolyse idiopathique de hanche : à propos de 3 cas
M. Belamine⁽¹⁾, D. Acheli⁽¹⁾, S. Kikout⁽¹⁾, H. Akakba⁽²⁾, N. Belhadi⁽¹⁾, M. Elrakawi⁽¹⁾, Z. Belmehel⁽¹⁾, H. Djoudi⁽³⁾, (1) *Alger, ALGÉRIE*, (2) *Batna, ALGÉRIE*, (3) *Douera, ALGÉRIE*
- PE.464** Adaptation transculturelle et validation de la version marocaine du *Children's Depression Rating Scale* (CDRS) dans l'arthrite juvénile idiopathique
H. Tazi Lachhab⁽¹⁾, S. Rostom⁽²⁾, A. Bouchra⁽¹⁾, D. Khnaba⁽²⁾, N. Bensaoud⁽²⁾, L. Bouhouche⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) *Rabat, MAROC*, (2) *Salé, MAROC*
- PE.465** Intérêt du méthotrexate au cours de l'arthrite juvénile idiopathique : à propos de 33 cas
Z. Alaya, R. Alaya, N. Elamri, D. Amri, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.466** Rhumatisme psoriasique à début juvénile. Décisions à la transition : étude de 9 cas
A. Beaumel⁽¹⁾, F. Coury-Lucas⁽¹⁾, A. Belot⁽²⁾, M. Piperno⁽¹⁾, J. Tebib⁽¹⁾, JP. Larbre⁽¹⁾, (1) *Pierre-Bénite*, (2) *Bron*
- PE.467** Fiabilité du *modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score* (mSASSS) dans la pratique quotidienne des centres de la cohorte DESIR : étude transversale de concordance avec une lecture centralisée
L. Stefko-Comte⁽¹⁾, M. De Hooge⁽²⁾, A. Feydy⁽³⁾, M. Reijnierse⁽²⁾, A. Saraux⁽⁴⁾, M. Dougados⁽³⁾, D. Van Der Heijde⁽²⁾, P. Claudepierre⁽¹⁾, (1) *Créteil*, (2) *Leiden, PAYS-BAS*, (3) *Paris*, (4) *Brest*
- PE.468** Le sécukinumab diminue l'inflammation des articulations sacroiliaques et du rachis chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante active : données IRM à 1 an d'une étude de phase 3 randomisée en double aveugle contre placebo (MEASURE1)
D. Wendling⁽¹⁾, M. Dougados⁽²⁾, P. Bertin⁽³⁾, T. Schaeverbeke⁽⁴⁾, V. Deschamps⁽⁵⁾, X. Baraliakos⁽⁶⁾, H. Richards⁽⁷⁾, (1) *Besançon*, (2) *Paris*, (3) *Limoges*, (4) *Bordeaux*, (5) *Rueil-Malmaison*, (6) *Herne, ALLEMAGNE*, (7) *Basel, SUISSE*
- PE.469** État pré-athéromateux et fonction endothéliale dans la spondylarthrite ankylosante, évaluation et effet des traitements : revue systématique de la littérature
C. Prati, F. Verhoeven, X. Guillot, C. Demougeot, D. Wendling (*Besançon*)

- PE.470** Vécu des patients atteints de spondylarthrite ankylosante durant la phase de délai diagnostique : étude qualitative
A. Stable, JM. Perrot, D. Wendling, C. Prati (*Besançon*)
- PE.471** Traitement des arthrites réactionnelles par agents anti TNF : étude monocentrique
D. Wendling, A. Brinster, X. Guillot, C. Prati (*Besançon*)
- PE.472** Anti-TNF α et spondyloarthrite : quel risque infectieux ?
S. Haid (Alger, ALGÉRIE)
- PE.473** Les spondylodiscites aseptiques des spondyloarthrites
S. Haid (Alger, ALGÉRIE)
- PE.474** Les manifestations rénales de la spondyloarthrite
S. Haid (Alger, ALGÉRIE)
- PE.475** Les coxites dans la spondyloarthrite
S. Haid (Alger, ALGÉRIE)
- PE.476** Manifestations articulaires douloureuses chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et traités par anti-TNF α
P. Lasselín Boyard⁽¹⁾, M. Fumery⁽¹⁾, H. Thiebault⁽²⁾, JL. Dupas⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾, (1) Amiens, (2) Salouel
- PE.477** Atteinte axiale au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : étude transversale, à propos de 121 patients
S. Belghali⁽¹⁾, N. El Amri⁽¹⁾, R. Ben Mefteh⁽¹⁾, H. Zeglouli⁽¹⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, E. Boujina⁽¹⁾, A. Jmaa⁽²⁾, (1) Sousse, TUNISIE, (2) Hammam Sousse, TUNISIE
- PE.478** Facteurs de sévérité de la spondylarthrite ankylosante en Algérie
S. Mostefai, N. Bahaz, A. Rouibah, B. Bengana, D. Fodil, S. Lefkir (Alger, ALGÉRIE)
- PE.479** Aspects cliniques et thérapeutiques de la spondylarthrite ankylosante : à propos de 50 cas
A. Tliba, N. Boussetta, L. Metoui, F. Ajili, I. Gharsallah, S. Othmani (Tunis, TUNISIE)
- PE.480** Prévalence et caractéristiques de la fibromyalgie dans une cohorte de spondyloarthrite
A. Haddouche⁽¹⁾, S. Haid⁽²⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽²⁾, (1) Blida, ALGÉRIE, (2) Alger, ALGÉRIE

13:30 > 14:30

POSTERS ELECTRONIQUES N°2

Posters électroniques

- PE.481** Étude descriptive et comparative de l'atteinte structurale rachidienne radiographique et scanographie dans une population de patients spondyloarthritiques
M. Reignac⁽¹⁾, J. Melchior⁽²⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁾, R. Ouichka⁽²⁾, AC. Rat⁽²⁾, A. Blum⁽¹⁾, PA. Gondim Teixeira⁽¹⁾, D. Loeuille⁽²⁾, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy
- PE.482** Évaluation quantitative des lésions rachidiennes structurales de spondyloarthrite et des ostéophytes en radiographie et au scanner dans une population de patients spondyloarthritiques
M. Reignac⁽¹⁾, R. Ouichka⁽²⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁾, J. Melchior⁽²⁾, T. Barnette⁽³⁾, T. Schaefferbeke⁽³⁾, A. Blum⁽¹⁾, PA. Gondim Teixeira⁽¹⁾, D. Loeuille⁽²⁾, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy, (3) Bordeaux
- PE.483** Impact du méthotrexate sur l'efficacité du golimumab dans le rhumatisme psoriasique en conditions de vie réelle
L. Bessette⁽¹⁾, B. Haraoui⁽²⁾, P. Rahman⁽³⁾, D. Choquette⁽²⁾, J. Kelsall⁽⁴⁾, M. Sherif⁽⁵⁾, E. Rampakakis⁽⁶⁾, F. Nantel⁽⁷⁾, C. Tkaczyk⁽⁸⁾, (1) Québec, CANADA, (2) Montréal, CANADA, (3) Saint John's, CANADA, (4) Vancouver, CANADA, (5) Nanaimo, CANADA, (6) Westmount, CANADA, (7) Toronto, CANADA, (8) Ste-Marthe-sur-le-Lac, CANADA
- PE.484** Étude de la relation entre la graisse abdominale viscérale et le risque cardio-vasculaire dans les spondyloarthrites
C. Souffir, H. Che, A. Etcheto, S. Kolta, P. Richette, A. Molto, M. Dougados, C. Roux, K. Briot (Paris)
- PE.485** Efficacité, tolérance et maintien thérapeutique de l'adalimumab comme première biothérapie chez les patients atteints de spondyloarthrite suivis au CHU Batna, Algérie
S. Slimani, MM. Makhloufi (Batna, ALGÉRIE)

- PE.486** Prévalence et facteurs de risque d'ostéoporose et de fractures vertébrales chez les patients atteints de spondyloarthrite ankylosante
M. Djennane, G. Chabane, A. Tibiche (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)
- PE.487** La vitamine D affecte-t-elle la sévérité des malades atteints de spondyloarthrite ankylosante ?
M. Djennane⁽¹⁾, G. Chabane⁽¹⁾, N. Djennane⁽¹⁾, A. Tibiche⁽¹⁾, H. Djoudi⁽²⁾, (1) *Tizi Ouzou, ALGÉRIE*, (2) *Douera, ALGÉRIE*
- PE.488** Particularités des spondyloarthrites algériennes
R. Allat (Blida, ALGÉRIE)
- PE.489** Les spondyloarthrites en Afrique subsaharienne à l'ère des critères ASAS
F. Kemta Lekpa⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, ELS. Dikoume Ebele⁽¹⁾, MF. Kwedi⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, M. Ngandeu-Singwé⁽²⁾, (1) *Douala, CAMEROUN*, (2) *Yaoundé, CAMEROUN*
- PE.490** Évaluation du taux de maintien thérapeutique d'une seconde biothérapie anti-TNF α au cours des spondyloarthrites
A. Ben Tekaya, K. Ben Abdelghani, S. Kassab, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.491** Profil des spondyloarthrites traitées par anti-TNF α selon leur association ou non à une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et maintien des anti-TNF dans ces deux groupes : étude cas-témoins sur 138 patients
M. Gahier Penhoat, B. Le Goff, Y. Maugars, JM. Berthelot (*Nantes*)
- PE.492** Réponse thérapeutique à plus de 5 ans de l'étanercept dans la spondylarthrite
E. Houvenagel⁽¹⁾, V. Ducoulombier⁽¹⁾, M. Vandecandelaere⁽¹⁾, T. Pascart⁽²⁾, (1) *Lomme*, (2) *Lille*
- PE.493** Formes familiales de spondylarthrite ankylosante : étude préliminaire de 14 familles multiplex sénégalaises
S. Diallo, C. Diaw, M. Niassé, M. Mbengue, R. Diallo, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.494** Évaluation de la densité minérale osseuse dans les spondyloarthrites : méta-analyse de données observationnelles de 3420 sujets
Z. Tatar⁽¹⁾, B. Peirera⁽¹⁾, S. Mathieu⁽¹⁾, S. Malochet-Guinamand⁽¹⁾, D. Guellec⁽²⁾, G. Nocturne⁽³⁾, L. Gossec⁽⁴⁾, D. Loeuille⁽⁵⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, (1) *Clermont-Ferrand*, (2) *Brest*, (3) *Le Kremlin-Bicêtre*, (4) *Paris*, (5) *Vandœuvre-lès-Nancy*
- PE.495** Efficacité et tolérance à long terme (104 semaines) de l'aprémilast, un inhibiteur oral de la phosphodiésterase 4, chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique : résultats d'une étude de phase III, contrôlée, randomisée, et d'une extension en ouvert
A. Kavanaugh⁽¹⁾, AO. Adebajo⁽²⁾, D. Gladman⁽³⁾, JJ. Gomez-Reino⁽⁴⁾, S. Hall⁽⁵⁾, E. Lespessailles⁽⁶⁾, P.J. Mease⁽⁷⁾, G. Schett⁽⁸⁾, K. Shah⁽⁹⁾, CC. Hu⁽⁹⁾, J. Wollenhaupt⁽¹⁰⁾, (1) *La Jolla, ÉTATS-UNIS*, (2) *Sheffield, ROYAUME-UNI*, (3) *Toronto, CANADA*, (4) *Santiago, ESPAGNE*, (5) *Melbourne, AUSTRALIE*, (6) *Orléans*, (7) *Seattle, ÉTATS-UNIS*, (8) *Erlangen, ALLEMAGNE*, (9) *Warren, ÉTATS-UNIS*, (10) *Hambourg, ALLEMAGNE*
- PE.496** Impact des traitements par anti-TNF sur la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients atteints de spondyloarthrite (SPA) en secteur hospitalier et/ou libéral - Identification des facteurs influençant le recours aux AINS
G. Avenel, A. Maitre, R. Varin, C. Banse, S. Pouplin, A. Daragon, M. Kozyreff-Meurice, T. Lequerré, O. Vittecoq (*Rouen*)
- PE.497** Étude du polymorphisme des gènes MICA 129, MICAA5.1 et des récepteurs NKG2D chez des patients atteints de spondyloarthrites
M. Fechtenbaum⁽¹⁾, J. Desoutter⁽²⁾, G. Jelin⁽¹⁾, N. Dehamchia - Rehailia⁽¹⁾, P. Lasselin Boyard⁽¹⁾, S. Salomon⁽¹⁾, F. Grados⁽¹⁾, P. Fardellone⁽¹⁾, N. Guillaume⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾, (1) *Amiens*, (2) *Salouel*
- PE.498** Atteinte cardiovasculaire au cours des spondyloarthrites
M. Sahli, O. Saidane, I. Mahmoud, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.499** Évaluation du risque cardiovasculaire chez les patients suivis pour une spondylarthropathie dans une population maghrébine
K. Benabdelghani, I. Henchiri, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.500** Manifestations extra-articulaires du rhumatisme psoriasique : à propos de 48 cas
D. Amri, S. Belghali, E. Toulgui, Z. Alaya, N. Amara, H. Zaglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)

- PE.501** Rhumatisme des MICI : expérience d'un service de rhumatologie
L. Abdelmoula, S. Jemmali, I. Mahmoud, O. Saidane, A. Ben Tekaya, R. Tekaya, Y. Said, T. Najjar (Tunis, TUNISIE)
- PE.502** Évaluation du syndrome métabolique au cours des spondyloarthrites
K. Benabdelghani, I. Henchiri, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (Tunis, TUNISIE)
- PE.503** Relation entre l'obésité et la spondyloarthrite dans une population maghrébine
I. Henchiri, K. Benabdelghani, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (Tunis, TUNISIE)
- PE.504** Atteinte cardiaque au cours de la spondyloarthrite axiale primitive
R. Dhahri, I. Gharsallah, R. Dhahri, F. Ajili, N. Boussetta, L. Bassem, M. Leila, S. Othmani (Tunis, TUNISIE)
- PE.505** Le profil osseux et phosphocalcique lors des spondyloarthropathies
M. Aouial, I. El Bouchti (Marrakech, MAROC)
- PE.506** La perte auditive dans la spondylarthrite ankylosante : une étude cas-témoins
I. Rkain, L. Medrare, A. El Ayoubi, H. Rkain, T. Dakka, L. Essakalli, N. Hajjaj-Hassouni (Rabat, MAROC)
- PE.507** Marqueurs prédictifs de la survenue des coxites lors des spondylarthropathies
M. Aouial, I. El Bouchti (Marrakech, MAROC)
- PE.508** Réparation radiologique de la coxite sous anti-TNF α : à propos de 4 cas
K. Maatallah⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽¹⁾, S. Belghali⁽²⁾, O. Saidane⁽¹⁾, E. Bouajina⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Sousse, TUNISIE
- PE.509** Prise en charge thérapeutique du rhumatisme psoriasique
Z. Alaya, D. Amri, S. Belghali, N. El Amri, N. Amara, H. Zaglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.510** Le tabagisme est associé à un handicap fonctionnel et une activité de la maladie plus élevés dans la spondyloarthrite axiale : revue systématique de la littérature et méta-analyse
K. Schreiber⁽¹⁾, T. Barnetche⁽²⁾, J. Morel⁽¹⁾, B. Combe⁽¹⁾, C. Daien⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Bordeaux

13:30 > 14:30

POSTERS ELECTRONIQUES N°3

Posters électroniques

- PE.511** L'influence du tabagisme sur le profil de la spondyloarthrite ankylosante
M. Aouial, I. El Bouchti (Marrakech, MAROC)
- PE.512** Le rhumatisme psoriasique : à propos de 48 cas
Z. Alaya, D. Amri, Z. Alaya, M. Bouzaouache, S. Belghali, N. Amara, H. Zaglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.513** Prévalence et facteurs de risque d'une densité minérale osseuse basse dans la spondyloarthrite et prévalence des fractures vertébrales mesurées par VFA
S. Malochet-Guinamand, B. Pereira, A. Tournadre, Z. Tatar, M. Soubrier (Clermont-Ferrand)
- PE.514** Effets indésirables des AINS au cours des MICI
S. Jemmali⁽¹⁾, M. Ines⁽²⁾, A. Ben Tekaya⁽¹⁾, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Manouba, TUNISIE
- PE.515** Le BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Diseases Activity Index) est-il influencé par l'optimisme dans la spondyloarthrite ? Une étude transversale de 206 patients
S. Fabre⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, S. Kreis⁽¹⁾, S. Dadoun⁽¹⁾, C. Rein⁽¹⁾, C. Hudry⁽¹⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, E. Pertuiset⁽²⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Pontoise
- PE.516** Particularités des uvéites au cours des spondylarthrites
I. Gharsallah, S. Jemmali, R. Dhahri, N. Boussetta, F. Ajili, M. Leila, L. Bassem, S. Othmani (Tunis, TUNISIE)

- PE.517** Les spondylarthropathies : étude épidémioclinique et radiographique de 13 cas au Mali
B. Kodio, CEJ. Mbassi, IS. Pamanta, S. Touré, M. Touré, S. Diallo, F. Sangaré, M. Traoré, IA. Cissé
(*Bamako, MALI*)
- PE.518** Fréquence de survenue d'une rémission de l'inflammation du rachis et des articulations sacro-iliaques à l'IRM chez des patients atteints de spondyloarthrite axiale après 96 semaines de traitement par certolizumab pegol et corrélation entre les rémissions
J. Braun⁽¹⁾, M. Breban⁽²⁾, W. Maksymowych⁽³⁾, R. Landewé⁽⁴⁾, X. Baraliakos⁽¹⁾, KG. Hermann⁽⁵⁾, P. Machado⁽⁶⁾, B. Hoepken⁽⁷⁾, C. Stach⁽⁷⁾, O. Davies⁽⁸⁾, T. Nurminen⁽⁹⁾, D. Van De Heijde⁽¹⁰⁾, (1) *Herne, ALLEMAGNE*, (2) *Boulogne-Billancourt*, (3) *Edmonton, CANADA*, (4) *Amsterdam, PAYS-BAS*, (5) *Berlin, ALLEMAGNE*, (6) *Londres, ROYAUME-UNI*, (7) *Monheim am Rhein, ALLEMAGNE*, (8) *Slough, ROYAUME-UNI*, (9) *Monheim, ALLEMAGNE*, (10) *Leiden, PAYS-BAS*
- PE.519** Facteurs associés aux dommages structuraux rachidiens radiographiques chez des patients atteints de spondyloarthrite axiale traités par certolizumab pegol pendant 96 semaines
D. Van De Heijde⁽¹⁾, M. Breban⁽²⁾, W. Maksymowych⁽³⁾, R. Landewé⁽⁴⁾, C. Stach⁽⁵⁾, B. Hoepken⁽⁶⁾, O. Davies⁽⁶⁾, T. Nurminen⁽⁷⁾, J. Braun⁽⁸⁾, (1) *Leiden, PAYS-BAS*, (2) *Boulogne-Billancourt*, (3) *Edmonton, CANADA*, (4) *Amsterdam, PAYS-BAS*, (5) *Monheim am Rhein, ALLEMAGNE*, (6) *Slough, ROYAUME-UNI*, (7) *Monheim, ALLEMAGNE*, (8) *Herne, ALLEMAGNE*
- PE.520** Profils des patients atteints de coxite au cours de la spondyloarthrite
S. Oulebsir, A. Beguiret, A. djebbari, M. Houbi, S. Bouakkaz, S. Bennedjema, R. Boutafenouchet, D. Ait Ghezala, S. Boutiba, A. Abi Ayad (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.521** Amélioration persistante des résultats cutanés après traitement par certolizumab pegol de patients atteints de rhumatisme psoriasique ayant été exposés antérieurement à un anti-TNF ou ayant des lésions cutanées sévères à l'inclusion
M. Khraishi⁽¹⁾, P. Goupille⁽²⁾, B. Hoepken⁽³⁾, O. Davies⁽⁴⁾, T. Arledge⁽⁵⁾, L. Peterson⁽⁶⁾, P. Mease⁽⁷⁾, (1) *Saint John's, CANADA*, (2) *Tours*, (3) *Monheim am Rhein, ALLEMAGNE*, (4) *Slough, ROYAUME-UNI*, (5) *Monheim, ALLEMAGNE*, (6) *Raleigh, ÉTATS-UNIS*, (7) *Seattle, ÉTATS-UNIS*
- PE.522** Amélioration des manifestations extra-articulaires du rhumatisme psoriasique pendant 96 semaines de traitement par le certolizumab pegol
O. Fitzgerald⁽¹⁾, P. Goupille⁽²⁾, R. Fleischmann⁽³⁾, B. Hoepken⁽⁴⁾, L. Peterson⁽⁵⁾, D. Gladman⁽⁶⁾, (1) *Dublin, IRLANDE*, (2) *Tours*, (3) *Dallas, ÉTATS-UNIS*, (4) *Monheim am Rhein, ALLEMAGNE*, (5) *Raleigh, ÉTATS-UNIS*, (6) *Toronto, CANADA*
- PE.523** Caractéristiques cliniques de l'atteinte des pieds au cours des spondyloarthrites
H. Sahli⁽¹⁾, A. Tekaya⁽²⁾, R. Tekaya⁽²⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, O. Saidane⁽²⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) *Nabeul, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.524** Manifestations extra-intestinales au cours des MICI : expérience d'un service de rhumatologie
Z. Alaya, L. Mani, K. Baccouche, M.A. Souissi, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.525** Aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques des spondyloarthrites
MA. Souissi, K. Baccouche, S. Belghali, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.526** Facteurs prédictifs de la coxite dans les spondyloarthrites
MA. Souissi, K. Baccouche, Z. Alaya, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.527** Profil de malades spondylarthritiques
J. Essouiri, A. Fatima Zahra, T. Harzy (*Fès, MAROC*)
- PE.528** La réponse clinique et l'amélioration des résultats rapportés par les patients sont associées à une augmentation de la productivité au travail et au domicile chez les patients atteints de spondyloarthrite axiale traités par le certolizumab pegol
D. Van De Heijde⁽¹⁾, J. Braun⁽²⁾, M. Rudwaleit⁽³⁾, O. Purcaru⁽⁴⁾, A. Kavanaugh⁽⁵⁾, (1) *Leiden, PAYS-BAS*, (2) *Herne, ALLEMAGNE*, (3) *Berlin, ALLEMAGNE*, (4) *Bruxelles, BELGIQUE*, (5) *La Jolla, ÉTATS-UNIS*
- PE.529** Efficacité de la salazopyrine sur la coxite au cours des spondyloarthrites
K. Maatallah⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽¹⁾, S. Belghali⁽²⁾, O. Saidane⁽¹⁾, H. Sahli⁽³⁾, E. Bouajina⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Sousse, TUNISIE*, (3) *Nabeul, TUNISIE*

- PE.530** Étude des facteurs associés à l'atteinte des pieds au cours des spondyloarthrites
A. Tekaya⁽¹⁾, H. Sahli⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽¹⁾, O. Saidane⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Nabeul, TUNISIE*
- PE.531** Intérêt d'associer le méthotrexate aux anti-TNF au cours des spondyloarthrites
I. Mahmoud, K. Maatallah, L. Metoui, O. Saidane, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.532** Les facteurs prédictifs de bonne évolution structurale de la coxite sous anti-TNFα
K. Maatallah, I. Mahmoud, K. Ben Abdelghani, O. Saidane, L. Zakraoui, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.533** Évaluation de la méthode de mesure selon trois points de l'interligne coxo-fémorale au cours des spondyloarthrites
I. Mahmoud, K. Maatallah, K. Ben Abdelghani, O. Saidane, L. Zakraoui, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.534** Progression radiologique du rachis sous anti-TNFα au cours des spondyloarthrites
K. Maatallah⁽¹⁾, W. Hamdi⁽²⁾, H. Sahli⁽³⁾, O. Saidane⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Manouba, TUNISIE*, (3) *nabeul, TUNISIE*
- PE.535** Tabac et évolution de la coxite sous anti-TNFα au cours des spondyloarthrites
K. Maatallah⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽¹⁾, O. Saidane⁽¹⁾, H. Sahli⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Nabeul, TUNISIE*
- PE.536** Influence du tabac sur l'efficacité des anti-TNFα au cours des spondyloarthrites compliquées de coxite
I. Mahmoud⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, I. Gharsallah⁽¹⁾, O. Saidane⁽¹⁾, H. Sahli⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Nabeul, TUNISIE*
- PE.537** Association entre maladie de Verneuil et spondyloarthropathies : l'étude VESPA
M. Fauconier⁽¹⁾, Z. Reguiat⁽¹⁾, A. Colosio⁽¹⁾, C. Barbe⁽¹⁾, JP. Eschard⁽¹⁾, J.H. Salmon⁽¹⁾, G. Direz⁽²⁾, (1) *Reims*, (2) *Le Mans*
- PE.538** Variation des mesures cliniques de la mobilité du rachis sous anti-TNFα au cours des spondyloarthrites
I. Abdelkefi, R. Sonia, S. Boussaid, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch, (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.539** Évaluation de l'efficacité de l'éta nercept sur les spondyloarthrites *via* l'échographie des enthèses
P. Lasselin Boyard⁽¹⁾, M. Fechtenbaum⁽¹⁾, N. Dehamchia - Rehalia⁽¹⁾, MA. Boutry-Baclé⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾, (1) *Amiens*, (2) *Abbeville*
- PE.540** Les réponses cliniques, articulaires et cutanées, et les résultats rapportés par les patients sont associés à une augmentation de la productivité au travail et au domicile chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique traités par certolizumab pegol
A. Kavanaugh⁽¹⁾, D. Gladman⁽²⁾, D. Van De Heijde⁽³⁾, O. Purcaru⁽⁴⁾, P. Mease⁽⁵⁾, (1) *La Jolla, ÉTATS-UNIS*, (2) *Toronto, CANADA*, (3) *Leiden, PAYS-BAS*, (4) *Bruxelles, BELGIQUE*, (5) *Seattle, ÉTATS-UNIS*

14:45 > 15:45

SALLE 13

Mise au point

fmc Comment faire accepter un traitement à un patient réticent dans la polyarthrite rhumatoïde

E. Senbel (Marseille), L. Gossec (Paris)

Modérateur(s) : C. Beauvais (Paris)

Objectifs :

- Mieux connaître les refus de traitement dans la PR
- Comprendre les motivations et les freins des patients pour se soigner
- Découvrir la consultation motivationnelle

14:45 > 15:45

SALLE 1

Mise au point

fmc Complications oculaires des traitements rhumatologiques

RM. Flipo (Lille), P. Labalette (Lille)

Objectifs :

- Connaître les principales complications ophtalmologiques de la polyarthrite rhumatoïde
- Connaître les principales complications ophtalmologiques des traitements de la polyarthrite rhumatoïde
- Savoir mettre en place une surveillance ophtalmologiques des traitements de la polyarthrite rhumatoïde

14:45 > 15:45

SALLE 12

Mise au point

fmc Lecture critique des recommandations dans l'arthrose

H. Bard (Paris), E. Maheu (Paris)

Modérateur(s) : T. Pham (Marseille)

Objectifs :

- Comprendre comment se construisent des recommandations thérapeutiques en prenant l'arthrose en exemple et en rappelant les recommandations récentes
- Savoir faire une lecture critique des recommandations thérapeutiques dans l'arthrose (ACR, AAOS, OARS, ESCO)
- Connaître les conséquences et les interprétations des recommandations dans l'arthrose

14:45 > 15:45

SALLE 11

Mise au point

fmc Atelier regards croisés de pathologies dermato-rhumatologiques

J. Seneschal (Bordeaux), ME. Truchetet (Bordeaux)

Modérateur(s) : A. Constantin (Toulouse)

Objectifs :

- Connaître les situations où l'avis du rhumatologue ou du dermatologue est nécessaire pour chacune des spécialités
- Améliorer la stratégie thérapeutique des patients présentant des symptômes cutanés et articulaires
- Connaître les signes dermatologiques qui peuvent changer la prise en charge du rhumatologue

14:45 > 15:45

SALLE 10

Mise au point

fmc Scoliose de l'enfant et de l'adolescent : prise en charge pratique

C. Marty (Garches)

Modérateur(s) : S. Zakine (Paris)

Objectifs :

- Savoir diagnostiquer une scoliose idiopathique de l'enfant et l'adolescent et savoir déterminer l'évolutivité propre à chacune
- Connaître les critères décisionnels de la stratégie thérapeutique médicale (rééducation, type de corset, temps de port du corset, durée du traitement)
- Savoir quand adresser une scoliose idiopathique de l'enfant et de l'adolescent au chirurgien

14:45 > 15:45

SALLE 9

Mise au point

**Devenir des arthrites inclassées récentes**

V. Goëb (Amiens)

Modérateur(s) : S. Guis (Marseille)

Objectifs :

- Démarche diagnostique à effectuer avant d'étiqueter une arthrite débutante comme « inclassée »
- Proposition de suivi des arthrites inclassées récentes
- Le point sur les traitements à proposer devant une arthrite « inclassée »

14:45 > 15:45

SALLE 8

Scientifique

Maladies auto-immunes et vasculaires

Modérateur(s) : J. Sibilia (Strasbourg), J. Morel (Montpellier), X. Puéchal (Paris)

14:45 L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

14:55 Tocilizumab dans l'artérite à cellules géantes : étude ouverte multicentrique sur 34 cas

O.108

A. Régent⁽¹⁾, S. Redeker⁽²⁾, A. Deroux⁽³⁾, P. Kieffer⁽⁴⁾, K. Ly⁽⁵⁾, M. Dougados⁽¹⁾, C. Larroche⁽⁶⁾, L. Guillevin⁽¹⁾, O. Espitia⁽⁷⁾, N. Costedoat-Chalumeau⁽¹⁾, M. Soubrier⁽⁸⁾, B. Brihaye⁽⁹⁾, F. Lifermann⁽¹⁰⁾, G. Lefevre⁽¹¹⁾, X. Puéchal⁽¹⁾, L. Mouthon⁽¹⁾, É. Toussiro⁽¹²⁾, (1) Paris, (2) Abbeville, (3) La Tronche, (4) Mulhouse, (5) Limoges, (6) Bobigny, (7) Nantes, (8) Clermont-Ferrand, (9) Saint-Quentin, (10) Dax, (11) Lille, (12) Besançon

15:05 Les précurseurs des lymphocytes B régulateurs présentent des anomalies quantitatives et qualitatives chez les patients atteints de syndrome de Sjögren primaire

O.109

A. Nutz, R. Audo, P. Guilpain, B. Combe, M. Hahne, J. Morel, C. Daïen (Montpellier)

15:15 Le taux sérique d'IL35 est diminué chez les patients atteints du syndrome de Sjögren primitif, essentiellement chez les patients atteints d'une maladie active : données issues de la cohorte prospective française ASSESS

O.110

O. Fogel⁽¹⁾, R. Seror⁽¹⁾, G. Nocturne⁽¹⁾, E. Rivière⁽¹⁾, S. Boudaoud⁽¹⁾, J.E. Gottenberg⁽²⁾, J.J. Dubost⁽³⁾, V. Le Guern⁽⁴⁾, X. Mariette⁽¹⁾, C. Miceli-Richard⁽¹⁾, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Strasbourg, (3) Clermont-Ferrand, (4) Paris

15:25 L'occlusion de l'artère ulnaire et le flux pulpaire pathologique en échographie-doppler sont associés à l'acro-ostéolyse au cours de la sclérodermie systémique

O.111

G. Coiffier, A. Lescoat, C. Cazalets, JD. Albert, C. Droitcourt, A. Perdriger, P. Jego (Rennes)

15:35 Évaluation structurale périphérique (radiographique) et axiale (scanographique) dans une population de 77 patients atteints de sclérodermie systémique

O.112

E. Bauer, J. Deibener, D. Mandry, F. Chabot, D. Wahl, O. Huttin, C. Selton-Suty, JL. Schmutz, I. Chary-Valckenaere, D. Loeuille (Vandœuvre-lès-Nancy)

14:45 > 15:45

SALLE 7

Scientifique

Os métabolique

Modérateur(s) : M. Cohen-Solal (Paris), F. Debiais (Poitiers), P. Guggenbuhl (Rennes)

- 14:45** L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.
- 14:55** Adipokines et statut osseux dans une cohorte de patientes anorexiques
O.113 I. Legroux⁽¹⁾, J. Vignau⁽¹⁾, O. Viltart⁽¹⁾, P. Hardouin⁽²⁾, C. Chauveau⁽²⁾, B. Cortet⁽¹⁾, (1) Lille, (2) Boulogne-sur-Mer
- 15:05** Traitement par denosumab chez des hommes à masse osseuse basse : résultats à 24 mois de l'étude ADAMO
O.114 R. Chapurlat⁽¹⁾, B. Langdahl⁽²⁾, C. Teglbjaerg⁽³⁾, PR. Ho⁽⁴⁾, E. Czerwiński⁽⁵⁾, D. Kendler⁽⁶⁾, JY. Reginster⁽⁷⁾, A. Kivitz⁽⁸⁾, E. Lewiecki⁽⁹⁾, P. Miller⁽¹⁰⁾, M. Bolognese⁽¹¹⁾, M. Mc Clung⁽¹²⁾, H. Bone⁽¹³⁾, Ö. Ljunggren⁽¹⁴⁾, B. Abrahamsen⁽¹⁵⁾, U. Gruntmanis⁽¹⁶⁾, R. Wagman⁽⁴⁾, S. Siddhanti⁽⁴⁾, E. Orwoll⁽¹²⁾, (1) Lyon, (2) Aarhus, DANEMARK, (3) Ballerup, DANEMARK, (4) Thousand Oaks, CA, ÉTATS-UNIS, (5) Krakow, POLOGNE, (6) Vancouver, BC, CANADA, (7) Liège, BELGIQUE, (8) Duncansville, ÉTATS-UNIS, (9) Albuquerque, NM, ÉTATS-UNIS, (10) Lakewood, CO, ÉTATS-UNIS, (11) Bethesda, ÉTATS-UNIS, (12) Portland, ÉTATS-UNIS, (13) Detroit, MI, ÉTATS-UNIS, (14) Uppsala, SUÈDE, (15) Copenhague, DANEMARK, (16) Dallas, Texas, ÉTATS-UNIS
- 15:15** Les changements du rythme circadien du cortisol sont associés à un TBS (*trabecular bone score*) abaissé et à une augmentation du risque fracturaire, sans effet sur la densité minérale osseuse : la cohorte OsteoLaus
O.115 B. Aubry-Rozier, E. Gonzalez-Rodriguez, D. Stoll, O. Lamy, D. Hans (Lausanne, SUISSE)
- 15:25** Évaluation de la prise en charge avant et après hospitalisation pour fracture de fragilité en France à partir des données de la base SNIIRAM
O.116 T. Thomas⁽¹⁾, P. Gabach⁽²⁾, D. Buchon⁽³⁾, M. Douge⁽²⁾, JM. Féron⁽²⁾, L. Grange⁽⁴⁾, C. Leboucher⁽²⁾, E. Legrand⁽⁵⁾, G. Peyre-Lanquar⁽²⁾, P. Guggenbuhl⁽⁶⁾, E. Ronfle⁽²⁾, E. Lespessailles⁽⁷⁾, (1) Saint-Priest-en-Jarez, (2) Paris, (3) Limoges, (4) Échirrolles, (5) Angers, (6) Rennes, (7) Orléans
- 15:35** Fractures fémorales sous-trochantériennes atypiques : une prédisposition génétique ?
O.117 T. Funck-Brentano⁽¹⁾, A. Ostertag⁽¹⁾, F. Debiais⁽²⁾, P. Fardellone⁽³⁾, C. Collet⁽¹⁾, E. Mornet⁽⁴⁾, M. Cohen-Solal⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Poitiers, (3) Amiens, (4) Versailles

14:45 > 15:45

SALLE 6

Scientifique

Spondyloarthrites

Modérateur(s) : P. Claudepierre (Créteil), C. Lukas (Montpellier), A. Molto (Paris), D. Wendling (Besançon)

14:45

L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

14:55

O.118

Augmentation du taux sérique d'IL31 dans les spondyloarthrites récentes : données de la cohorte DESIR

N. Rosine⁽¹⁾, A. Etcheto⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, Y. Taoufik⁽²⁾, H. Hendel-Chavez⁽²⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, C. Roux⁽¹⁾, K. Briot⁽¹⁾, M. Dougados⁽¹⁾, C. Miceli-Richard⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Le Kremlin-Bicêtre

15:05

O.119

Prévalence, comorbidités et prise en charge thérapeutique des patients en ALD « spondyloarthrite grave » en France en 2012 : une analyse des données de l'Assurance Maladie

P. Claudepierre⁽¹⁾, T. De Chalus⁽²⁾, JM. Joubert⁽²⁾, C. Laurendeau⁽³⁾, J. Gourmelen⁽⁴⁾, F. Fagnani⁽³⁾, M. Breban⁽⁵⁾, (1) Créteil, (2) Colombes, (3) Bourg-la-Reine, (4) Villejuif, (5) Boulogne-Billancourt

15:15

O.120

Association entre le polymorphisme 158 V/F du FCGR3A et la réponse aux anti-TNF α dans les spondyloarthrites axiales récentes : données issues de la cohorte DESIRC. Luxembourger⁽¹⁾, A. Molto⁽²⁾, A. Cantagrel⁽¹⁾, D. Nigon⁽¹⁾, P. Claudepierre⁽³⁾, M. Dougados⁽²⁾, C. Simon⁽²⁾, A. Constantin⁽¹⁾, A. Ruysse-Witrand⁽¹⁾, (1) Toulouse, (2) Paris, (3) Créteil

15:25

O.121

Quelle est la fiabilité de lecteurs non entraînés à reconnaître des lésions structurales sur l'IRM des sacro-iliaques chez des patients ayant des rachialgies inflammatoires récentes ? Résultats de la cohorte DESIR

C. Jacquemin⁽¹⁾, R. Rubio Vargass⁽²⁾, R. Van Den Berg⁽²⁾, F. Thévenin⁽³⁾, G. Lenczner⁽⁴⁾, M. Reijnierse⁽²⁾, S. Ferkal⁽¹⁾, P. Le Corvoisier⁽¹⁾, A. Rahmouni⁽¹⁾, D. Loeuille⁽⁵⁾, A. Feydy⁽³⁾, M. Dougados⁽³⁾, D. Van Der Heijde⁽²⁾, P. Claudepierre⁽¹⁾, (1) Créteil, (2) Leiden, PAYS-BAS, (3) Paris, (4) Neuilly-sur-Seine, (5) Vandœuvre-lès-Nancy

15:35

O.122

Étude randomisée en double aveugle, contrôlée contre placebo de 16 semaines du golimumab par voie sous-cutanée chez des patients souffrant de spondyloarthrite axiale non radiographique active

M. Dougados⁽¹⁾, M. Dougados⁽¹⁾, J. Sieper⁽²⁾, D. Van De Heijde⁽³⁾, W. Maksymowych⁽⁴⁾, (1) Paris, (2) Berlin, ALLEMAGNE, (3) Leiden, PAYS-BAS, (4) Edmonton, CANADA

14:45 > 15:45

SALLE 5

Mise au point

**Asepsie et gestes locaux avec ou sans échographie**

P. Lebrun (Metz), Y. Maugars (Nantes)

Modérateur(s) : B. Morand (Roanne)

Objectifs :

- Connaître la pratique habituelle de la profession
- Énumérer les recommandations et référentiels en matière d'hygiène et d'asepsie
- Auto-évaluer son protocole au regard de ces données

14:45 > 15:45

SALLE 4

Mise au point

**Chirurgie percutanée du pied**

T. Bauer (Boulogne-Billancourt)

Modérateur(s) : C. Cazeau (Paris)

Objectifs :

- Mise au point sur les techniques mini-invasives et percutanées de chirurgie de l'avant-pied
- Connaissance des principaux résultats des traitements chirurgicaux de l'hallux valgus
- Connaissance des principaux résultats des traitements chirurgicaux des pathologies des métatarsiens latéraux

14:45 > 15:45

SALLE 3

Mise au point

fmc Indications de la TEP-FDG en rhumatologie non cancérologique

E. Zerbib (Saint-Cloud)

Modérateur(s) : G. Hayem (Boulogne-Billancourt)

Objectifs :

- Comprendre les mécanismes physiopathologiques de l'imagerie obtenue avec le FDG
- Intégrer l'intérêt de la TEP-FDG dans les syndromes inflammatoires non expliqués
- Situer la place de l'imagerie TEP par rapport aux autres examens d'imagerie

14:45 > 15:45

SALLE 2

Mise au point

fmc Pubalgie : démembrement clinique et orientations thérapeutiques

F. Michel (Besançon), F. Khiami (Paris)

Modérateur(s) : F. Marin (Albi)

Objectifs :

- Connaître les données biomécaniques et les principaux facteurs de risque de pubalgie
- Identifier les manœuvres cliniques et les examens complémentaires permettant de préciser le démembrement de cette pathologie
- Orienter au mieux le patient vers des thérapeutiques spécifiques en connaissant les indications du traitement chirurgical

14:45 > 15:45

SALLE ASIE

Mise au point

fmc RACHIS - Arthrose rachidienne lombaire : une réalité ?

Modérateur(s) : M. Marty (Créteil), P. Richette (Paris), S. Rozenberg (Paris)

14:45 Comment la définir ?

Y. Henrotin (Liège, BELGIQUE)

15:00 La discopathie active : un modèle d'arthrose lombaire ?

F. Rannou (Paris)

15:15 Comment soulager les douleurs d'origine AP ?

V. Foltz (Paris)

15:30 Discussion

14:45 > 15:45

SALLE AMÉRIQUE 1

Atelier

fmc Microcristaux et liquide articulaire

T. Bardin (Paris), I. Silva (Lisbonne, PORTUGAL), S. Ottaviani (Paris), HK. Ea (Paris)

Objectifs :

- Recherche des microcristaux dans le liquide articulaire : un moyen simple, rapide et peu coûteux de diagnostic des diverses arthropathies microcristallines
- Initiation au maniement du microscope à lumière polarisée

16:00 > 17:00

SALLE 13

Mise au point

fmc Ostéoporose et muscle : de la physiologie à la thérapeutique

T. Thomas (Saint-Priest-en-Jarez)

Modérateur(s) : C. Marcelli (Caen)

Objectifs :

- Explorer les interactions physiopathologiques entre les tissus osseux et musculaires
- Décrire les données épidémiologiques évaluant l'influence du muscle sur l'ostéoporose
- Identifier les moyens thérapeutiques, ciblant le muscle, susceptibles de réduire l'ostéoporose

16:00 > 17:00

SALLE 12

Cas cliniques interactifs

Quels biologiques sous-cutanés choisir en 2015 ?

T. Schaevebeke (Bordeaux), RM. Flipo (Lille), A. Cantagrel (Toulouse)



16:00 > 17:00

SALLE 11

Mise au point

fmc Neuropathie à petites fibres : nouvelle maladie de la douleur ?

S. Perrot (Paris)

Modérateur(s) : RM. Javier (Strasbourg)

Objectifs :

- Comprendre à quoi servent les petites fibres
- Connaître les pathologies des petites fibres et les moyens de les explorer
- Connaître l'implication des petites fibres dans la douleur en évitant les excès d'interprétation et de diagnostic

16:00 > 17:00

SALLE 10

Mise au point

fmc CRI - Maladies inflammatoires

Modérateur(s) : B. Fautrel (Paris), E. Hachulla (Wattignies)

16:00 Maladies auto-inflammatoires - maladies auto-immunes : évolution du concept et classification

J. Sibilia (Strasbourg)

16:20 Maladies auto-inflammatoires : quand les évoquer ? Comment faire le diagnostic en pratique ?

G. Grateau (Paris)

16:40 Les nouvelles maladies auto-inflammatoires : du mécanisme au diagnostic... savoir y penser

I. Koné-Paut (Le Kremlin-Bicêtre)

16:00 > 17:00

SALLE 9

Mise au point

fmc Le « treat to target » est-il applicable au traitement du lupus systémique ?

C. Richez (Bordeaux)

Modérateur(s) : F. Houssiau (Bruxelles, BELGIQUE)

Objectifs :

- Définir les outils de suivi de la pathologie lupique
- Identifier les objectifs thérapeutiques dans le lupus systémique
- Choisir les stratégies permettant un contrôle optimal de la pathologie

16:00 > 17:00

SALLE 8

Mise au point

fmc Échographie dynamique : intérêt en rhumatologie

B. Le Goff (Nantes)

Modérateur(s) : V. Dehaine (Meudon-la-Forêt)

Objectifs :

- Connaître les principales indications d'échographie dynamique en pathologie ostéo-articulaire
- Savoir comment réaliser ces manœuvres en pratique et les interpréter
- Connaître les limites de ces manœuvres

16:00 > 17:00

SALLE 7

Scientifique

Pathologie rachidienne

Modérateur(s) : V. Foltz (Paris), M. Marty (Créteil), F. Laroche (Paris), F. Rannou (Paris), Y. Henrotin (Liège, BELGIQUE)

16:00 L'actualité du sujet

Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.

16:10 Croyances de la population générale au sujet des manipulations vertébrales

O.123 C. Demoulin⁽¹⁾, D. Baeri⁽¹⁾, G. Toussaint⁽¹⁾, M. Tomasella⁽¹⁾, Y. Depas⁽¹⁾, S. Grosdent⁽¹⁾, S. Wolfs⁽¹⁾, A. Beernaert⁽²⁾, B. Cagnie⁽²⁾, JM. Crielaard⁽¹⁾, M. Vanderthommen⁽¹⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Gent, BELGIQUE

16:20 L'amélioration de la capacité de travail est conditionnée par une amélioration de la kinésiophobie

O.124 M. Norberg, C. Karatzios, L. Belgrand (Lausanne, SUISSE)

16:30 Les tractions cervicales continues : une thérapeutique à ne pas négliger en cas de névralgies cervico-brachiales secondaires à une hernie discale

O.125

M. Geoffroy, H. Oget-Delaplace, W. Terreaux, JH. Salmon, JP. Eschard (Reims)

16:40 Étude de la faisabilité et de la tolérance des infiltrations articulaires postérieures écho-guidées par voie longitudinale

O.126

A. Colombey, J. Glémarec, Y. Maugars, B. Le Goff, C. Darrieutort-Laffite (Nantes)

16:50 La corticothérapie systémique est significativement plus efficace que les AINS dans les trois premiers jours du traitement d'une lombosciatique par conflit disco-radulaire : résultats préliminaires d'un essai randomisé multicentrique

O.127

R. Gastaldi⁽¹⁾, M. Durand⁽²⁾, M. Roustit⁽²⁾, M. Zulian⁽³⁾, I. Monteiro⁽⁴⁾, P. Gaudin⁽¹⁾, R. Juvin⁽¹⁾, A. Baillet⁽¹⁾, (1) Échirolles, (2) La Tronche, (3) Saint-Martin-d'Uriage, (4) Pringy

16:00 > 17:00

SALLE 6

Scientifique

Infections ostéo-articulaires

Modérateur(s) : G. Coiffier (Rennes), E. Hoppé (Angers)

- 16:00** L'actualité du sujet
Au début de la session, le coordonnateur de la session nous donnera les éléments scientifiques incontournables de l'année dans ce domaine.
- 16:10** Une nouvelle méthode pour le diagnostic rapide d'arthrite septique utilisant la spectroscopie infrarouge
O.128
JD. Albert, V. Monbet, H. Tariel, A. Jolivet-Gougeon, N. Fatih, M. Le Corvec, M. Seck, F. Charpentier, G. Coiffier, C. Boussard-Pledel, B. Bureau, P. Guggenbuhl, O. Loreal (Rennes)
- 16:20** Que deviennent les arthrites septiques de la polyarthrite rhumatoïde à l'ère des biothérapies ?
O.129
Étude rétrospective monocentrique sur 35 ans
JJ. Dubost, B. Pereira, A. Tournadre, Z. Tatar, M. Couderc, M. Soubrier (Clermont-Ferrand)
- 16:30** L'arthrite septique en rhumatologie : quelle évolution sur 50 ans ? À partir de 377 cas
O.130A
R. Leroy⁽¹⁾, N. Segaud⁽¹⁾, L. Le Dantec⁽²⁾, C. Eloy⁽¹⁾, H. Migaud⁽¹⁾, E. Senneville⁽³⁾, B. Cortet⁽¹⁾, RM. Flipo⁽¹⁾, (1) Lille, (2) Héniñ-Beaumont, (3) Tourcoing
- O.130B
Arthrites septiques sur articulations natives : analyse d'une série de 198 patients
N. Segaud⁽¹⁾, R. Leroy⁽¹⁾, C. Eloy⁽¹⁾, H. Migaud⁽¹⁾, E. Senneville⁽²⁾, B. Cortet⁽¹⁾, RM. Flipo⁽¹⁾, (1) Lille, (2) Tourcoing
- 16:40** Fréquence des complications neurologiques et signes IRM associés au cours des spondylodiscites infectieuses : étude rétrospective sur 121 patients
O.131
G. Bart, H. Redon, O. Hamel, D. Boutoille, B. Le Goff (Nantes)
- 16:50** Évaluation échographique des arthrites septiques sur articulations natives : étude descriptive, exploratoire, prospective, multicentrique
O.132
E. Gaigneux⁽¹⁾, G. Cormier⁽²⁾, O. Mérot⁽³⁾, Y. Maugars⁽¹⁾, B. Le Goff⁽¹⁾, (1) Nantes, (2) La Roche-sur-Yon, (3) Saint-Nazaire

16:00 > 17:00

SALLE 4

Mise au point

fmc Section spécialisée ARTHROSE

- 16:00** Les arthropathies de l'hémochromatose génétique
P. Richette (Paris)
- 16:30** Les arthropathies de l'ochronose
HK. Ea (Paris)

16:00 > 17:00

SALLE 3

Mise au point

fmc Section spécialisée OS - Fracture de fragilité à densité minérale osseuse normale

16:00 Qu'est-ce qu'une DMO normale ?
C. Roux (Paris)

16:15 Quels types de fractures de fragilité sont associés à une DMO normale ?
E. Legrand (Angers)

16:30 Quels patients et quelles pathologies ?
E. Lespessailles (Orléans)

16:45 Quelle prise en charge ?
B. Cortet (Lille)

16:00 > 17:00

SALLE 2

Mise au point

fmc Syndromes canauxaires rares ou méconnus

H. Bard (Paris)

Modérateur(s) : P. Seror (Paris)

Objectifs :

- Savoir connaître les symptômes qui doivent faire évoquer la possibilité d'un syndrome canalaire méconnu
- Connaître la liste des syndromes canauxaires rares ou méconnus
- Rappeler les moyens diagnostiques permettant de confirmer le diagnostic de syndrome canalaire

16:00 > 17:00

SALLE AMÉRIQUE 1

Atelier

fmc Microcristaux et liquide articulaire

T. Bardin (Paris)

Objectifs :

- Recherche des microcristaux dans le liquide articulaire : un moyen simple, rapide et peu coûteux de diagnostic des diverses arthropathies microcristallines
- Initiation au maniement du microscope à lumière polarisée

NORDIC PHARMA

FÊTE AVEC VOUS
SES **10 ANS**
EN
RHUMATOLOGIE



NORDIC PHARMA

FÊTE AVEC VOUS
SES **10 ANS**
EN
RHUMATOLOGIE





Programme
SYMPOSIUMS

Symposium ABBVIE

Comment optimiser le maintien thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde ?

Modérateur(s) : F. Berenbaum (Paris)

Introduction

F. Berenbaum (Paris)

Le médecin et les éléments du maintien thérapeutique des anti-TNF alpha

A. Cantagrel (Toulouse)

L'adhésion, un maître mot du maintien !

C. Beauvais (Paris)

Le patient acteur du maintien de son traitement

B. Fautrel (Paris)

The Abbvie logo is displayed in a dark blue, lowercase, sans-serif font.

Symposium ROCHE CHUGAI

De l'arthrite juvénile idiopathique à la polyarthrite rhumatoïde :
quelles stratégies thérapeutiques en 2015 ?

Modérateur(s) : J. Sibilia (Strasbourg)

Arthrite juvénile idiopathique : nouveaux objectifs, nouvelles stratégies
thérapeutiques

P. Quartier-Dit-Maire (Paris)

Polyarthrite rhumatoïde : comment optimiser la prise en charge thérapeutique ?

V. Goëb (Amiens)

Le patient atteint de polyarthrite rhumatoïde : acteur de sa prise en charge

C. Gaujoux-Viala (Nîmes)



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato 2015



Symposium ABBVIE

Du diagnostic précoce à la rémission dans les spondyloarthrites

Modérateur(s) : C. Miceli-Richard (Paris)

Quelles solutions au retard diagnostique dans les spondyloarthrites ?

C. Miceli-Richard (Paris)

Treat to target : un objectif réaliste en pratique quotidienne ?

A. Ruysen-Witrand (Toulouse)

Quelles caractéristiques patients prendre en compte pour orienter notre choix thérapeutiques en 2015 ?

P. Goupille (Tours)

abbvie

Symposium BRISTOL-MYERS SQUIBB

La PR à l'ère de l'anticipation

Modérateur(s) : A. Saraux (Brest)

Anticiper un traitement précoce de la maladie

J. Sibilia (Strasbourg)

Anticiper le rapport bénéfice/risque de la prise en charge

C. Gaujoux-Viala (Nîmes)

Anticiper l'adaptation thérapeutique après rémission

A. Constantin (Toulouse)



Bristol-Myers Squibb

Symposium **ASTRAZENECA**

La goutte dans tous ses états

Modérateur(s) : RM. Flipo (Lille)

Poids de la goutte : de l'épidémiologie à l'impact sur la qualité de vie
T. Bardin (Paris)

Pathogénie de l'hyperuricémie
J. Miner (San Diego, ÉTATS-UNIS)

Comorbidités cardiovasculaires et goutte
P. Richette (Paris)

Symposium UCB

Saisir la fenêtre d'opportunité, une chance pour le patient

Modérateur(s) : L. Gossec (Paris)

Prise en charge précoce et données vraie vie dans la polyarthrite rhumatoïde

X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre), A. Saraux (Brest)

Prise en charge précoce et maintien à long terme des spondyloarthrites, approche multidisciplinaire

P. Claudepierre (Créteil), A. Brézin (Paris)



Symposium NOVARTIS

La voie de l'IL17 dans les SPA : quelles preuves et quelles perspectives ?

Modérateur(s) : D. Wendling (Besançon)

Introduction

D. Wendling (Besançon)

Pourquoi cibler l'IL17 dans les SPA

T. Schaeferbeke (Bordeaux)

Quelles futures perspectives dans le rhumatisme psoriasique ?

B. Combe (Montpellier)

Quelles futures perspectives dans la spondylarthrite axiale radiographique ?

D. Wendling (Besançon)

Conclusion et Questions/Réponses

D. Wendling (Besançon)



Symposium HOSPIRA

Les biosimilaires en rhumatologie : quels changements dans notre pratique ?

Modérateur(s) : P. Goupille (Tours)

Être « non identique » : un principe normal en Biotechnologie

J. Sibilis (Strasbourg)

Place de l'Infliximab dans la stratégie thérapeutique aujourd'hui : intérêt de l'optimisation du traitement ?

C. Richez (Bordeaux)

Biosimilaire de l'infliximab : du développement clinique à la pratique quotidienne

RM. Flipo (Lille)



Mardi 15 décembre 2015
9h45 à 11h00
SYMPOSIUM PFIZER

2000-2020, l'odyssée d'une mutation dans les RIC

Modérateur | Thierry Schaevebeke, Rhumatologue, Bordeaux

Orateurs | Bernard Combe, Rhumatologue, Montpellier
Joël de Rosnay, Docteur ès Sciences, Paris
Thierry Schaevebeke, Rhumatologue, Bordeaux
Daniel Wendling, Rhumatologue, Besançon



Symposium PFIZER

2000-2020, l'odyssée d'une mutation dans les RIC

Modérateur(s) : T. Schaevebeke (Bordeaux)

Introduction : l'apport de la génétique à la rhumatologie

T. Schaevebeke (Bordeaux)

De la mutation des traitements à la mutation de la prise en charge

B. Combe (Montpellier), D. Wendling (Besançon)

De l'épigénétique à la médecine du futur

T. Schaevebeke (Bordeaux), J. de Rosnay (Paris)

Questions - réponses



Symposium AMGEN

Ostéoporose post-ménopausique : vers l'identification d'une cible thérapeutique ?

Modérateur(s) : B. Cortet (Lille), C. Roux (Paris)

Introduction

Cardio-métabolisme, un domaine pionner en la matière

J. Blacher (Paris)

La rhumatologie aussi : pourquoi le principe du « *Treat-to-Target* » est-il désormais possible dans l'ostéoporose ?

T. Thomas (Saint-Priest-en-Jarez)

Inhibition du Rank Ligand : 10 ans d'enseignements

K. Briot (Paris)

Conclusion - Q&R



Symposium JANSSEN

Le rhumatisme psoriasique à l'heure des nouvelles cibles thérapeutiques

Modérateur(s) : A. Constantin (Toulouse)

Quel rationnel pour un ciblage cytokinique dans le rhumatisme psoriasique ?

C. Miceli-Richard (Paris)

Nouvelles cibles thérapeutiques : quels résultats dans le rhumatisme psoriasique ?

A. Constantin (Toulouse)

Maintien thérapeutique des biothérapies du psoriasis en vraie vie : le point de vue du dermatologue

D. Jullien (Lyon)

Table ronde interactive - questions-réponses

C. Miceli-Richard (Paris), A. Constantin (Toulouse), D. Jullien (Lyon)



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato 2015

Symposium MSD

De la prévention aux traitements des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques

Modérateur(s) : M. Dougados (Paris)

Polyarthrite Rhumatoïde

RM. Flipo (Lille)

Spondyloarthrites

P. Claudepierre (Créteil)

Rhumatisme Psoriasique

P. Goupille (Tours)




Session interactive

Téléchargez

l'application mobile du congrès !

SFRhumato 2015





Posters électroniques



Tous les **posters électroniques**
sont consultables
en permanence durant les 3 jours
sur les espaces dédiés :
Posters électroniques n°1, n°2 et n°3

Posters électroniques

Arthrose, cartilage, arthropathies microcristallines

- PE.001** Prévalence et déterminants de la douleur neuropathique dans la gonarthrose : étude multicentrique algérienne
K. Testas⁽¹⁾, S. Slimani⁽²⁾, R. Chiheb⁽¹⁾, D. Kebaili, M. Abbas⁽³⁾, (1) Constantine, ALGÉRIE, (2) Batna, ALGÉRIE, (3) M'Sila, ALGÉRIE
- PE.002** Hypo-uricémie et polyarthrite goutteuse au cours d'une nutrition parentérale
D. Lechevalier, L. Biale, C. Jamakorzyan, R. Mestiri, I. Imbert, F. Banal (Saint-Mandé)
- PE.003** Enquête sur l'opinion des Français et l'intention des patients arthrosiques après le déremboursement des anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente (AASAL) en France
L. Grange⁽¹⁾, R. Begot⁽²⁾, L. Beregovoy⁽²⁾, JN. Dachicourt⁽²⁾, L. Dardennes⁽²⁾, S. Zaoui⁽²⁾, L. Carton⁽²⁾, F. Alliot-Launois⁽²⁾, G. Chalès⁽³⁾, (1) Échirolles, (2) Paris, (3) Rennes
- PE.004** Identification d'un spectre de cibles thérapeutiques d'un nouveau traitement pour l'arthrose composé d'extrait de curcuminoïdes, de collagène hydrolysé et d'extrait de thé vert
F. Comblain⁽¹⁾, C. Lambert⁽¹⁾, I. Lesponne⁽²⁾, C. Sanchez⁽¹⁾, J.E. Dubuc⁽³⁾, Y. Henrotin⁽¹⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Aimargues, (3) Woluwe-Saint-Lambert, BELGIQUE
- PE.005** La goutte en milieu rural au Cameroun
F. Kemta Lekpa⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, I. Bouallo⁽¹⁾, MF. Kwedi⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, M. Ngandeu-Singwé⁽²⁾, (1) Douala, CAMEROUN, (2) Yaoundé, CAMEROUN
- PE.006** Efficacité d'un suivi nutritionnel personnalisé chez les patients atteints de goutte au Cameroun
F. Kemta Lekpa, MS. Doualla, H. Mbiat, P. Tamssa, MF. Kwedi, S. Choukem, LH. Namme (Douala, CAMEROUN)
- PE.007** Caractéristiques sociodémographiques et cliniques de la goutte chez la femme au Cameroun
F. Kemta Lekpa⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, I. Bouallo⁽¹⁾, MF. Kwedi⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, M. Ngandeu -Singwé⁽²⁾, (1) Douala, CAMEROUN, (2) Yaoundé, CAMEROUN
- PE.008** Hyperuricémie chez les patients hypertendus naïfs de tout traitement antihypertenseur
MS. Doualla, F. Kamdem, Y. Ngo Nougua, F. Kemta Lekpa (Douala, CAMEROUN)
- PE.009** Étude des propriétés visco-élastiques d'un hydrogel de chitosan de champignon et de ses effets structuro-modulateurs chez le lapin arthrosique
Y. Henrotin⁽¹⁾, F. Oprenyeszk⁽¹⁾, F. Comblain⁽¹⁾, J.E. Dubuc⁽²⁾, C. Boileau⁽¹⁾, M. Chausson⁽³⁾, R. Leclerc⁽³⁾, G. Rocasalbas⁽³⁾, P. Douette⁽³⁾, S. Gautier⁽³⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Woluwe-Saint-Lambert, BELGIQUE, (3) Herstal, BELGIQUE
- PE.010** Dysphagie secondaire à une ostéophytose cervicale antérieure : à propos de 2 cas et revue de la littérature
S. Belghali, N. El Amri, K. Baccouche, D. Amri, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.011** Les tissus adipeux intra-articulaires du genou et de la hanche partagent un phénotype commun dans l'arthrose
F. Eymard⁽¹⁾, A. Pigenet⁽²⁾, J. Tordjmann⁽²⁾, D. Citadelle⁽²⁾, CH. Flouzat-Lachaniette⁽¹⁾, C. Benelli⁽²⁾, F. Berenbaum⁽²⁾, X. Chevalier⁽¹⁾, X. Houard⁽²⁾, (1) Créteil, (2) Paris
- PE.012** Les recommandations américaines de prise en charge de la goutte de 2012 vues par les médecins généralistes auvergnats
C. Mourgues, M. Soubrier, P. Vorilhon, S. Mathieu (Clermont-Ferrand)
- PE.013** L'efficacité de l'huile d'argan chez les patients atteints de gonarthrose
J. Essouiri, A. Fatima Zahra, A. Najdi, N. Benaïcha, M. Errasfa, T. Harzy (Fès, MAROC)
- PE.014** Rôle de CD13/APN dans la communication os/cartilage durant l'arthrose : capacité à lier 14-3-3 ?
M. Nefla, L. Sudre, F. Berenbaum, C. Jacques (Paris)

Posters électroniques

- PE.015** Prévalence des signes échographiques spécifiques de la goutte au niveau des articulations des mains
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.016** La sensibilité du signe échographique du double contour au niveau des articulations des mains serait meilleure par l'examen de la face dorsale
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.017** Analyse de la composition corporelle par impédancemétrie de patients suivis pour une goutte chronique
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.018** L'évaluation en IRM de la coxarthrose est-elle fiable et permet-elle de prédire la réponse thérapeutique à une viscosupplémentation ?
N. Deseyne⁽¹⁾, D. Loeuille⁽²⁾, T. Conrozier⁽³⁾, J. Jaremko⁽⁴⁾, U. Weber⁽⁵⁾, J. Paschke⁽⁴⁾, W. Maksymowych⁽⁴⁾, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy, (3) Belfort, (4) Edmonton, CANADA, (5) Zurich, SUISSE
- PE.019** Que montre l'échographie des coudes chez les patients suivis pour une goutte chronique ?
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.020** Déterminisme génétique de l'arthrose primaire : le projet EXORHUM
J. Aury-Landas, C. Marcelli, S. Leclercq, K. Boumediene, C. Baugé, (Caen)
- PE.021** Les ostéoclastes activent le catabolisme des chondrocytes *via* S1P
C. Cherifi, HK. Ea, T. Funck-Brentano, E. Hayé, M. Cohen-Solal (Paris)
- PE.022** Patient goutteux pris en charge en médecine générale : quels sont les facteurs favorisant l'observance ?
RM. Flipo⁽¹⁾, G. Reach⁽²⁾, L. Martinez⁽³⁾, I. Elias Billon⁽⁴⁾, P. Maignret⁽⁴⁾, (1) Lille, (2) Bobigny, (3) Paris, (4) Rungis
- PE.023** Chirurgie pour gonarthrose dans la population tunisienne : pourquoi les patients l'appréhendent autant ?
S. Miladi, W. Hamdi, I. Cherif, I. Zouch, D. Kaffel, M. Kchir (Manouba, TUNISIE)
- PE.024** Chondrocalcinose du rachis cervical : une étude clinico-radiographique
A. moshriif⁽¹⁾, JD. Laredo⁽²⁾, H. Bassiouni⁽¹⁾, M. Abdelkareem⁽¹⁾, T. Bardin⁽²⁾, (1) Le Caire, EGYPT, (2) Paris
- PE.025** Prévalence des signes échographiques spécifiques de la goutte au niveau des articulations des pieds
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.026** L'examen échographique de la face dorsale des articulations métatarso-phalangiennes serait plus sensible que celui de la face plantaire pour retrouver les signes échographiques spécifiques de la goutte chronique
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽²⁾, R. Watfeh⁽²⁾, A. Ngeuleu⁽²⁾, L. Medrare⁽²⁾, S. Aktaou⁽²⁾, R. Benmsabah⁽¹⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽²⁾, (1) Salé, MAROC, (2) Rabat, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.027** CD-ROM et livret d'un mini-atlas échographique de la goutte
H. Rkain, S. Aktaou, R. Watfeh, A. Mahdi, L. Medrare, A. Ngeuleu, R. Bahiri, F. ALLALI, N. Hajjaj-Hassouni (Rabat, MAROC)

Posters électroniques

- PE.028** Que montre l'échographie des genoux chez les patients suivis pour une goutte chronique ?
A. Mahdi⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, R. Watfeh⁽¹⁾, L. Medrare⁽¹⁾, A. Ngeuleu⁽¹⁾, R. Benmsabah⁽²⁾, S. Aktaou⁽¹⁾, R. Bahiri⁽²⁾, F. Allali⁽³⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) Rabat, MAROC, (2) Salé, MAROC, (3) Rabat-Salé, MAROC
- PE.029** Amylose secondaire à la goutte en Nouvelle-Calédonie
C. Cazorla⁽¹⁾, B. Chantal⁽¹⁾, Q. Nicolas⁽¹⁾, B. David⁽²⁾, T. Bardin⁽²⁾, (1) Nouméa, Nouvelle-Calédonie, (2) Paris
- PE.030** Poids du risque cardiovasculaire après chirurgie prothétique pour gonarthrose
M. Maravic, J. Beaudreuil (Paris)
- PE.031** Évaluation de l'atteinte de la cible thérapeutique < 60mg/l dans la prise en charge des patients goutteux en Algérie ?
B. Bengana⁽¹⁾, S. Slimani⁽²⁾, K. Testas⁽³⁾, F. Rahal⁽¹⁾, S. Lefkir⁽¹⁾, MM. Makhloufi⁽²⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽⁴⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Batna, ALGÉRIE, (3) Constantine, ALGÉRIE, (4) Ben Aknoun, ALGÉRIE
- PE.032** Association entre l'indice de masse corporelle (IMC) et le stade radiologique de gonarthrose : une série de 60 cas
K. Baccouche, M. Bouzaouache, S. Belghali, Z. Alaya, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.033** Fréquence de la coxarthrose dans le service de rhumatologie au CHU du Point G
S. Touré (Bamako, MALI)
- PE.034** Évaluation de la densité minérale osseuse chez les patients atteints de gonarthrose
H. Sahli⁽¹⁾, A. Tekaya⁽²⁾, R. Tekaya⁽²⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, O. Saidane⁽²⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) nabeul, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- PE.035** Alliance nationale contre l'arthrose : enjeux des 1^{er} États Généraux 2015 avec 79 propositions pour améliorer la prise en charge de l'arthrose
L. Grange⁽¹⁾, F. Rannou⁽²⁾, C. Roques⁽²⁾, F. Berenbaum⁽²⁾, F. Srour⁽³⁾, F. Alliot-Launois⁽²⁾, C. Delaunay⁽²⁾, L. Carton⁽²⁾, P. Richette⁽²⁾, X. Chevalier⁽⁴⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁵⁾, L. Dardennes⁽²⁾, CE. Bouvier⁽²⁾, F. Beroud⁽⁶⁾, C. Dreux⁽²⁾, P. Niemczynski⁽²⁾, C. Cochet⁽²⁾, JN. Dachicourt⁽²⁾, G. Chalès⁽⁷⁾, B. Morand⁽⁶⁾, C. Hudry⁽²⁾, PA. Joseph⁽²⁾, P. Monod⁽²⁾, M. Dumond⁽²⁾, J. Giraud⁽²⁾, F. Couchoud⁽²⁾, DR. Bertholon⁽²⁾, (1) Échirolles, (2) Paris, (3) Dijon, (4) Créteil, (5) Nice, (6) Rueil-Malmaison, (7) Rennes, (8) Roanne
- PE.036** Relations entre tabagisme et évolution de l'arthrose symptomatique de hanche et du genou : résultats de la cohorte KHOALA
C. Roux⁽¹⁾, J. Costes⁽²⁾, B. Mazieres⁽³⁾, C. Roger⁽¹⁾, E. Fontas⁽¹⁾, B. Fautrel⁽²⁾, P. Fardellone⁽⁴⁾, J. Pouchot⁽²⁾, AC. Rat⁽⁵⁾, A. Sarrau⁽⁶⁾, F. Guillemin⁽⁵⁾, L. Euler-Ziegler⁽¹⁾, (1) Nice, (2) Paris, (3) Toulouse, (4) Amiens, (5) Vandœuvre-lès-Nancy, (6) Brest
- PE.037** Composition corporelle déterminée par DXA et lésions radiographiques d'arthrose de hanche et de genou
C. Jeanmaire⁽¹⁾, B. Mazieres⁽²⁾, E. Verrouil⁽²⁾, I. Chary-Valkenaere⁽¹⁾, F. Guillemin⁽¹⁾, AC. Rat⁽¹⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Toulouse
- PE.038** Étude de la voie Interleukine 6-CCL2/CCR2 au cours de l'arthrose
J. Maillet, A. Latourte, L. Poiroux, C. Cherifi, T. Funck-Brentano, W. Bouaziz, HK. Ea, M. Cohen-Solal, E. Haÿ, P. Richette (Paris)
- PE.039** Fréquence de l'arthrose rachidienne dans le service de rhumatologie au CHU du Point-G
F. Sangaré, IS. Pamanta, S. Touré, B. Kodio, S. Diallo, IA. Cissé (Bamako, MALI)
- PE.040** De la crise cardiaque à la crise de goutte : un cas de goutte manubrio-sternale
K. Le Lay, S. Ahmed Yahia, S. Guignard, A. Kulski, AL. Tomi, X. Chevalier (Créteil)
- PE.041** Évaluation échographique de la prévalence des tophi tendineux dans la goutte
A. Ngeuleu, H. Rkain, A. Mahdi, L. Medrare, R. Watfeh, S. Aktaou, R. Bahiri, F. Allali, N. Hajjaj-Hassouni (Rabat, MAROC)
- PE.042** Cervicarthrose : caractères radio-cliniques et épidémiologiques dans le service de rhumatologie au CHU du Point-G
F. Sangaré, S. Touré, IS. Pamanta, B. Kodio, S. Diallo, IA. Cissé (Bamako, MALI)

Posters électroniques

- PE.043** Comorbidités et facteurs de risque de la gonarthrose dans une population algérienne : étude cas-témoins
C. Haouichat⁽¹⁾, FZ. BOUZID⁽¹⁾, F. Kerri⁽¹⁾, SE. Kaddem⁽²⁾, H. Djoudi⁽³⁾, (1) *Alger, ALGÉRIE*, (2) *Annaba, ALGÉRIE*, (3) *Douera, ALGÉRIE*
- PE.044** Efficacité à court terme de la viscosupplémentation : données en pratique quotidienne au cabinet
H. Guerin⁽¹⁾, A. BASCH⁽²⁾, (1) *Lyon*, (2) *Caluire-et-Cuire*
- PE.045** Représentations, croyances et connaissances de la goutte chez des patients gouteux suivis en médecine générale et en rhumatologie hospitalière : de Dionysos à l'épée de Damoclès
C. Sarran, C. Bougeois-Sarran, C. Deprouw, M. Guignot, A. Frazier-Mironer, P. Richette, F. Lioté, L. Baumann-Coblentz, HK. Ea (Paris)
- PE.046** Goutte tophacée dans sa forme historique : à propos de 6 cas
Z. Alaya, R. Alaya, MA. Souissi, N. Elamri, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.047** Kinésiophobie et catastrophisation : relation avec la douleur et l'handicap chez les patients marocains atteints de gonarthrose
D. Khnaba, S. Rostom, L. Bouhouche, H. Tazi Lachhab, N. Bensaoud, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (Salé, MAROC)
- PE.048** Le polymorphisme L162V de PPAR-alpha est associé avec l'arthrose primitive de la hanche
D. Guellec, K. Rouault, V. Scotet, C. Ferec, A. Saraux (Brest)
- PE.049** Manifestation atypique de la goutte : tophus gingival
M. Candil, M. Fracheboud-Faucherre, J. Dudler (Fribourg, SUISSE)
- PE.050** Apport d'un programme de rééducation fonctionnelle au cours de la gonarthrose du sujet âgé
R. Dhahri, M. Leila, R. Dhahri, N. Boussetta, F. Ajili, L. Bassem, I. Gharsallah, S. Othmani, R. Maaoui, I. Ksibi, H. Rahali (Tunis, TUNISIE)
- PE.051** Syndrome métabolique et gonarthrose
R. Dhahri, M. Leila, R. Dhahri, N. Boussetta, F. Ajili, L. Bassem, I. Gharsallah, S. Othmani, I. Ksibi, R. Maaoui, H. Rahali (Tunis, TUNISIE)
- PE.052** Profil de la gonarthrose en consultation de médecine physique
M. Sghir⁽¹⁾, S. Boudokhane⁽²⁾, S. Salah⁽²⁾, H. Migaou⁽²⁾, A. Jellad⁽²⁾, Z. Ben Salah⁽²⁾, (1) *Mahdia, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.053** Intérêt de la rééducation dans la gonarthrose chez les sujets âgés : étude comparative
M. Sghir⁽¹⁾, H. Migaou⁽²⁾, S. Boudokhane⁽²⁾, S. Salah⁽²⁾, A. Jellad⁽²⁾, Z. Ben Salah⁽²⁾, (1) *Mahdia, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.054** Prise en charge de la gonarthrose : à propos de 71 patients
N. Toumi (Annaba, Algérie)
- PE.055** La douleur de l'arthrose digitale est-elle associée aux anomalies échographiques ?
A. Ben Tekaya, K. Ben Abdelghani, S. Kassab, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (Tunis, TUNISIE)

Biothérapies, rhumatismes inflammatoires chroniques

- PE.056** Intérêt du QuantiFERON-TB Gold dans le dépistage de la tuberculose latente chez les patients candidats à un traitement par anti-TNF α : l'expérience du service de rhumatologie du CHU Mohamed VI à Marrakech
Y. Lemrhari, Z. Elhadrami, I. El Bouchti (Marrakech, MAROC)
- PE.057** Composition corporelle, rhumatismes inflammatoires chroniques et anti-TNF α : revue systématique et méta-analyse
S. Marouen⁽¹⁾, T. Barnetche⁽²⁾, B. Combe⁽¹⁾, J. Morel⁽¹⁾, C. Daien⁽¹⁾, (1) *Montpellier*, (2) *Bordeaux*

Posters électroniques

- PE.058** Paramètres associés à la décroissance de posologie des anti-TNF α en cas de bonne réponse au traitement dans une cohorte de spondyloarthrites
JB. Cren, C. Masson, E. Hoppe, JM. Piot, R. Levasseur, E. Legrand, B. Bouvard (*Angers*)
- PE.059** Imputabilité du virus HHV-6 dans la survenue d'une neutropénie sévère après une première perfusion d'infliximab chez un patient présentant une spondylarthrite ankylosante
L. Baretts, MP. Olivier, J. Tébib (*Pierre-Bénite*)
- PE.060** Abatacept : de la perfusion à la voie sous-cutanée
D. Alcaix⁽¹⁾, Q. Brehier⁽¹⁾, L. Berard⁽²⁾, C. Zarnitsky⁽¹⁾, (1) *Montvilliers*, (2) *Rouen*
- PE.061** Impact positif d'une consultation infirmière sur la vaccination des patients atteints de rhumatisme inflammatoire avant mise sous biothérapies
R. Belkhir, S. Miconnet, S. Pavy, R. Seror, X. Mariette (*Le Kremlin-Bicêtre*)
- PE.062** Tocilizumab et pseudo-polyarthrite rhizomélique : efficacité à court et long terme dans une étude ouverte
E. Toussiro⁽¹⁾, A. Martin⁽²⁾, M. Soubrier⁽³⁾, S. Redeker⁽⁴⁾, A. Régent⁽⁵⁾, (1) *Besançon*, (2) *Saint Brieuc*, (3) *Clermont-Ferrand*, (4) *Abbeville*, (5) *Paris*
- PE.063** Impact du sexe sur la réponse et la tolérance à l'abatacept chez des patients suivis pour une polyarthrite rhumatoïde : résultats du registre « *Orencia and Rheumatoid Arthritis* »
C. Nourisson⁽¹⁾, JE. Gottenberg⁽²⁾, X. Mariette⁽³⁾, A. Mulliez⁽¹⁾, T. Bardin⁽⁴⁾, A. Cantagrel⁽⁵⁾, B. Combe⁽⁶⁾, M. Dougados⁽⁴⁾, RM. Flipo⁽⁷⁾, P. Gaudin⁽⁸⁾, E. Houvenagel⁽⁹⁾, D. Loeuille⁽¹⁰⁾, C. Marcelli⁽¹¹⁾, S. Rist⁽¹²⁾, T. Schaeferbeke⁽¹³⁾, J. Sibilia⁽²⁾, O. Vittecoq⁽¹⁴⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, P. Ravaut⁽⁴⁾, A. Tournadre⁽¹⁾, (1) *Clermont-Ferrand*, (2) *Strasbourg*, (3) *Le Kremlin-Bicêtre*, (4) *Paris*, (5) *Toulouse*, (6) *Montpellier*, (7) *Lille*, (8) *Échirolles*, (9) *Lomme*, (10) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (11) *Caen*, (12) *Saint-Jean-de-Braye*, (13) *Bordeaux*, (14) *Bois-Guillaume*
- PE.064** Suivi des biothérapies à 3 ans d'une cohorte marseillaise issue des quartiers Nord
AL. Demoux⁽¹⁾, PY. Chouc⁽¹⁾, B. Chaudier⁽¹⁾, S. Carijn⁽¹⁾, H. De Baillou⁽¹⁾, C. Lelong⁽¹⁾, Y. Frances⁽¹⁾, P. Rossi⁽¹⁾, (1) *Marseille*, (2) *Mérignac*
- PE.065** L'efficacité thérapeutique des biothérapies dépend-elle de la fonction rénale ?
S. Jradi, I. Mahmoud, O. Saidane, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.066** Atteinte du rachis cervical dans les arthrites juvéniles idiopathiques polyarticulaires
O. Saidane, A. Ben Tekaya, I. Mahmoud, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.067** Le risque infectieux au cours d'une biothérapie est-il en relation avec les taux d'albumine et de gammaglobulines sériques ?
D. Kaffel, S. Jradi, W. Hamdi, I. Zouch, MM. Kchir (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.068** Éducation thérapeutique des patients sous anti-TNF α
N. Zehraoui, F. Hanni, A. Ifticene, F. Mechid, EH. Ali, R. Benaziez, M. Beggar, C. Dahou-Makhloufi (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.069** Prise en charge d'une hépatite aiguë à VHE en cas de traitement par rituximab
F. Verhoeven, D. Weil-Verhoeven, V. Di Martino, C. Prati, T. Thevenot, D. Wendling (*Besançon*)
- PE.070** Caractéristiques des patients atteints de psoriasis associé ou non à un rhumatisme psoriasique en France, chez plus de 800 patients
P. Claudepierre⁽¹⁾, MD. Sid⁽²⁾, Y. Braut⁽²⁾, S. Benkhalifa⁽²⁾, M. Lahfa⁽³⁾, (1) *Créteil*, (2) *Paris*, (3) *Biarritz*
- PE.071** Évaluation de l'utilisation et de l'observance des biothérapies en pratique courante dans la polyarthrite rhumatoïde : étude observationnelle monocentrique
C. Deslandre⁽¹⁾, JP. Bertola⁽²⁾, S. Rouanet⁽³⁾, A. Kahan⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Puteaux*, (3) *Levallois-Perret*
- PE.072** Réactions cutanées sous biothérapies et conduite à tenir en pratique
S. Belghali, D. Amri, A. Aounallah, K. Baccouche, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Boujina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.073** Respect du bilan pré-anti-TNF α : qu'en est-il dans la vraie vie ?
N. El Amri, S. Belghali, K. Baccouche, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Boujina (*Sousse, TUNISIE*)

Posters électroniques

Douleur

- PE.074** Différences entre les femmes souffrant ou non de fibromyalgie, en ce qui concerne la douleur, les symptômes cliniques et l'alfa-amylase salivaire
F. Martínez-Pintor, J. Ruiz Rodríguez, A. Fusté Escolano, A. Reig Gourlot, J. Cuatrecasas Ardid (Barcelona, ESPAGNE)
- PE.075** La douleur ostéo-articulaire chronique dans la drépanocytose chez l'adulte
H. Ayed, W. Mammeri, A. Djenouni, F. Grifi (Annaba, ALGÉRIE)
- PE.076** Efficacité et tolérance des nouveaux antiépileptiques dans la prise en charge des douleurs neuropathiques au cours des radiculalgies
M. Slouma, K. Aloui, M. Kolsi, S. Khalbous, H. Essoussi, M. Haddad (Tunis, TUNISIE)

Epidémiologie et mesures de santé perçue (PRO)

- PE.077** Étude des paramètres cardio-vasculaires de la polyarthrite rhumatoïde dans une population marocaine
H. Azzouzi, L. Ichchou (Oujda, MAROC)
- PE.078** Évaluation de l'activité annuelle des consultations rhumatologiques dans le secteur privé au Mali : exemple du « Centre de diagnostic et de traitement »
I.S. Pamanta, S. TOURE, B. Kodio, L. Thiery, F. Sangaré, T. Mohomedine, S. Diallo, I.A. Cissé (Bamako, MALI)
- PE.079** Impact du mois de Ramadan sur la prise des bisphosphonates
K. Benabdelghani, M. Chammakhi, S. Kassab, F. Alya, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (Tunis, TUNISIE)
- PE.080** La lombocruralgie : fréquence et caractères cliniques dans le service de rhumatologie au CHU du Point G
S. Diallo, B. Kodio, I.S. Pamanta, S. Toure, F. Sangaré, I.A. Cissé (Bamako, MALI)
- PE.081** Étude du lien entre l'incidence des fractures de hanche en France et un index socio-économique
MP. Petit⁽¹⁾, J. Bryère⁽¹⁾, M. Maravic⁽²⁾, C. Marcelli⁽¹⁾, (1) Caen, (2) Paris
- PE.082** Altération de la qualité de vie et perception de la maladie dans la sclérodémie systémique : une grande enquête internationale
C. Frantz⁽¹⁾, J. Avouac⁽¹⁾, O. Distler⁽²⁾, F. Amrouche⁽¹⁾, D. Godard⁽³⁾, AT. Kennedy⁽⁴⁾, K. Connolly⁽⁵⁾, J. Varga⁽⁶⁾, M. Matucci-Cerinic⁽⁷⁾, Y. Allanore⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Zurich, SUISSE, (3) Auxerre, (4) Tournai, BELGIQUE, (5) Danvers, ÉTATS-UNIS, (6) Chicago, ÉTATS-UNIS, (7) Firenze, ITALIE
- PE.083** Les affections rhumatologiques ayant motivé une hospitalisation dans un centre universitaire de la région du Cap Bon Tunesien
N. Maatoug⁽¹⁾, H. Sahli⁽¹⁾, A. Bachali⁽¹⁾, R. Amri⁽¹⁾, H. Tounsi⁽¹⁾, F. Bendahmen⁽²⁾, I. Benahmed⁽¹⁾, S. Azzebi⁽¹⁾, H. Harran⁽¹⁾, R. Jazi⁽¹⁾, R. Tekaya⁽³⁾, (1) Nabeul, TUNISIE, (2) Ben Arous, TUNISIE, (3) Tunis, TUNISIE
- PE.084** Pratiques et consommation de soins des patients atteints d'arthrose de hanche et/ou de genou recrutés en population générale : résultats de la cohorte KHOALA 2007-2011
AC. Rat⁽¹⁾, JH. Salmon⁽²⁾, A. Saraux⁽³⁾, C. Gard⁽⁴⁾, F. Guillemin⁽¹⁾, B. Fautrel⁽⁴⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Reims, (3) Brest, (4) Paris
- PE.085** Incidence des cervicalgies en milieu professionnel
A. Petit⁽¹⁾, A. Delarue⁽¹⁾, J. Bodin⁽¹⁾, N. Fouquet⁽¹⁾, E. Chazel⁽²⁾, Y. Roquelaure⁽¹⁾, (1) Angers, (2) Saint-Maurice
- PE.086** Caractéristiques et prise en charge des nouveaux patients vus à la policlinique universitaire de rhumatologie pendant une année
A. Dumusc, P. zufferey, A. So (Lausanne, SUISSE)

Posters électroniques

- PE.087** Impact économique de l'arthrose de hanche et/ou du genou : une revue systématique sur le coût de la maladie
JH. Salmon⁽¹⁾, AC. Raï⁽²⁾, J. Sellam⁽³⁾, JP. Eschard⁽¹⁾, F. Guillemin⁽²⁾, J. Damien⁽¹⁾, B. Fautrel⁽³⁾, (1) *Reims*, (2) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (3) *Paris*
- PE.088** Ostéoporose et prévention : quels sont les freins à une meilleure prise en charge chez les patients et les médecins généralistes ?
B. Merle, C. Dupraz, J. Haesabaert, M. Aussédât, L. Barraud, A. Bedouet, C. Motteau, V. Simon, AM. Schott, M. Flori (*Lyon*)
- PE.089** Impact du profil du médecin référent sur les lettres de liaison vues en consultation de rhumatologie
H. Sahli⁽¹⁾, A. Tekaya⁽²⁾, R. Tekaya⁽²⁾, R. Amri⁽¹⁾, H. Tounsi⁽¹⁾, I. Benahmed⁽¹⁾, S. Azzebi⁽¹⁾, H. Harran⁽¹⁾, R. Jazi⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) *Nabeul, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.090** L'hyperferritinémie augmente le risque d'hyperuricémie dans l'hémochromatose génétique HFE
J. Flais, Y. Deugnier, E. Bardou-Jacquet, G. Coiffier, G. Chalès, M. Ropert, O. Loreal, P. Guggenbuhl (*Rennes*)
- PE.091** Évaluation des prescriptions d'une ostéodensitométrie chez les femmes ménopausées : expérience d'un centre de la ménopause
C. Chambenoit, I. Henry Desailly, O. Gagneur, H. Copin, J. Gondry, P. Merviel, R. Cabry-Goubet, P. Fardellone (*Amiens*)
- PE.092** La rhumatologie en Afrique noire francophone : quid des rhumatologues, pour quelles pathologies et quelles populations ?
L. Missounga, NN. Ir (*Libreville, GABON*)
- PE.093** L'instabilité au travail est fréquente et associée à l'âge et à la capacité de gestion (coping) chez 188 patients atteints de spondyloarthrite axiale
S. Dadoun⁽¹⁾, A. Etcheto⁽¹⁾, C. Rein⁽¹⁾, C. Hudry⁽¹⁾, S. Kreis⁽¹⁾, S. Fabre⁽¹⁾, E. Pertuiset⁽²⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Pontoise*
- PE.094** Profil épidémiologique des consultants dans un service de médecine physique et de réadaptation
Z. Alaya⁽¹⁾, S. Salah⁽²⁾, M. Elayeb⁽²⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, S. Boudokhane⁽²⁾, H. Migaoui⁽²⁾, A. Jellad⁽²⁾, E. Bouajina⁽¹⁾, Z. Ben Salah⁽²⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.095** Prévalence des facteurs de risque de l'ostéoporose dans une population vendéenne
M. Gahier Penhoat, C. Cozic, J. Dimet, M. Maville, M. Caulier, V. Andre, S. Varin, G. Tanguy, A. Rollet, G. Cormier (*La Roche-sur-Yon*)
- PE.096** Amélioration de la productivité au travail sous aprémilast, un inhibiteur oral de la phosphodiesterase 4, chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique : analyse poolée de 3 études de phase III (PALACE 1-3)
G. Rajzbaum⁽¹⁾, F. Zhang⁽²⁾, Z. Clancy⁽²⁾, S. Li⁽²⁾, (1) *Paris*, (2) *Warren, ÉTATS-UNIS*
- PE.097** Prévalence de l'insuffisance en vitamine D dans la polyarthrite rhumatoïde et corrélation avec les paramètres cliniques et biologiques
O. Akkar, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.098** Séroprévalence de l'infection à VIH dans le service de rhumatologie du CHU SLVANUS OLYMPIO à Lomé (Togo)
K. Kakpovi⁽¹⁾, K. Kakpovi⁽¹⁾, E. Fianyo⁽¹⁾, P. Houzou⁽²⁾, A. Koffi-Tessio⁽¹⁾, K. Tagbor⁽¹⁾, O. Oniankitan⁽¹⁾, M. Mijiyawa⁽¹⁾, (1) *Lomé, TOGO*, (2) *Kara, TOGO*
- PE.099** Étiologies de la hanche douloureuse non traumatique à Abidjan
M. Gbane-Kone⁽¹⁾, AK. Coulibaly⁽¹⁾, M. DIOMANDE⁽¹⁾, B. Ouattara⁽¹⁾, JC. Daboiko⁽²⁾, E. Eti⁽¹⁾, NM. Kouakou⁽¹⁾, (1) *Abidjan, CÔTE D'IVOIRE*, (2) *Bouaké, CÔTE D'IVOIRE*
- PE.100** Évaluation de l'incidence et de la prise en charge d'un motif de consultation rhumatologique dans un service d'accueil des urgences
H. Oget-Delaplace, M. Geoffroy, L. Bolko, JP. Eschard, JH. Salmon (*Reims*)

Posters électroniques

- PE.101** La formation des internes de rhumatologie est-elle réellement adaptée à leurs attentes ? Enquête multicentrique française par auto-questionnaire sur la période de l'internat
A. Bohm-Sigrand⁽¹⁾, J.F. Maillefer⁽¹⁾, D. Wendling⁽²⁾, P. Ornetti⁽¹⁾, (1) *Dijon*, (2) *Besançon*
- PE.102** Prévalence de l'insuffisance en vitamine D des patients hospitalisés en rhumatologie du GHRMSA : comparaison entre 2009-2010 et 2014-2015
T. Manneh, M. Ardizzone, L. Sparsa, L. Frantzen, D. Orefice, N. Afif (*Mulhouse*)
- PE.103** L'état symptomatique acceptable des patients et les niveaux d'impact dans cinq domaines de santé dans la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique : une étude transversale de 977 patients
D. Puyraimond-Zemmour⁽¹⁾, A. Etcheto⁽¹⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, A. Balanescu⁽²⁾, M. De Wit⁽²⁾, T. Heiberg⁽²⁾, K. Otsa⁽²⁾, T. Kvien⁽²⁾, M. Dougados⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Zurich, SUISSE*
- PE.104** La discordance patient-médecin dans l'évaluation globale des spondyloarthrites axiales récentes et les changements au cours du temps : résultats de la cohorte DESIR
C. Desthieux⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, B. Granger⁽¹⁾, A. Sarau⁽²⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Brest*
- PE.105** La discordance patient-médecin dans l'évaluation globale de la polyarthrite rhumatoïde : une revue systématique de la littérature avec méta-analyse
C. Desthieux, A. Hermet, B. Fautrel, L. Gossec (*Paris*)
- PE.106** Les prédicteurs de la discordance patient-médecin et la fréquence de la discordance selon l'activité de la maladie dans le rhumatisme psoriasique : réanalyse de la base PsAID
C. Desthieux⁽¹⁾, B. Granger⁽¹⁾, M. De Wit⁽²⁾, T. Heiberg⁽²⁾, A. Balanescu⁽²⁾, P. Balint⁽²⁾, D. Niedermayer⁽²⁾, J. Canete⁽²⁾, P. Helliwell⁽²⁾, U. Kalyoncu⁽²⁾, U. Kiltz⁽²⁾, K. Otsa⁽²⁾, D. Veale⁽²⁾, K. De Vlam⁽²⁾, R. Scivo⁽²⁾, T. Stamm⁽²⁾, T. Kvien⁽²⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Zurich, SUISSE*
- PE.107** Plus de la moitié des patients atteints de spondyloarthrite axiale ou de polyarthrite rhumatoïde ont des peurs importantes concernant leur maladie : étude de 527 patients en France par le questionnaire QOC-RIC
L. Gossec⁽¹⁾, A. Sarau⁽²⁾, C. Hudry⁽¹⁾, F. Mathoret-Philibert⁽¹⁾, M. Poussière⁽¹⁾, T. De Chalus⁽³⁾, V. Saulot⁽⁴⁾, F. Russo-Marie⁽⁴⁾, JM. Joubert⁽³⁾, P. Chauvin⁽¹⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Brest*, (3) *Colombes*, (4) *Neuilly-sur-Seine*
- PE.108** L'impact des croyances des patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques sur l'exercice physique et le mode de vie sont très disparates : étude de 527 patients en France par le questionnaire QOC-RIC
L. Gossec⁽¹⁾, P. Chauvin⁽¹⁾, C. Hudry⁽¹⁾, F. Mathoret-Philibert⁽¹⁾, M. Poussière⁽¹⁾, T. De Chalus⁽²⁾, V. Saulot⁽³⁾, F. Russo-Marie⁽³⁾, JM. Joubert⁽²⁾, A. Sarau⁽⁴⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, (1) *Paris*, (2) *Colombes*, (3) *Neuilly-sur-Seine*, (4) *Brest*
- PE.109** Étiologie des arthrites en milieu rhumatologique congolais
NE. Lamini N'Soundhat, AP. Salémo, FE. Omboumahou Bakalé, D. Nkouala-Kidédé, H. Ntsiba (*Brazzaville, RÉPUBLIQUE DU CONGO*)

Imagerie et analyse d'images

- PE.110** Exploration non invasive du système ostéo-articulaire : que nous apporte l'IRM à très haut champ ? Microarchitecture osseuse, tendons, cartilage du genou chez des volontaires
A. Fouré, S. Guis, JP. Mattei, O. Girard, M. Bydder, G. Duhamel, Y. Lefur, M. Guye, PJ. Cozzone, M. Bernard, D. Bendahan (*Marseille*)
- PE.111** Existe-t-il une atteinte cartilagineuse du poignet chez les patients présentant une polyarthrite rhumatoïde récente ? Une étude quantitative en IRM 3T
S. Guis⁽¹⁾, P. Souteyrand⁽¹⁾, D. Militianu⁽²⁾, C. Chagnaud⁽¹⁾, Y. Lefur⁽¹⁾, JP. Mattei⁽¹⁾, M. Rozenbaum⁽²⁾, I. Rosner⁽²⁾, H. Boudinet⁽¹⁾, M. Bernard⁽¹⁾, D. Bendahan⁽¹⁾, (1) *Marseille*, (2) *Haïfa, Israël*
- PE.112** Sources de variation et reproductibilité de la mesure des érosions de la polyarthrite rhumatoïde par tomographie périphérique quantitative de haute résolution
N. Ibrahim Nasser⁽¹⁾, A. Valery⁽¹⁾, H. Marotte⁽²⁾, E. Lespessailles⁽¹⁾, (1) *Orléans*, (2) *Saint-Etienne*

Posters électroniques

- PE.113** Système d'évaluation en 3D du signal doppler en échographie doppler
M. Clay⁽¹⁾, G. Custillon⁽¹⁾, A. Moreau Gaudry⁽¹⁾, P. Gaudin⁽²⁾, (1) *Grenoble*, (2) *Échirolles*
- PE.114** Mesure de la perte musculaire par microtomographie X (micoCT) dans un modèle de perte osseuse induite par injection localisée de toxine botulique chez la souris : corrélation avec les mesures anatomiques
H. Libouban⁽¹⁾, N. Minier⁽¹⁾, C. Guintard⁽²⁾, E. Aguado⁽²⁾, D. Chappard⁽¹⁾, (1) *Angers*, (2) *Nantes*
- PE.115** L'évaluation de la main par l'échographie Doppler corrobore l'évaluation globale du patient sclérodermique et révèle de nouveaux marqueurs de sévérités de la sclérodermie systémique
G. Coiffier, A. Lescoat, JD. Albert, C. Cazalets, C. Droitcourt, P. Jego, A. Perdriger (*Rennes*)
- PE.116** IRM dans l'atteinte osseuse de la maladie de Gaucher - quel suivi est nécessaire ? Étude rétrospective, à propos de 134 examens
D. Petrover⁽¹⁾, B. Fedida⁽²⁾, S. Touraine⁽¹⁾, J. Stinemann⁽¹⁾, N. Belmatoug⁽²⁾, (1) *Paris*, (2) *Clichy*
- PE.117** Rôle du TEP-TDM au 18-FDG dans l'évaluation thérapeutique de la pseudo-polyarthrite rhizomélique
V. Devauchelle-Pensec, X. Palard, S. Querellou, M. Gouillou, A. Saraux, S. Jousse-Joulin, F. Garrigues, R. Abgral, PY. Salaun (*Brest*)
- PE.118** Apport de l'imagerie au cours des spondylodiscites brucelliennes : à propos de 17 cas
Z. Alaya, D. Amri, K. Baccouche, H. Zaghouani, S. Belghali, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.119** La périarthrite de cheville, un nouveau signe pour le chikungunya : étude échographique de lésions articulaires à la phase aiguë du chikungunya
L. Brunier-Agot, M. Blettery, M. De Bandt, G. Jean Baptiste, C. Andre, A. Cabie, R. Duvauferrier (*Fort-de-France*)
- PE.120** Les anomalies radiologiques osseuses de découverte fortuite dans la drépanocytose chez l'adulte
H. Ayed, W. Mammeri, A. Djenouni, F. Grifi (*Annaba, ALGÉRIE*)

Immunologie et inflammation

- PE.121** Les pièges de la détection d'interleukine-33 sérique chez les sujets atteints de syndrome de Sjögren primitif : comparaison de deux kits ELISA
E. Rivière⁽¹⁾, B. Ly⁽²⁾, S. Boudaoud⁽²⁾, H. Hendel-Chavez⁽²⁾, G. Nocturne⁽²⁾, P. Chanson⁽²⁾, C. Miceli-Richard⁽²⁾, X. Mariette⁽²⁾, (1) *Paris*, (2) *Le Kremlin-Bicêtre*
- PE.122** BMP-2 et TGF- β 1 inhibent l'expression de l'IL-34 sur les fibroblastes synoviaux dans la polyarthrite rhumatoïde
M. Chemel-Mary, Y. Maugars, B. Le Goff, D. Heymann, F. Verrecchia (*Nantes*)
- PE.123** Immunophénotypage des populations lymphocytaires par cytométrie hyperspectrale chez des patients suivis pour une spondyloarthropathie
N. Rosine, N. Rosine, S. Menegatti, C. Leloup, E. Latis, E. Bianchi, M. Dougados, L. Rogge (*Paris*)
- PE.124** Concordance entre l'intradermoréaction à la tuberculine et les tests à l'interféron dans le dépistage des tuberculoses latentes
S. Bouden⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, I. Sfar⁽¹⁾, O. Saidane⁽²⁾, T. Dhaouadi⁽¹⁾, Y. Gorgi⁽¹⁾, R. Tekaya⁽²⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) *Ariana, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.125** Mécanisme moléculaire de la susceptibilité génétique à la polyarthrite rhumatoïde
A. Serova-Erad, C. Zhao, JJ. Dubost, M. Soubrier, I. Creveaux, F. Cornelis (*Clermont-Ferrand*)
- PE.126** Rôle de l'inflammasome Nalp3 dans le modelage et le remodelage osseux physiologique
G. Rochefort⁽¹⁾, S. Jeremy⁽²⁾, V. Marchi⁽²⁾, A. Llorens⁽²⁾, C. Chaussain⁽²⁾, M. Gosset⁽²⁾, (1) *Orléans*, (2) *Montrouge*

Posters électroniques

- PE.127** L'alpha-éolase active les monocytes par la voie de signalisation TLR4 dépendante du CD14
M. Freret, C. Guillou, E. Fondard, C. Derambure, G. Avenel, ML. Golinski, M. Verdet, O. Boyer, P. Musette, T. Lequerré, O. Vittecoq (*Rouen*)
- PE.128** Apport du facteur rhumatoïde dans le diagnostic des rhumatismes inflammatoires chroniques : expérience à partir de 2388 patients
E. Chotard, C. Goulvestre, C. Roux, M. Dougados, A. Kahan, F. Batteux, Y. Allanore (*Paris*)
- PE.129** Est-ce qu'un inhibiteur du TNF α influence la modulation de TWEAK (taux sérique de TWEAK soluble et auto-anticorps antiTWEAK) chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique ?
S. Guis, P. Berbis, D. Stephan, N. Balandraud, D. Bertin, F. Amatore, N. Lesavre, N. Bonnet, S. Jegou-Desplat (*Marseille*)
- PE.130** La sarcoïdose musculaire existe-t-elle ?
Y. Dieudonné⁽¹⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, A. Echaniz-Laguna⁽¹⁾, D. Wendling⁽²⁾, C. von Frenckell⁽³⁾, A. Meyer⁽¹⁾,
(1) *Strasbourg*, (2) *Besançon*, (3) *Liège, BELGIQUE*

Infections ostéo-articulaires

- PE.131** La spondylodiscite infectieuse à germes banals en consultation hospitalière à Cotonou (Bénin)
Z. Zomaheto, M. Gounongbé, KA. Agbodande, A. Kobelembi, H. Dossou-Yovo, F. Zossoungbo, M. Avimadje (*Cotonou, BÉNIN*)
- PE.132** Rhumatisme de Poncet : 3 cas au Cameroun et revue de la littérature
F. Kemta Lekpa, H. Mbatchou Ngahane, MS. Doualla, L.H. Namme (*Douala, CAMEROUN*)
- PE.133** Infection à Parvovirus B19 révélée par une dorsolombalgie fébrile
F. Flaisler, J. Gerard, F. Emy, C. Gaujoux-Viala (*Nîmes*)
- PE.134** Profil bactériologique des arthrites septiques en rhumatologie
K. Masmoudi, R. Akrouf, MA. Mnajja, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.135** Infection à *listeria monocytogenes* sur prothèse de hanche dans un contexte de myélome multiple évolutif : à propos d'un cas
C. Princivil, J. Nicolau, JM. Kerleau (*Dieppe*)
- PE.136** Aspects épidémiocliniques des spondylodiscites infectieuses dans un service de rhumatologie
MA. Mnajja, R. Akrouf, K. Masmoudi, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.137** Les infections ostéo-articulaires iatrogènes : à propos de 6 cas et revue de la littérature
K. Masmoudi, R. Akrouf, MA. Mnajja, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.138** Localisation rare de la tuberculose : la ténosynovite des fléchisseurs des doigts
H. Ajani, H. Sahli, E. Cheour, S. Rekik, S. Boussaid, M. Elleuch (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.139** Profil épidémiologique des infections ostéo-articulaires en consultation rhumatologique dans un CHU au nord du Togo
P. Houzou⁽¹⁾, K. Kakpovi⁽²⁾, E. Fianyo⁽²⁾, V. Koffi-Tessio⁽²⁾, K. Tagbor⁽²⁾, O. Oniankitan⁽²⁾, M. Mijiyawa⁽²⁾,
(1) *Kara, TOGO*, (2) *Lomé, TOGO*
- PE.140** La brucellose ostéo-articulaire : à propos de 9 cas et revue de la littérature
K. Masmoudi, R. Akrouf, MA. Mnajja, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.141** Spondylodiscite à *Echinococcus multilocularis* : une localisation extra-hépatique exceptionnelle
F. Verhoeven, D. Weil-Verhoeven, C. Richou, B. Hoen, J. Godard, C. prati, D. Wendling (*Besançon*)
- PE.142** Mise en place d'une RCP pour la prise en charge du chikungunya à la phase post-aiguë et chronique
H. Larboulette, AL. Demoux, A. Jouvion, E. Javelle, F. Simon (*Marseille*)

Posters électroniques

- PE.143** Manifestations ostéo-articulaires au cours de l'endocardite infectieuse : à propos de 27 patients
M. Najjar, J. Fatima, S. Barbouche, M. Khedher, M. Elleuch, M. Mahfoudhi, S. Turki, K. Ben Abdelghani, T. Ben Abdallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.144** Complication infectieuse d'une injection épidurale de corticostéroïdes
M. Pouyfaucou, C. Cozic, M. Caulier, V. Andre, S. Varin, G. Tanguy, G. Cormier (*La Roche-sur-Yon*)
- PE.145** La tuberculose vertébrale multifocale : à propos d'une étude rétrospective descriptive au service de rhumatologie du CHU d'Oran sur une période de 56 mois
A. Benammar, SH. Abdoun, R. Talhi, K. Khelif, A. Benzaoui (*Oran, ALGÉRIE*)
- PE.146** Infections osseuses : redouter les salmonelles
E. Elleuch, M. Maalej, M. Ben Jemaa, D. Lahiani, W. Zribi, I. Kolsi, B. Hammami, JM. Ben (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.147** Aspects évolutifs d'une polyarthrite aiguë fébrile
A. Ajrinija, A. Belkhou, I. El Bouchti (*Marrakech, MAROC*)
- PE.148** Aspects cliniques et échographiques évolutifs de la polyarthrite chronique post-chikungunya : à propos de 3 cas
R. Mestiri, C. Jamakorzyan, L. Biale, I. Imbert, D. Lechevalier, F. Banal (*Saint-Mandé*)
- PE.149** Scrofuloderme révélant une tuberculose osseuse multifocale
J. Keraen, F. Eymard, S. Guignard, AL. Tomi, X. Chevalier (*Créteil*)
- PE.150** L'abcès du psoas - approche diagnostique et thérapeutique : à propos de 6 cas
V. Pécourneau, M. Beldjerd, C. Moyano, T. Billey, J. Bernard, S. Lassoued (*Cahors*)
- PE.151** Spondylodiscites iatrogènes : à propos de 8 cas
S. Hamrouni, N. Boussetta, M. Leila, S. Hamrouni, F. Ajili, L. Jannet, L. Bassem, I. Gharsallah, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.152** Polyarthrite fébrile brucellienne après ingestion de lait de chamelle : à propos d'un cas français
A. Pfiimlin, N. Segaud, C. Eloy, RM. Flipo (*Lille*)
- PE.153** Fréquence et caractéristiques des spondylodiscites primitives à staphylocoque à coagulase négative : comparaison avec les spondylodiscites à *Staphylococcus aureus*
J. Lopez, Z. Tatar, A. Tournadre, M. Couderc, S. Mathieu, M. Soubrier, JJ. Dubost (*Clermont-Ferrand*)
- PE.154** Prise en charge des spondylodiscites brucelliennes au centre Tunisien : à propos de 17 cas
Z. Alaya, D. Amri, K. Baccouche, S. Lataoui, S. Belghali, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.155** Sciatique défécaire zostérienne : à propos de 2 cas
R. Dhahri, I. Gharsallah, R. Dhahri, F. Ajili, N. Boussetta, L. Bassem, M. Leila, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.156** Profil épidémiologique de la spondylodiscite infectieuse : à propos de 20 cas
M. Chammakhi, S. Boussaid, S. Rekik, E. Cheour, H. Sahli, M. Elleuch (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.157** Panorama des infections ostéo-articulaires et des parties molles
R. Angalla, D. Siham, L. Tahiri, A. Fatima Zahra, T. Harzy (*Fès, MAROC*)
- PE.158** Tuberculose multifocale survenant chez des sujets immunocompétents : à propos de 7 cas
Z. Alaya, Z. Alaya, R. Alaya, M. Bouzaouache, D. Amri, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.159** Les sacroiliites infectieuses : quels germes ? (Étude d'une série de 25 cas)
Z. Alaya, F. Bellazreg, W. Hachfi, H. Zaghouani, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, M. Ben Ayeche, A. Letaief, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.160** Les abcès musculaires d'origine bactérienne : à propos de 31 cas
I. Gharsallah, S. Jemmali, A. Rim, R. Dhahri, N. Boussetta, F. Ajili, N. Ben Abdelhafidh, L. Bassem, M. Leila, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)

Posters électroniques

- PE.161** Tuberculose ostéo-articulaire chez le sujet immunocompétent : à propos de 20 cas
R. Alaya (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.162** Ostéite chronique chronique à *Salmonella enterica* : un diagnostic difficile à porter
F. Verhoeven, X. Guillot, C. prati, D. Wendling (*Besançon*)
- PE.163** Les spondylodiscites d'inoculation
I. Gharsallah, S. Jemmali, M. Leila, R. Dhahri, N. Boussetta, A. Rim, N. Ben Abdelhafidh, L. Bassem, S. Othmani, F. Ajili (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.164** Expérience d'un service de rhumatologie avec le quantiféron dans un pays d'endémie tuberculeuse
M. Chammakhi, K. Benabdelghani, S. Kassab, F. Alya, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui, S. Saidi (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.165** La tuberculose ostéo-articulaire au service de rhumatologie du CHU Mohamed VI de Marrakech : étude rétrospective entre 2004 et 2015
Y. Lemhari, R. Farah, A. Ajriniya, A. Belkhou, I. El Bouchti (*Marrakech, MAROC*)

Maladies auto-immunes et vascularites

- PE.166** Apport de l'ostéodensitométrie osseuse au cours du lupus : à propos de 50 cas
I. Gharsallah, S. Jemmali (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.167** Cancers et sclérodémie systémique
A. Abdessemed, N. Khaldoun, M. Djoudi, S. Haid, R. Chetouane, F. Rahal, N. Brahimi, A. Ladjouze-Rezig (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.168** Anétodermie primitive révélant un lupus érythémateux systémique associé à un syndrome des antiphospholipides
Z. Teyeb, M. Mrouki, F. Ben Dahmen, M. Abdallah (*Ben Arous, TUNISIE*)
- PE.169** Association maladie de Takayasu et maladie de Crohn : une nouvelle observation
W. Chebbi⁽¹⁾, W. Chebbi⁽²⁾, W. Bensalem⁽¹⁾, R. Klijj⁽²⁾, F. Larbi Ammari⁽¹⁾, S. Hammouda⁽¹⁾, S. Jerbi⁽¹⁾, MH. Sfar⁽¹⁾, (1) *Mahdia, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.170** Angio-Behçet : étude de 31 cas
M. Khedher, J. Fatima, K. Benabdelghani, T. Sami, AT. Ben (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.171** Sclérodémie systémique juvénile : à propos de 3 observations
W. Chebbi⁽¹⁾, W. Bensalem⁽¹⁾, R. Klijj⁽²⁾, S. Hammouda⁽¹⁾, S. Jerbi⁽¹⁾, MH. Sfar⁽¹⁾, (1) *Mahdia, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.172** Vascularite à l'IgA (purpura rhumatoïde) de l'adulte : une nouvelle série de 8 cas
MS. Hamdi, I. Boukhris, S. Azzabi, I. Kechaou, A. Hariz, C. Kooli, E. Cherif, Z. Kaouech, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.173** Le transporteur de phosphate inorganique PIT1/SLC20A1 n'est pas modulé au cours de la calcinose sous-cutanée associée à la sclérodémie systémique
E. Koumakis, Y. Sassier, Y. Allanore, G. Friedlander (*Paris*)
- PE.174** Calcinose pulmonaire au cours de la granulomatose de Wegener
M. Khedher, K. Benabdelghani, B. Wifek, J. Fatima, M. Madiha, M. Eleuch, H. Hafedh, T. Sami, AT. Ben (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.175** La myocardite au cours de la granulomatose de Wegener : à propos de 2 cas
M. Khedher, K. Benabdelghani, B. Wifek, J. Fatima, M. Madiha, M. Eleuch, T. Sami, AT. Ben, (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.176** L'atteinte dermatologique au cours du lupus érythémateux systémique : étude de 100 cas
M. Khedher, J. Fatima, B. Wifek, K. Benabdelghani, T. Sami, AT. Ben (*Tunis, TUNISIE*)

Posters électroniques

- PE.177** Formes tardives de la maladie de Behçet : à propos de 2 observations
W. Chebbi⁽¹⁾, W. Bensalem⁽¹⁾, R. Klij⁽²⁾, F. Larbi Ammari⁽¹⁾, S. Hammouda⁽¹⁾, S. Jerbi⁽¹⁾, MH. Sfar⁽¹⁾,
(1) Mahdia, TUNISIE, (2) Monastir, TUNISIE
- PE.178** Lupus érythémateux systémique et hypertension artérielle
M. Khedher, J. Fatima, B. Wifek, M. Madiha, M. Eleuch, T. Sami, K. Benabdelghani, AT. Ben (Tunis, TUNISIE)
- PE.179** Dermatomyosite paranéoplasique : à propos de 6 cas
F. Aboudib, W. Bouissar, K. Echchilali, M. Moudatir, FZ. Alaoui, H. El Kabli (Casablanca, MAROC)
- PE.180** Étude clinique à propos de la maladie de Wegener
M. Khedher, K. Benabdelghani, J. Fatima, B. Wifek, M. Eleuch, M. Madiha, T. Sami, AT. Ben (Tunis, TUNISIE)
- PE.181** Le syndrome d'activation macrophagique au cours de la granulomatose de Wegener
M. Khedher, K. Benabdelghani, J. Fatima, B. Wifek, H. Hafedh, M. Madiha, M. Eleuch, T. Sami, AT. Ben (Tunis, TUNISIE)
- PE.182** Auto-anticorps aux cours des myopathies inflammatoires idiopathiques : faut-il exclure un processus néoplasique ?
L. Laadhar, F. Azaiez, I. Ben Ghorbel, M. Kallel-Sellami, MH. Houman (Tunis, TUNISIE)
- PE.183** Pseudo-polyarthrite rhizomélisque et autres manifestations rhumatologiques au cours de la maladie de Horton
A. Tliba, M. Lamloum, T. Bensalem, I. Ben Ghorbel, MH. Houman (Tunis, TUNISIE)
- PE.184** À propos d'un cas de myosite nécrosante auto-immune à anti-SRP chez une femme en post-partum
S. Verbanck, L. Meric De Bellefon, I. Nubourgh, H. Kadhim, C. Brasseur, S. Di Romana (Bruxelles, BELGIQUE)
- PE.185** Arthropathie de Jaccoud dans le lupus érythémateux systémique
N. Khaldoun, A. Abdessemed, S. Louahchi, F. Bougrina, S. Haid, R. Chetouane, F. Rahal, N. Brahim, A. Ladjouze-Rezig (Alger, ALGÉRIE)
- PE.186** Prise en charge du lupus érythémateux systémique en rhumatologie : à propos de 68 cas et revue de la littérature
A. Feki, R. Akrouf, M. Ezzeddine, MA. Mnajja, K. Masmoudi, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- PE.187** Syndrome cave supérieur avec fibrose médiastinale révélant la maladie de Behçet
R. Dhahri, I. Gharsallah, R. Dhahri, N. Boussetta, M. Leila, L. Bassem, N. Benabdelhafidh, S. Othmani (Tunis, TUNISIE)
- PE.188** Rhumatismes Inflammatoires Chroniques (RICs) vus en hospitalisation à Abidjan en Côte d'Ivoire
B. Kodio⁽¹⁾, E. Eti⁽²⁾, M. Diomandé⁽²⁾, M. Gbane-Kone⁽²⁾, B. Ouali⁽²⁾, B. Ouattara⁽²⁾, NM. Kouakou⁽²⁾,
(1) Bamako, MALI, (2) Abidjan, CÔTE D'IVOIRE
- PE.189** Consultation pluridisciplinaire du lupus érythémateux systémique : une expérience française depuis 6 ans
G. Carvajal Alegria, C. Capaldo, AM. Roguedas, C. Hanrotel-Saliou, M. Pluchon, E. Pasquier, Y. Renaudineau, S. Jousse-Joulin (Brest)
- PE.190** Comparaison des patients atteints de néphropathie lupique en fonction de l'âge au diagnostic du lupus érythémateux disséminé
F. Aguiar, R. Fonseca, M. Rodrigues, G. Terroso, I. Brito (Porto, PORTUGAL)
- PE.191** Sclérodermie systémique : description de la cohorte bordelaise et comparaison avec les cohortes existantes
A. Bertrand, CB. Cécile, J. Guimaraes, T. Schaefferbeke, C. Richez, E. Lazaro, P. Blanco, JL. Pellegrin, P. Duffau, MS. Doutre, J. Constans, J. Seneschal, ME. Truchetet (Bordeaux)

Posters électroniques

- PE.192** L'étude multidimensionnelle d'une série de 24 patients avec anticorps anti-Ku positifs identifie deux sous-groupes phénotypiques aux pronostics distincts
L. Spielmann⁽¹⁾, M. Schaeffer⁽¹⁾, J. Goetz⁽¹⁾, JJ. Dubost⁽²⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, A. Meyer⁽¹⁾, (1) *Strasbourg*, (2) *Clermont-Ferrand*
- PE.193** Profil épidémiologique du syndrome de Sjögren secondaire dans un service de médecine interne : à propos de 22 cas
M. Tougorti, I. Kechaou, C. Eya, I. Boukhris, S. Azzabi, Z. Kaouech, C. Kooli, A. Hariz, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.194** Rituximab dans la polymyosite réfractaire : à propos de 2 cas
J. Alhiane, S. Janani, K. Nassar, W. Rachidi, O. Mkinsi (*Casablanca, MAROC*)
- PE.195** Évaluation de la prise en charge de l'ostéoporose cortico-induite dans le lupus érythémateux systémique
A. Hourdille, N. Mehse, T. Barnette, T. Schaevebeke, JF. Viillard, JL. Pellegrin, E. Lazaro, C. Richez (*Bordeaux*)
- PE.196** Une lombalgie fébrile chez un malade atteint d'une maladie Beçhet en rémission : penser à la thrombose de la veine rénale
A. Tliba, T. Bensalem, M. Lamloum, I. Ben Ghorbel, MH. Houman (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.197** Profil étiologique et thérapeutique des nécroses digitales dans un service de médecine interne
S. Hamrouni, I. Kechaou, E. Cherif, I. Boukhris, Z. Kaouech, S. Azzabi, A. Hariz, C. Kooli, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.198** Efficacité clinique et diminution de l'hypermétabolisme glucidique vasculaire dans l'artérite à cellules géantes sous tocilizumab : à propos d'un cas
J. Mélet, S. Mammou Mraghni, N. Ibrahim Nasser, D. Mulleman, P. Goupille (*Tours*)
- PE.199** Maladie de Horton compliquée d'une infection à mucormycose : à propos d'un cas
S. Hamrouni, N. Boussetta, M. Leila, I. Gharsallah, L. Jannet, L. Bassem, F. Ajili, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.200** Atteinte articulaire au cours du lupus érythémateux systémique : étude monocentrique de 80 cas
S. Hamrouni, N. Boussetta, M. Leila, F. Ajili, N. Ben Abdelhafidh, L. Bassem, I. Gharsallah, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.201** Efficacité du tocilizumab dans l'artérite à cellules géantes : revue de la littérature
J. Mélet, S. Mammou Mraghni, I. Griffoul-Espitalier, D. Mulleman, P. Goupille (*Tours*)
- PE.202** Angio-Beçhet à localisation thoracique : 55 cas
N. Rihani, M. Moudatir, W. Bouissar, K. Echchilali, FZ. Alaoui, H. Elkabli (*Casablanca, MAROC*)
- PE.203** Évaluation de l'athérosclérose infra-clinique dans le lupus érythémateux systémique : revue systématique de la littérature et méta-analyse
J. Foret⁽¹⁾, P. Henrot⁽²⁾, T. Barnette⁽²⁾, E. Lazaro⁽²⁾, P. Duffau⁽²⁾, J. Seneschal⁽²⁾, T. Schaevebeke⁽²⁾, ME. Truchetet⁽²⁾, C. Richez⁽²⁾, (1) *Le Bouscat*, (2) *Bordeaux*
- PE.204** Mastite granulomateuse révélatrice d'une granulomatose éosinophilique avec polyangéite
N. Boukhris, A. Khéroufi, A. Aoures, L. Niha, A. Chelghoum (*Annaba, ALGÉRIE*)
- PE.205** Myosite nécrosante auto-immune à anticorps anti-HMG-CoA réductase : un cas associé à la prise de statine
V. Germain, MR. De Gercourt, X. Delbrel, A. Balageas, L. Lequen (*Pau*)
- PE.206** Facteurs associés aux dommages chroniques chez des patients atteints de lupus érythémateux disséminé
R. Fonseca, F. Aguiar, G. Terroso, E. Mariz, L. Costa (*Porto, PORTUGAL*)
- PE.207** Ulcères digitaux au cours de la sclérodermie systémique
H. Zoubeidi, Z. Kaouech, E. Cherif, I. Kechaou, I. Boukhris, A. Hariz, L. Ben Hassine, S. Azzabi, C. Kooli, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)

Posters électroniques

- PE.208** Calcinoses sous-cutanées dans un service de médecine interne
H. Zoubeidi, I. Boukhris, S. Azzabi, A. Hariz, I. Kechaou, C. Kooli, E. Cherif, Z. Kaouech, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.209** La grosseesse au cours des maladies auto-immunes avec des anticorps anti-SSA/Ro : casuistique d'un centre
N. Martins, J. Madruga-Dias, M. Costa, JA. Pereira Da Silva (*Lisboa, PORTUGAL*)
- PE.210** Manifestations cutanéomuqueuses au cours des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques (RICs) chez le sujet noir africain
B. Kodio⁽¹⁾, M. Gbane-Kone⁽²⁾, M. Diomandé⁽²⁾, B. Ouajli⁽²⁾, B. Ouattara⁽²⁾, E. Eti⁽²⁾, IA. Cissé⁽¹⁾, NM. Kouakou⁽²⁾, (1) *Bamako, MALI*, (2) *Abidjan, CÔTE D'IVOIRE*
- PE.211** Performance diagnostique des signes échographiques dans la maladie de Horton : revue de la littérature et méta-analyse
F. Busquet, L. Rouxel, T. Barnette, T. Schaevebeke (*Bordeaux*)
- PE.212** Sjögren secondaire à la polyarthrite rhumatoïde : caractéristiques et lien avec la destruction articulaire
O. Akkar, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.213** Pathologies systémiques et pathologies thyroïdiennes : étude de 20 observations
S. Diallo, M. Niassé, R. Diallo, C. Diouf, A. Pouye, S. Ndongo (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.214** Hyperparathyroïdie primaire au cours de connectivites : étude de 4 observations
S. Diallo, M. Niassé, R. Diallo, C. Diouf, A. Pouye, M. Mbengue (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.215** Maladie de Horton et œil : à propos d'un cas
C. Quinten⁽¹⁾, M. Marot⁽¹⁾, D. Rolland⁽²⁾, L. Imbeau⁽¹⁾, J. Mélet⁽¹⁾, F. martins⁽¹⁾, D. Mulleman⁽¹⁾, P. Goupille⁽¹⁾, (1) *Tours*, (2) *Bourges*
- PE.216** Formes familiales du syndrome de Gougerot-Sjögren : étude préliminaire de 22 familles multiplex
S. Diallo, M. Niassé, M. Mbengue, C. Diouf, R. Diallo (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.217** Auto-anticorps et syndrome primaire de Gougerot-Sjögren
C. Capaldo, G. Carvajal Alegria, S. Jousse-Joulin, V. Devauchelle-Pensec, Y. Renaudineau (*Brest*)
- PE.218** Manifestations ostéo-articulaires de sarcoïdose
S. Rekik, A. Ben Ouhiba (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.219** Manifestations ostéo-articulaires des vascularites à ANCA : à propos de 65 patients
M. Najjar, J. Fatima, S. Barbouche, M. Elleuch, M. Mahfoudhi, S. Turki, K. Ben Abdelghani, T. Ben Abdallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.220** La détection des anticorps anti-chromatine par ELISA et des anticorps anti-Sm par chimiluminescence améliore les performances du diagnostic immunologique du lupus érythémateux systémique
G. Carvajal Alegria, C. Capaldo, AM. Roguedas, C. Hanrotel-Saliou, M. Pluchon, E. Pasquier, S. Jousse-Joulin, Y. Renaudineau (*Brest*)
- PE.221** Néphropathie lupique : facteurs de sévérité
R. Chetouane⁽¹⁾, F. Rahal⁽¹⁾, I. Houmani⁽¹⁾, K. Aitbelabes⁽¹⁾, A. Haddouche⁽²⁾, S. Bencheikh⁽¹⁾, N. Khaldoun⁽¹⁾, T. Mellas⁽¹⁾, S. Haid⁽¹⁾, A. Abdessemed⁽¹⁾, N. Brahimi⁽¹⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽³⁾, (1) *Alger*, ALGÉRIE, (2) *Blida, ALGÉRIE*, (3) *Ben Aknoun, ALGÉRIE*
- PE.222** Manifestations articulaires du syndrome de Gougerot-Sjögren
F. Rahal⁽¹⁾, S. Bencheikh⁽¹⁾, K. Ait Bellabes⁽¹⁾, S. Haid⁽¹⁾, R. Chetouane⁽¹⁾, G. Brahimi⁽²⁾, N. Brahimi⁽¹⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽³⁾, (1) *Alger, ALGÉRIE*, (2) *Béni Messous, ALGÉRIE*, (3) *Ben Aknoun, ALGÉRIE*
- PE.223** Caractéristiques des patients présentant une maladie de Horton avec des signes de vascularite extracrânienne visibles au TEP scanner
L. Rouxel, F. Busquet, T. Schaevebeke, T. Barnette (*Bordeaux*)

Posters électroniques

- PE.224** La vascularite à IgA de l'adulte : expérience d'un service de médecine interne
E. Gharbi⁽²⁾, S. Bellakhal⁽¹⁾, B. Ben Kaab⁽¹⁾, MA. Souissi⁽²⁾, A. Mestiri⁽¹⁾, MH. Dougoui⁽¹⁾, (1) *Marsa, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.225** Le syndrome de Sharp : étude de 6 nouvelles observations sénégalaises
S. Diallo, M. Mbengue, R. Diallo, M. Niasse, S. Ndongo, A. Pouye, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.226** Dermatomyosite amyopathique à anticorps anti-MDA 5 : à propos d'un cas
V. Germain, S. Contou-Carrere, MR. De Gercourt, L. Lequen, X. Delbrel, A. Balageas (*Pau*)
- PE.227** Rhumatisme de Jaccoud et sclérodémie systémique : une association non fortuite ?
A. Najm, B. Le Goff, F. Perrin, C. Durant, C. Agard (*Nantes*)
- PE.228** Un diagnostic différentiel de maladie de Horton inattendu : la neurosyphilis
M. Leroy Goux, G. Coiffier, JY. Poirier, A. Perdriger, P. Guggenbuhl (*Rennes*)
- PE.229** Prévalence et caractéristiques des facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels au cours du lupus érythémateux systémique en Afrique subsaharienne
MS. Doualla, F. Kamdem, G. Nkuitche, F. Kenta Lekpa (*Douala, CAMEROUN*)
- PE.230** Anomalies de l'hémogramme au cours du lupus érythémateux systémique en Afrique subsaharienne
F. Kenta Lekpa⁽¹⁾, G. Nkuitche⁽¹⁾, MF. Kwedji⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, MP. Halle⁽¹⁾, AF. Kwimatouo Lekpa⁽²⁾, H. Epé⁽¹⁾, C. Ngatat⁽¹⁾, D. Kameni⁽¹⁾, W. Youmbi⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, (1) *Douala, CAMEROUN*, (2) *Yaoundé, CAMEROUN*
- PE.231** Autoanticorps au cours du lupus érythémateux systémique chez le sujet noir africain
DD. Ouedraogo, J. Zabsonré/tiendrebeogo, A. Bagbila, N. Korsaga/somé, MS. Ouédraogo, J. Drabo (*Ouagadougou, BURKINA FASO*)
- PE.232** Syndrome de Turner en mosaïque de révélation tardive et maladie de Behçet : une association inhabituelle
S. El Aoud, N. Charfi, H. Fourati, F. Hajkacem, F. Mniif, S. Baklouti, M. Abid (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.233** L'acro-ostéolyse au cours de la sclérodémie systémique : à propos de 32 cas
W. Bouissar, FZ. Alaoui, K. Echchilali, M. Moudatir, H. Elkabli (*Casablanca, MAROC*)

Maladies autoinflammatoires et maladies rares

- PE.234** Diabète insipide central et granulomatoses : à propos de 3 cas
S. El Aoud, N. Charfi, H. Fourati, F. Hajkacem, F. Mniif, S. Baklouti, M. Abid (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.235** Le syndrome de Fahr : à propos de 16 cas
S. El Aoud, N. Charfi, H. Fourati, F. Hajkacem, F. Mniif, S. Baklouti, M. Abid (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.236** Efficacité de l'acide zolédronique dans la maladie d'Erdheim Chester : un cas clinique
L. Poiroux, F. Paycha, M. Polivka, HK. Ea (*Paris*)
- PE.237** Fibrodysplasie ossifiante progressive et difficultés thérapeutiques : à propos d'un cas
A. Najm, E. Dreau, M. Dauty, B. Le Goff, C. Dubois (*Nantes*)
- PE.238** Maladie de Thévenard : à propos d'un cas
S. Mostefai, M. Benchenaf, N. Bahaz, Y. Haddi, S. Hattab, L. Charabi, S. Lefkir (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.239** Maladie de Morquio : à propos d'un cas
N. Belhadi, D. Acheli, S. Kikout, Z. Belmehef, M. Belamine, M. Elrakawi, R. Belkacemi, H. Djoudi (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.240** Enquête connaissances, attitudes et pratiques dans la maladie de Gaucher
B. Bengana⁽¹⁾, S. Slimani⁽²⁾, S. Lefkir⁽¹⁾, (1) *Alger, ALGÉRIE*, (2) *Batna, ALGÉRIE*
- PE.241** D'une lésion osseuse atypique au diagnostic d'histiocytose langerhansienne systémique
JG. Letarouilly, N. Segaud, E. Cockenpot, A. Cotten, RM. Flipo (*Lille*)

Posters électroniques

- PE.242** Réticulohistiocytose multicentrique : une nouvelle observation
A. Lemaire, Z. Tatar, M. Soubrier (*Clermont-Ferrand*)
- PE.243** Localisation rare de la dysplasie fibreuse
N. Hanouchine, Y. Benhocine, M. Djennane (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)
- PE.244** L'amylose dans un service de médecine interne
H. Zoubeidi, I. Boukhris, S. Azzabi, A. Hariz, I. Kechaou, C. Kooli, E. Cherif, Z. Kaouech, L. Ben Hassine, N. Khalfallah (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.245** Lymphœdème du membre inférieur gauche révélant une maladie de Waldmann : à propos d'un cas
S. Benmoussa (*Oran, Algérie*)
- PE.246** Diagnostic devant une tuméfaction de jambe : à propos d'un cas de mélorhéostose
C. Pereira-Gillion, D. Chu Miow Lin, LR. Le Nail, M. Courtehoux, F. Medina, A. Martin, P. Goupille (*Tours*)
- PE.247** Syndrome MAGIC : à propos d'un cas
M. Gourine, M. Arrar, A. Cherrak (*Oran, ALGÉRIE*)
- PE.248** Myosite orbitaire idiopathique : à propos d'un cas
M. Gourine, M. Arrar, A. Cherrak (*Oran, ALGÉRIE*)
- PE.249** Le syndrome de rhus, une entité rare : à propos de 6 observations et revue de la littérature
A. Feki, R. Akrouf, I. Hachicha, M. Ezzeddine, K. Masmoudi, MA. Mnajja, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.250** Aspects rhumatologiques de la sarcoïdose : à propos de 21 cas
S. Marzouk, F. Smaoui, W. Bouchalaa, J. Moez, R. Bensalah, C. Damak, M. Snoussi, F. Frikha, S. Garbaa, H. Loukil, C. Turki, Z. Bahloul (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.251** L'histiocytose langerhansienne osseuse multifocale maligne chez l'adulte : à propos d'un cas
Y. Lamzalal, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, M. Ouafa (*Casablanca, MAROC*)
- PE.252** Association d'un scléromyxœdème d'Arndt-Gottron et d'une gammopathie monoclonale : à propos d'un cas
M. Khedher, K. Benabdelghani, J. Fatima, M. Madiha, M. Eleuch, T. Sami, AT. Ben (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.253** Recherche de l'amylose : la perspective du rhumatologue
R. Vieira, P. Araújo, L. Costa (*Porto, PORTUGAL*)
- PE.254** L'amylose de type AA : une expérience de 15 ans
R. Vieira, P. Araújo, L. Costa (*Porto, PORTUGAL*)

Os métabolique

- PE.255** Érosion de surface de vis orthopédiques préparées à base de nacre : étude *in vivo* chez le mouton
D. Chappard⁽¹⁾, H. Libouban⁽¹⁾, F. Pascaretti-Grizon⁽¹⁾, G. Camprasse⁽²⁾, S. Camprasse⁽²⁾, (1) Angers, (2) Crosne
- PE.256** Évaluation de la prévention de l'ostéoporose cortisonique chez 279 patients suivis en rhumatologie, médecine interne et dermatologie
E. Durand, P. Roblot, E. Couderc, P. Ingrand, F. Debiais (*Poitiers*)
- PE.257** Profil étiologique des ostéonécroses aseptiques en rhumatologie
MA. Mnajja, R. Akrouf, K. Masmoudi, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.258** Manifestations ostéo-articulaires de la pseudo-hypoparathyroïdie : à propos d'un cas
H. Sid Otmane, EH. Ali, F. Hanni, F. Mechid, C. Makhloufi-Dahou (*Alger, ALGÉRIE*)

Posters électroniques

- PE.259** L'ostéomalacie revisitée : une série de 43 cas
R. Chetouane⁽¹⁾, K. Aitbelabes⁽¹⁾, A. Haddouche⁽²⁾, F. Rahal⁽¹⁾, S. Bencheikh⁽¹⁾, I. Houmani⁽¹⁾, N. Khaldoun⁽¹⁾, A. Abdessemed⁽¹⁾, N. Brahimi⁽¹⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽³⁾, (1) *Alger, ALGÉRIE*, (2) *Blida, ALGÉRIE*, (3) *Ben Aknoun, ALGÉRIE*
- PE.260** Expression et rôle de la NAMPT dans le remodelage osseux
B. Hassan, A. Llorens, B. Baroukh, J. Lesieur, S. Ribbes, C. Chaussain, JL. Saffar, M. Gosset (*Montrouge*)
- PE.261** Statut osseux dans l'anorexie mentale : rôle des cytokines pro-inflammatoires
I. Legroux⁽¹⁾, J. Vignau⁽¹⁾, A. Loyens⁽¹⁾, M. Méquignon⁽¹⁾, C. Chauveau⁽²⁾, P. Hardouin⁽²⁾, B. Cortet⁽¹⁾, O. Viltart⁽¹⁾, (1) *Lille*, (2) *Boulogne-sur-Mer*
- PE.262** Periostite fluoride et hyperalgique chez un greffé pulmonaire sur mucoviscidose : penser à stopper le voriconazole
B. Metayer, C. Darrieutort-Laffite, B. Le Goff, Y. Maugars, JM. Berthelot (*Nantes*)
- PE.263** Adhésion au traitement de l'ostéoporose : résultats préliminaires à 2 ans d'un programme coordonné de suivi du patient
D. Poivret⁽¹⁾, C. Wilcke⁽²⁾, B. Beaudouin⁽¹⁾, C. Goetz⁽³⁾, (1) *Metz*, (2) *Nancy*, (3) *Ars-Laquenexy*
- PE.264** La sévérité de la cirrhose hépatique influence-t-elle la densité minérale osseuse ?
S. Belghali⁽¹⁾, N. El Amri⁽¹⁾, S. Hedhili⁽¹⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, E. Boujina⁽¹⁾, A. Jmaa⁽²⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Hammam Sousse, TUNISIE*
- PE.265** Statut en vitamine D et en calcium dans une population de 20 cirrhotiques ayant un profil ostéoporotique à l'ostéodensitométrie
N. El Amri⁽¹⁾, S. Belghali⁽¹⁾, S. Hedhili⁽¹⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, E. Boujina⁽¹⁾, A. Jmaa⁽²⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Hammam Sousse, TUNISIE*
- PE.266** Dépistage et traitement de l'ostéoporose après la survenue d'une fracture sévère : résultats d'une étude conduite en population générale en Basse-Normandie
JC. Lambert, J. Cesini, A. Chaffin, C. Marcelli (*Caen*)
- PE.267** Programme de prévention secondaire des fractures ostéoporotiques au CHRU de Lille
N. Abbad⁽¹⁾, B. Cortet⁽²⁾, I. Delabriere⁽²⁾, F. Puisieux⁽²⁾, C. Chantelot⁽²⁾, RM. Flipo⁽²⁾, L. Lemeunier⁽³⁾, (1) *Valenciennes*, (2) *Lille*, (3) *Paris*
- PE.268** *Hungry Bone Syndrome* : à propos de 14 cas
S. El Aoud, N. Charfi, H. Fourati, N. Rekek, M. Mnif, S. Baklouti, M. Abid (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.269** Les fractures gravidiques ne sont pas fréquentes chez des patientes atteintes d'une ostéopathie fragilisante d'origine génétique
E. Koumakis, A. Dellal, C. Cormier (*Paris*)
- PE.270** Profil densitométrique au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
O. Saidane⁽¹⁾, S. Jemmal⁽¹⁾, A. Ben Tekaya⁽¹⁾, M. Ines⁽²⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Manouba, TUNISIE*
- PE.271** Suivi osseux à distance de la chirurgie parathyroïdienne au cours de l'hyperparathyroïdie primitive modérément hypercalcémique et normocalcémique
E. Koumakis, M. Fandella, JC. Souberbielle, D. Borderie, E. Sarfati, A. Kahan, C. Cormier (*Paris*)
- PE.272** Baisse de la densité minérale osseuse au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
O. Akkar, G. Kharrasse, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.273** Ostéomalacie oncogénique : expérience d'un centre
L. Kpodar⁽¹⁾, T. Funck-Brentano⁽²⁾, T. Bardin⁽²⁾, P. Orcel⁽²⁾, (1) *Reims*, (2) *Paris*
- PE.274** Le fer module, dans la lignée cellulaire ostéoblastique humaine MG63, l'expression de l'ARNm de SPNS2, un gène impliqué dans le métabolisme du sphingosine-1-phosphate
L. Peltier, M. Island, C. Allain, C. Massart, C. Bendavid, O. Loreal, P. Guggenbuhl (*Rennes*)

Posters électroniques

- PE.275** Influence de l'obésité sur les fractures vertébrales prévalentes et le statut en vitamine D dans une population de femmes ménopausées
A. Elmaghraoui, S. Sadni, A. Majjad, A. Rezqi, A. Mounach (*Rabat, MAROC*)
- PE.276** Diabète et ostéoporose
S. Lehtihet⁽²⁾, F. Kerri⁽²⁾, C. Haouichat⁽²⁾, D. Acheli⁽²⁾, N. Hammoumraoui⁽²⁾, H. Djoudi⁽¹⁾, (1) *Douéra, ALGÉRIE*, (2) *Alger, ALGÉRIE*
- PE.277** Augmentation précoce de la sclérostine après activité physique chez la femme jeune
ME. Pickering, M. Simon, K. Chikh, MC. Carlier, C. Confavreux, (*Lyon*)
- PE.278** Intérêt de l'évaluation de la texture osseuse par le *Trabecular Bone Score* (TBS) chez les patients transplantés rénaux
M. Aubé⁽¹⁾, C. Banse⁽²⁾, D. Bertrand⁽²⁾, G. Avenel⁽²⁾, T. Lequerré⁽²⁾, JF. Ménard⁽²⁾, O. Vittecoq⁽¹⁾, A. Daragon⁽²⁾, (1) *Bois-Guillaume*, (2) *Rouen*
- PE.279** Syndrome de Fahr en rapport avec une pseudohypoparathyroïdie : une nouvelle observation
S. Toujani, F. Daoud, Z. Aydi, L. Baili, B. Ben Dhaou, F. Boussema (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.280** Application mobile « le voleur d'Os » : première application électronique pour informer et aider les patients souffrant d'ostéoporose
L. Grange⁽¹⁾, L. Carton⁽²⁾, C. Cardon⁽²⁾, C. Bonnet⁽³⁾, F. Alliot-Launois⁽²⁾, T. Thomas⁽⁴⁾, D. Poivret⁽⁶⁾, P. Tauveron⁽⁶⁾, JN. Dachicourt⁽²⁾, (1) *Echirolles*, (2) *Paris*, (3) *Limoges*, (4) *Saint-Etienne*, (5) *Metz*, (6) *Tours*
- PE.281** Augmentation du risque de fractures vertébrales spontanées à l'arrêt du dénosumab : à propos de 3 cas cliniques
O. Lamy, D. Stoll, E. Gonzalez-Rodriguez, D. Hans, B. Aubry-Rozier (*Lausanne, SUISSE*)
- PE.282** La masse musculaire prédit le risque de fracture chez la femme ménopausée : l'étude OFELY
E. Sornay-Rendu, S. Boutroy, F. Duboeuf, R. Chapurlat (*Lyon*)
- PE.283** Guérison de pseudarthroses des membres inférieurs par téraparatide chez un patient avec pycnodysostose : à propos d'un cas
F. Ahmanna-Chakir, PY. Zambelli, B. Aubry-Rozier (*Lausanne, SUISSE*)
- PE.284** Facteurs déterminants du changement de traitement des femmes ménopausées ostéoporotiques par des rhumatologues et des médecins généralistes
C. Roux⁽¹⁾, G. Baron⁽¹⁾, B. Roux⁽¹⁾, T. Thomas⁽²⁾, B. Cortet⁽³⁾, (1) *Paris*, (2) *Saint-Etienne*, (3) *Lille*
- PE.285** Étude des complications de la maladie osseuse de Paget : à propos de 16 cas
Z. Alaya, R. Alaya, D. Amri, K. Baccouche, H. Zaghoulani, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.286** Effet anti-fracturaire d'un traitement combiné par téraparatide et dénosumab chez un patient avec probable mastocytose systémique et multiples fractures vertébrales
E. Gonzalez-Rodriguez, O. Lamy, B. Aubry-Rozier (*Lausanne, SUISSE*)
- PE.287** La fluorose osseuse : à propos de 6 cas
Z. Alaya, S. Lataoui, K. Baccouche, MA. Souissi, S. Belghali, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.288** Évolution du profil étiologique des patients atteints d'ostéoporose masculine entre 1999 et 2014 au CHRU de lille
M. Motte, I. Legroux, RM. Flipo, B. Cortet (*Lille*)
- PE.289** Rôle de l'autophagie au cours du vieillissement osseux et dans un modèle d'ostéoporose chez la souris
O. Camuzard, V. Breuil, S. Santucci-Darmanin, G. Carle, V. Pierrefite-Carle (*Nice*)
- PE.290** Étude histomorphométrique après nouvelles fractures consécutives à un traitement prolongé anti-ostéoporotique
B. Batteux⁽¹⁾, A. Séjourné⁽¹⁾, M. Cohen-Solal⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾, P. Fardellone⁽¹⁾, (1) *Amiens*, (2) *Paris*

Posters électroniques

- PE.291** Développement et caractérisation de 2 anticorps polyclonaux dirigés contre la périostine (PN) humaine
P. Vergnaud, A. Pagnon-Minot, C. Bertholon, Y. Lhoste, E. Chassaing, O. Borel, E. Gineyts, T. Schubert, P. Clézardin, R. Chapurlat, J.C. Rousseau (*Lyon*)
- PE.292** Accélération de la guérison fracturaire et amélioration de la qualité de vie par le tériparatide : série de 16 cas cliniques
D. Stoll, B. Aubry-Rozier, E. Gonzalez-Rodriguez, D. Hans, O. Lamy (*Lausanne, SUISSE*)
- PE.293** Un cas familial de maladie de Paget juvénile en lien avec une duplication hétérozygote du TNFRSF11A
C. Lucas⁽¹⁾, O. Sylvie⁽¹⁾, M. Fradin⁽¹⁾, C. Collet⁽²⁾, S. Rio⁽¹⁾, A. Perdriger⁽¹⁾, P. Guggenbuhl⁽¹⁾, (1) *Rennes*, (2) *Paris*
- PE.294** Profil clinico-biologique, radiologique et étiologique de l'ostéomalacie : à propos de 30 cas
D. Kaffel, K. Maatallah, D. Zarrati, W. Hamdi, I. Zouch, M.M. Kchir (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.295** Création de la filière ADOV : augmentation du dépistage primaire et secondaire de l'ostéoporose en Vendée
C. Cozic, M. Maville, J. Dimet, V. Andre, S. Varin, M. Caulier, G. Tanguy, A. Rollet, G. Cormier (*La Roche-sur-Yon*)
- PE.296** Impact à 2 ans de la supplémentation en vitamine D par cholécalférol sur l'inflammation chez les patients VIH présentant une carence initiale
L. Benguella⁽¹⁾, T. Ciappuccinni⁽²⁾, C. Piroth⁽¹⁾, S. Mahy⁽¹⁾, P. Ornetti⁽¹⁾, L. Piroth⁽¹⁾, (1) *Dijon*, (2) *Caen*
- PE.297** Le PET TDM révèle plus de tumeurs brunes que la scintigraphie MIBI corps entier
M. Gahier Penhoat, D. Drui, Y. Maugars, P. Guillot (*Nantes*)
- PE.298** Ostéomalacie hypophosphorémique
K. Achour, S. Rekik (*Tunis, TUNISIE*)

Os tumoral

- PE.299** Cancers et manifestations rhumatologiques : étude 129 observations
S. Diallo, A. Pouye, S. Ndongo, M. Niasse, M. Mbengue, R. Diallo, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.300** Analyse clinique, paraclinique et étiologique des métastases osseuses : à propos de 100 cas
K. Baccouche, S. Lataoui, Z. Alaya, S. Belghali, N. Amara, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.301** Évaluation par dosage ELISA des concentrations sériques de Périostine (PN) dans des modèles animaux de perte ou de formation osseuse et identification des formes circulantes et tissulaires de PN
E. Gineyts⁽¹⁾, N. Bonnet⁽²⁾, C. Bertholon⁽¹⁾, A. Pagnon-Minot⁽¹⁾, O. Borel⁽¹⁾, D. Hartmann⁽¹⁾, R. Chapurlat⁽¹⁾, S. Ferrari⁽²⁾, P. Garnero⁽¹⁾, P. Clézardin⁽¹⁾, J.C. Rousseau⁽¹⁾, (1) *Lyon*, (2) *Genève, SUISSE*
- PE.302** Étude de la densité minérale osseuse au cours du myélome multiple
A. Bachali⁽¹⁾, H. Sahli⁽¹⁾, R. Tekaya⁽²⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, O. Saidane⁽²⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) *Nabeul, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.303** Lymphome osseux punitif multifocal
S. Oulebsir, A. Beguiret, M. Houbi, A. djebbari, S. Bouakkaz, S. Bennedjema, R. Boutafenouchet, D. Ait Ghezala, S. Boutiba, A. Abi Ayad (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.304** Lymphome osseux primitif : à propos de 5 cas
R. Dhahri, I. Gharsallah, R. Dhahri, F. Ajili, N. Boussetta, N. Benabdelhafidh, L. Bassem, M. Leila, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.305** Ostéome ostéoïde du rachis : à propos de 8 cas
Z. Alaya⁽¹⁾, I. Bel Haj Yousseff⁽²⁾, S. Jemni⁽³⁾, W. Othman⁽³⁾, N. Abdelkefi⁽³⁾, S. Froui⁽³⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, A. Zaoui⁽³⁾, F. Khachnaoui⁽³⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*, (3) *Hammam Sousse, TUNISIE*

Posters électroniques

- PE.306** Prise en charge des métastases osseuses des cancers urologiques en rhumatologie
A. Feki, R. Akrouf, M. Ezzeddine, MA. Mnajja, K. Masmoudi, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.307** Prise en charge du myélome multiple dans un service de rhumatologie : à propos de 103 cas
A. Feki, M. Ezzeddine, R. Akrouf, MA. Mnajja, K. Masmoudi, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.308** Histiocytose Langheransienne osseuse multifocale chez l'adulte
S. Loewert, S. Bitsch, L. Sparsa, D. Orefice, B. Gasser, N. Afif, M. Ardizzone (*Mulhouse*)
- PE.309** Séquences de perfusion TDM et douleur de poignet
M. Reignac⁽¹⁾, C. Salmon⁽²⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁾, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy
- PE.310** La matrice osseuse calcifiée des exostoses présente des dépôts d'aluminium et de fer
D. Chappard, G. Mabilieu (*Angers*)
- PE.311** Maladie des exostoses multiples : étude de 3 observations
S. Diallo, M. Niasse, M. Mbengue, C. Diouf, R. Diallo, Y. Keita (*Dakar, SÉNÉGAL*)

Pathologie Musculo-tendino-ligamentaire

- PE.312** Manifestations rhumatologiques associées au diabète sucré : étude de 140 observations
S. Diallo, M. Mbengue, M. Niasse, R. Diallo, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.313** Les abcès du psoas dans un service de rhumatologie : à propos de 11 cas et revue de la littérature
MA. Mnajja, R. Akrouf, K. Masmoudi, A. Feki, M. Ezzeddine, I. Hachicha, H. Fourati, S. Baklouti (*Sfax, TUNISIE*)
- PE.314** Localisation exceptionnelle d'un kyste mucoïde
H. Ajlani, D. Zaltni, S. Rekik, S. Bousaid (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.315** Rupture spontanée du psoas : une cause rare de douleur de hanche
L. Baretis⁽¹⁾, F. Renou⁽²⁾, I. Degasne⁽²⁾, (1) Pierre-Bénite, (2) La Réunion
- PE.316** L'infarctus musculaire diabétique : à propos d'un cas
F. Belaziz, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi (*Casablanca, MAROC*)
- PE.317** Profil socioprofessionnel des patients atteints de ténosynovite de De Quervain en consultation rhumatologique au CHU du Point G. de Bamako
S. Touré (Bamako, MALI)
- PE.318** Omoplate à ressaut idiopathique : à propos d'un cas
I. Kona, F. Awassi Senami, L. Tahiri, A. Fatima Zahra, H. Taoufik, (*Fès, MAROC*)

Pathologie rachidienne

- PE.319** Corrélation entre l'indice de masse corporelle et l'étréitesse canalaire : à propos de 100 cas
Z. Alaya, L. Mani, K. Baccouche, E. Toulgui, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.320** La lyse isthmique : aspect radio-clinique et thérapeutique dans le service de rhumatologie au CHU du Point-G
F. Sangaré, B. Kodio, S. Touré, IS. Pamanta, S. Diallo, IA. Cissé (*Bamako, MALI*)
- PE.321** Qualité de vie des lombalgiques chroniques en consultation rhumatologique
S. Najim, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi (*Casablanca, MAROC*)
- PE.322** Apport de l'imagerie de 2^{ème} intention au cours des radiculalgies : résultats d'une étude monocentrique sur une période de 6 mois
H. Sahli⁽¹⁾, S. Daas⁽¹⁾, F. Bouattay⁽¹⁾, A. Bachali⁽¹⁾, R. Tekaya⁽²⁾, (1) Nabeul, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE

Posters électroniques

- PE.323** Antélisthésis : étude épidémiologique, clinique et radiographique dans le service de rhumatologie au CHU du Point-G
IS. Pamanta, B. Kodio, S. Toure, A. Karembe, S. Diallo, F. Sangaré, IA. Cissé (*Bamako, MALI*)
- PE.324** Intérêt de l'acupuncture dans l'arsenal thérapeutique des lombalgies communes chroniques
A. Ben Tekaya, K. Ben Abdelghani, S. Kassab, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.325** La cervicalgie chronique commune en consultation de rhumatologie : étude descriptive
M. Erraoui, B. Amine, I. Elbinoune, J. Bahha, N. Hajjaj-Hassouni (*Rabat, MAROC*)
- PE.326** Métastases vertébrales : à propos de 26 cas
Z. Alaya, L. Mani, MA. Souissi, S. Lataoui, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.327** Radiculalgies symptomatiques : à propos de 19 cas
M. Chamakhi, K. Benabdelghani, S. Kassab, M. Slouma, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.328** L'ischémie médullaire : un diagnostic à ne pas méconnaître
L. Pauvele, M. Geoffroy, I. Lambrecht, JH. Salmon, JP. Eschard (*Reims*)
- PE.329** Prise en charge des névralgies cervico-brachiales communes en médecine physique et de réadaptation
Z. Alaya⁽¹⁾, S. Salah⁽²⁾, M. Bouzaouache⁽²⁾, H. Migaou⁽²⁾, S. Boudokhane⁽²⁾, A. Jellad⁽²⁾, E. Bouajina⁽¹⁾, Z. Ben Salah⁽²⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Monastir, TUNISIE*
- PE.330** Caractéristiques cliniques et radiologiques des lombalgies en consultation de rhumatologie à l'Hôpital Général de Douala, Cameroun
F. Kemta Lekpa⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, ELS. Dikoume Ebele⁽¹⁾, MF. Kwedi⁽¹⁾, C. Ngatat⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, M. Ngandeu-Singwé⁽²⁾, (1) *Douala, CAMEROUN*, (2) *Yaoundé, CAMEROUN*
- PE.331** Névralgies cervicobrachiales : quelle prise en charge ?
F. Benlebna, Z. Djaroud, F. Elabed, ZB. Boumediene, K. Linda (*Oran, ALGÉRIE*)
- PE.332** Étude comparative clinique, radiologique et évolutive de la lombosciatique commune selon le sexe
R. Alaya (*Tunis, Tunisie*)
- PE.333** Efficacité des infiltrations épidurales dans le traitement de la lombosciatique commune secondaire à un canal lombaire étroit
R. Alaya (*Tunis, Tunisie*)
- PE.334** Relation indirecte entre la kinésiophobie et l'endurance cardiovasculaire utilisant une auto-évaluation des capacités fonctionnelles
M. Norberg, C. Karatzios, L. Belgrand (*Lausanne, SUISSE*)

Pharmacologie et thérapeutiques

- PE.335** La colchicine : revue systématique des essais cliniques publiés
F. Kemta Lekpa⁽¹⁾, AF. Kwimatou Lekpa⁽²⁾, (1) *Douala, CAMEROUN*, (2) *Yaoundé, CAMEROUN*
- PE.336** Taux de rétention de l'abatacept et des inhibiteurs de TNF après six ans de traitement de l'arthrite rhumatoïde : expérience en vie réelle de la base de données clinique et registre Rhumadata
D. Choquette⁽¹⁾, L. Bessette⁽²⁾, P. Haraoui⁽¹⁾, JP. Raynauld⁽¹⁾, D. Sauvageau⁽¹⁾, A. Turcotte⁽²⁾, E. Villeneuve⁽¹⁾, F. Massicotte⁽¹⁾, J. Brown⁽²⁾, L. Coupal⁽¹⁾, (1) *Montréal, CANADA*, (2) *Québec, CANADA*,
- PE.337** Caractéristiques de la maladie et des traitements pouvant influencer la rétention à long terme des traitements biologiques : expérience en conditions réelles de la base de données clinique et registre Rhumadata
D. Choquette⁽¹⁾, L. Bessette⁽²⁾, P. Haraoui⁽¹⁾, JP. Raynauld⁽¹⁾, D. Sauvageau⁽¹⁾, A. Turcotte⁽²⁾, E. Villeneuve⁽¹⁾, F. Massicotte⁽¹⁾, J. Brown⁽²⁾, L. Coupal⁽¹⁾, (1) *Montréal, CANADA*, (2) *Québec, CANADA*

Posters électroniques

- PE.338** La cryothérapie inhibe l'expression locale et systémique d'IL-6 et d'IL-17 dans l'arthrite à l'adjuvant
X. Guillot, H. Martin, K. Maguin Gate, S. Py, C. Demougeot, D. Wendling, N. Tordi (*Besançon*)
- PE.339** Perceptions et attitudes des rhumatologues hospitaliers et libéraux vis-à-vis des médicaments biosimilaires
M. Beck, B. Michel, MC. Rybarczyk-Vigouret, D. Levêque, C. Sordet, J. Sibilia, M. Velten (*Strasbourg*)
- PE.340** Effets de l'acide zolédronique et du téraparatide en fonction du site osseux : comparaison entre le col fémoral, la vertèbre et la crête iliaque chez la brebis
N. Portero-Muzy, P. Chavassieux, E. Gineyts, R. Chapurlat (*Lyon*)
- PE.341** Arthralgies paradoxales sous anti-TNF α en traitement de MICI : étude monocentrique
M. Sondag, C. Briot, L. Vuitton, F. Verhoeven, C. prati, S. Koch, D. Wendling (*Besançon*)
- PE.342** Résultats fonctionnels de l'arthroplastie céphalique pour fracture cervicale vraie
NE. Lamini N'Soundhat, FE. Omboumahou Bakalé, D. Nkouala-Kidédé, AP. Salémo, A. Moyikoua, H. Ntsiba, (*Brazzaville, RÉPUBLIQUE DU CONGO*)
- PE.343** Tolérance et efficacité du baricitinib à 128 semaines dans une étude d'extension à long terme en ouvert chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
E. Keystone⁽¹⁾, P. Taylor⁽²⁾, M. Genovese⁽³⁾, D. Schlichting⁽⁴⁾, I. de la Torre⁽⁴⁾, S. Beattie⁽⁴⁾, T. Rooney⁽⁴⁾, S. Liu-Leage⁽⁵⁾, (1) Toronto, CANADA, (2) Oxford, ROYAUME-UNI, (3) Palo Alto, ÉTATS-UNIS, (4) Indianapolis, ÉTATS-UNIS, (5) Neuilly-sur-Seine
- PE.344** Les augmentations du cholestérol sérique observées chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde traités par baricitinib sont associées à des modifications bénéfiques des concentrations d'apolipoprotéines et à l'amélioration du score DAS28-CRP
J. Kremer⁽¹⁾, M. Genovese⁽²⁾, E. Keystone⁽³⁾, P. Taylor⁽⁴⁾, SH. Zuckerman⁽⁵⁾, D. Schlichting⁽⁵⁾, E. Nantz⁽⁵⁾, S. Beattie⁽⁵⁾, W. Macias⁽⁵⁾, C. Cueille⁽⁶⁾, (1) Albany, ÉTATS-UNIS, (2) Palo Alto, ÉTATS-UNIS, (3) Toronto, CANADA, (4) Oxford, ROYAUME-UNI, (5) Indianapolis, ÉTATS-UNIS, (6) Neuilly-sur-Seine
- PE.345** Traitements de fond des rhumatismes inflammatoires et paternité : information des patients et conséquences néonatales
A. Brigaud, E. Solau-Gervais (*Poitiers*)
- PE.346** Fonction endothéliale et corticothérapie dans les pathologies inflammatoires
F. Verhoeven, C. prati, K. Maguin Gate, D. Wendling, C. Demougeot (*Besançon*)
- PE.347** Paternité et traitements de fond des rhumatismes inflammatoires : information des patients et conséquences néonatales
A. Brigaud, E. Solau-Gervais (*Poitiers*)
- PE.348** Efficacité de l'huile d'Argan sur le syndrome métabolique chez les patients gonarthrosiques
J. Essouiri, F. Awassi, A. Fatima Zahra, A. Najdi, N. Benaïcha, M. Errasfa, T. Harzy (*Fès, MAROC*)
- PE.349** Le méthotrexate n'influence pas la densité minérale osseuse à 1 an dans la polyarthrite rhumatoïde : revue systématique de la littérature et méta-analyse
R. Koch⁽¹⁾, T. Barnetche⁽²⁾, A. Ruyssen-Witrand⁽¹⁾, A. Cantagrel⁽¹⁾, A. Constantin⁽¹⁾, Y. Degboe⁽¹⁾, (1) Toulouse, (2) Bordeaux
- PE.350** Le traitement antirétroviral diminue le risque de survenue des arthrites au cours de l'infection à VIH/SIDA : étude cas-témoins
N. Lamini, H. Ntsiba, R. Bileckot (*Brazzaville, RÉPUBLIQUE DU CONGO*)

Posters électroniques

- PE.351** Évaluation des performances de 3 types de tests ELISA pour le suivi thérapeutique des traitements par anti-TNF : données de l'essai clinique ROC
S. Candon⁽¹⁾, JE. Gottenberg⁽²⁾, O. Brocq⁽³⁾, A. Perdriger⁽⁴⁾, S. Lassoued⁽⁵⁾, JM. Berthelot⁽⁶⁾, D. Wendling⁽⁷⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁸⁾, M. Soubrier⁽⁹⁾, C. Richez⁽¹⁰⁾, B. Fautrel⁽¹¹⁾, A. Constantin⁽¹¹⁾, X. Mariette⁽¹²⁾, J. Morel⁽¹³⁾, M. Gilson⁽¹⁴⁾, G. Cormier⁽¹⁵⁾, JH. Salmon⁽¹⁶⁾, S. Rist⁽¹⁷⁾, F. Lioté⁽¹⁾, H. Marotte⁽¹⁸⁾, C. Bonnet⁽¹⁹⁾, C. Marcelli⁽²⁰⁾, J. Sellam⁽¹⁾, O. Meyer⁽¹⁾, E. Solau-Gervais⁽²¹⁾, S. Guis⁽²²⁾, JM. Ziza⁽¹⁾, C. Zarnitsky⁽²³⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁴⁾, O. Vittecoq⁽²⁵⁾, A. Saraux⁽²⁶⁾, YM. Pers⁽¹³⁾, M. Gayraud⁽¹⁾, G. Bolla⁽²⁷⁾, P. Claudepierre⁽²⁸⁾, M. Ardizzone⁽²⁹⁾, E. Demis⁽³⁰⁾, M. Breban⁽³¹⁾, O. Fain⁽³²⁾, JC. Balblanc⁽³³⁾, O. Aberkane⁽²⁾, M. Vazell⁽²⁾, C. Back⁽²⁾, E. Perrodeau⁽¹⁾, C. Sordet⁽²⁾, E. Chatelus⁽²⁾, P. Ravaud⁽¹⁾, J. Sibilia⁽²⁾, L. Chatenoud⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Strasbourg, (3) Monaco, MONACO, (4) Rennes, (5) Cahors, (6) Nantes, (7) Besançon, (8) Nice, (9) Clermont-Ferrand, (10) Bordeaux, (11) Toulouse, (12) Le Kremlin-Bicêtre, (13) Montpellier, (14) Échirolles, (15) La Roche-sur-Yon, (16) Reims, (17) Orléans, (18) Saint-Etienne, (19) Limoges, (20) Caen, (21) Poitiers, (22) Marseille, (23) Le Havre, (24) Vandœuvre-lès-Nancy, (25) Bois-Guillaume, (26) Brest, (27) Cannes, (28) Créteil, (29) Mulhouse, (30) Le Mans, (31) Boulogne-Billancourt, (32) Bondy, (33) Belfort
- PE.352** Les manifestations ostéo-articulaires des antiaromatases
R. Angalla, J. Essouiri, I. Kona, A. Fatima Zahra, T. Harzy, (Fès, MAROC)
- PE.353** Supériorité de la double infiltration intra-articulaire et du bloc du nerf supra-scapulaire dans la capsulite rétractile de l'hémiplogie
D. Riquier⁽¹⁾, A. Basch⁽²⁾, G. Rode⁽¹⁾, (1) Saint-Genis-Laval, (2) Caluire-et-Cuire
- PE.354** Quel protocole de traitement par bisphosphonates au cours de la maladie osseuse de Paget ?
Z. Alaya, R. Alaya, D. Amri, K. Baccouche, H. Zaghouni, S. Belghali, H. Zegloui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.355** L'aprémilast, un nouvel inhibiteur de la phosphodiesterase 4, et le méthotrexate préviennent l'inflammation de manière indépendante *in vivo* et *in vitro*
M. Perez-Aso⁽¹⁾, T. Lequerré⁽²⁾, MC. Montesinos⁽³⁾, A. Mediero⁽¹⁾, PH. Schafer⁽⁴⁾, B. Cronstein⁽¹⁾, (1) New York, ÉTATS-UNIS, (2) Rouen, (3) Burjassot, ESPAGNE, (4) Summit, ÉTATS-UNIS

Polyarthrite Rhumatoïde

- PE.356** Intérêt du dosage des marqueurs sériques d'activation lymphocytaire B au cours de la polyarthrite rhumatoïde : données de l'essai randomisé ROC
MA. Alyanikian⁽¹⁾, L. Chatenoud⁽¹⁾, O. Brocq⁽²⁾, A. Perdriger⁽³⁾, S. Lassoued⁽⁴⁾, JM. Berthelot⁽⁵⁾, D. Wendling⁽⁶⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁷⁾, M. Soubrier⁽⁹⁾, C. Richez⁽⁹⁾, B. Fautrel⁽¹¹⁾, A. Constantin⁽¹⁰⁾, X. Mariette⁽¹¹⁾, J. Morel⁽¹²⁾, M. Gilson⁽¹³⁾, G. Cormier⁽¹⁴⁾, JH. Salmon⁽¹⁵⁾, S. Rist⁽¹⁶⁾, F. Lioté⁽¹⁾, H. Marotte⁽¹⁷⁾, C. Bonnet⁽¹⁸⁾, C. Marcelli⁽¹⁹⁾, J. Sellam⁽¹⁾, O. Meyer⁽¹⁾, E. Solau-Gervais⁽²¹⁾, S. Guis⁽²¹⁾, JM. Ziza⁽¹⁾, C. Zarnitsky⁽²²⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²³⁾, O. Vittecoq⁽²⁴⁾, A. Saraux⁽²⁵⁾, YM. Pers⁽¹³⁾, M. Gayraud⁽¹⁾, G. Bolla⁽²⁶⁾, P. Claudepierre⁽²⁷⁾, M. Ardizzone⁽²⁸⁾, E. Demis⁽²⁹⁾, M. Breban⁽³⁰⁾, O. Fain⁽³¹⁾, JC. Balblanc⁽³²⁾, E. Perrodeau⁽¹⁾, E. Chatelus⁽³³⁾, C. Sordet⁽³³⁾, P. Ravaud⁽¹⁾, J. Sibilia⁽³³⁾, JE. Gottenberg⁽³³⁾, (1) Paris, (2) Monaco, MONACO, (3) Rennes, (4) Cahors, (5) Nantes, (6) Besançon, (7) Nice, (8) Clermont-Ferrand, (9) Bordeaux, (10) Toulouse, (11) Le Kremlin-Bicêtre, (12) Montpellier, (13) Échirolles, (14) La Roche-sur-Yon, (15) Reims, (16) Orléans, (17) Saint-Etienne, (18) Limoges, (19) Caen, (20) Poitiers, (21) Marseille, (22) Le Havre, (23) Vandœuvre-lès-Nancy, (24) Bois-Guillaume, (25) Brest, (26) Cannes, (27) Créteil, (28) Mulhouse, (29) Le Mans, (30) Boulogne-Billancourt, (31) Bondy, (32) Belfort, (33) Strasbourg
- PE.357** Amélioration des résultats rapportés par les patients et de la productivité au travail et au domicile après 52 semaines de traitement par le certolizumab pegol plus MTX chez des patients naïfs de DMARDs ayant une PR récente : résultats de l'étude C-EARLY
X. Mariette⁽¹⁾, P. Emery⁽²⁾, G. Bingham⁽³⁾, G. Burmester⁽⁴⁾, V. Bykerk⁽⁵⁾, DE. Furst⁽⁶⁾, O. Purcaru⁽⁷⁾, G. Coteur⁽⁷⁾, B. Vanlunen⁽⁸⁾, M. Weinblatt⁽⁹⁾, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Leeds, ROYAUME-UNI, (3) Paris, (4) Berlin, ALLEMAGNE, (5) New York, ÉTATS-UNIS, (6) Los Angeles, ÉTATS-UNIS, (7) Bruxelles, BELGIQUE, (8) Raleigh, ÉTATS-UNIS, (9) Boston, ÉTATS-UNIS
- PE.358** L'utilisation d'une biothérapie en monothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde permet-elle de diminuer le risque d'infections sévères et d'événements indésirables sévères par rapport à son association avec les DMARDs ?
C. Baradat, Y. Degboe, A. Cantagrel, A. Constantin, A. Ruysen-Witrand (Toulouse)

Posters électroniques

- PE.359** Indice de masse corporelle, efficacité des biomédicaments et prise de poids : données de l'essai clinique ROC
N. Rahal⁽¹⁾, O. Brocq⁽²⁾, A. Perdriger⁽³⁾, S. Lassoued⁽⁴⁾, JM. Berthelot⁽⁵⁾, D. Wendling⁽⁶⁾, L. Euler-Ziegler⁽⁷⁾, M. Soubrier⁽⁸⁾, C. Richez⁽⁹⁾, B. Fautrel⁽¹⁰⁾, A. Constantin⁽¹¹⁾, X. Mariette⁽¹²⁾, J. Morel⁽¹³⁾, M. Gilson⁽¹⁴⁾, G. Cormier⁽¹⁵⁾, JH. Salmon⁽¹⁶⁾, S. Rist⁽¹⁷⁾, F. Lioté⁽¹⁸⁾, H. Marotte⁽¹⁸⁾, C. Bonne⁽¹⁹⁾, C. Marcelli⁽²⁰⁾, J. Sellam⁽¹⁰⁾, O. Meyer⁽¹⁰⁾, E. Solau-Gervais⁽²¹⁾, S. Guis⁽²²⁾, JM. Ziza⁽¹⁰⁾, C. Zarnitsky⁽²³⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁴⁾, O. Vittecoq⁽²⁵⁾, A. Saraux⁽²⁶⁾, YM. Pers⁽¹³⁾, M. Gayraud⁽¹⁰⁾, G. Bolla⁽²⁷⁾, P. Claudepierre⁽²⁸⁾, M. Ardissona⁽²⁹⁾, E. Demis⁽³⁰⁾, M. Breban⁽³¹⁾, O. Fain⁽³²⁾, JC. Balblanc⁽³³⁾, O. Aberkane⁽¹⁾, M. Vazel⁽¹⁾, C. Back⁽¹⁾, E. Chatelus⁽¹⁾, C. Sordet⁽¹⁾, E. Perrodeau⁽¹⁰⁾, P. Ravaud⁽¹⁰⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, JE. Gottenberg⁽¹⁾, (1) *Strasbourg*, (2) *Monaco, Monaco*, (3) *Rennes*, (4) *Cahors*, (5) *Nantes*, (6) *Besançon*, (7) *Nice*, (8) *Clermont-Ferrand*, (9) *Bordeaux*, (10) *Paris*, (11) *Toulouse*, (12) *Le Kremlin-Bicêtre*, (13) *Montpellier*, (14) *Echirolles*, (15) *La Roche-sur-Yon*, (16) *Reims*, (17) *Orléans*, (18) *Saint-Etienne*, (19) *Limoges*, (20) *Caen*, (21) *Poitiers*, (22) *Marseille*, (23) *Le Havre*, (24) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (25) *Bois-Guillaume*, (26) *Brest*, (27) *Cannes*, (28) *Créteil*, (29) *Mulhouse*, (30) *Le Mans*, (31) *Boulogne-Billancourt*, (32) *Bondy*, (33) *Belfort*
- PE.360** Étude de corrélation de l'indice de masse corporelle au cours de la polyarthrite rhumatoïde en Tunisie
F. Essafi, K. Abdelghani, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.361** Fréquence des troubles de sommeil chez les patients atteints d'une polyarthrite rhumatoïde
K. Baccouche, L. Mani, Z. Alaya, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.362** Qualité de vie chez les patients atteints d'une polyarthrite rhumatoïde
L. Mani, K. Baccouche, Z. Alaya, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.363** L'anxiété et la dépression au cours de la polyarthrite rhumatoïde : à propos de 50 cas
K. Baccouche, L. Mani, Z. Alaya, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.364** Corrélation entre le taux de la vitamine D et l'activité de la polyarthrite rhumatoïde
W. Hamdi, S. Miladi, D. Kaffel, I. Cherif, I. Zouch, M. Kchir (*Manouba, TUNISIE*)
- PE.365** Étude de l'impact des polymorphismes MTHFR c.677C>T, MTHFR c.1298A>C, ABCB1 c.3435C>T et GGH c.452C>T sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde
W. Boughrara⁽¹⁾, A. Benzaoui⁽¹⁾, M. Fodil⁽¹⁾, C. Dahmani⁽¹⁾, M. Aberkane⁽¹⁾, E. Teixeira⁽²⁾, A. Boudjema⁽¹⁾, (1) *Oran, ALGÉRIE*, (2) *Évry*
- PE.366** Vascularite rhumatoïde : à propos de 7 cas
T. Martins Rocha, A. Bernardo, S. Pimenta, R. Fonseca, L. Costa (*Porto, PORTUGAL*)
- PE.367** Épargne cortisonique sous tocilizumab : analyse conjointe des études ACT-SOLO et SPARE-1 dans la polyarthrite rhumatoïde
A. Saraux⁽¹⁾, A. Cantagrel⁽²⁾, A. Pinta⁽³⁾, R. Guillier⁽³⁾, M. Coudert⁽⁴⁾, B. Combe⁽⁵⁾, J. Tebib⁽⁶⁾, I. Idier⁽⁷⁾, RM. Flipo⁽⁸⁾, (1) *Brest*, (2) *Toulouse*, (3) *Boulogne-Billancourt*, (4) *Nanterre*, (5) *Montpellier*, (6) *Pierre-Bénite*, (7) *Paris La Défense*, (8) *Lille*
- PE.368** Prévalence de la dyslipidémie dans la polyarthrite rhumatoïde débutante : résultats de la cohorte ESPOIR au cours des 6 premières années de suivi
A. Tournadre⁽¹⁾, B. Pereira⁽¹⁾, JJ. Dubost⁽¹⁾, N. Rincheval⁽²⁾, AC. Rat⁽³⁾, B. Combe⁽²⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, (1) *Clermont-Ferrand*, (2) *Montpellier*, (3) *Vandœuvre-lès-Nancy*
- PE.369** Statut parodontal au cours de la polyarthrite rhumatoïde
F. Mechid, EH. Ali, R. Benaziez, F. Hanni, N. Zehraoui, M. Meddad, S. Salah, S. Merad, C. Makhloufi-Dahou (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.370** Impact d'une biothérapie par tocilizumab sur la composition corporelle et le profil cardio-métabolique dans la polyarthrite rhumatoïde
A. Tournadre, B. Pereira, F. Duthell, C. Giraud, S. Malochet-Guinamand, T. Frayssec, S. Mathieu, JJ. Dubost, M. Soubrier (*Clermont-Ferrand*)
- PE.371** Caractéristiques et devenir des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde hospitalisés en réanimation
A. Deloumeau, F. Pène, P. Dieudé, G. Géri, R. Sonnevillle, C. Roux, JP. Mira, A. Kahan, Y. Allanore (*Paris*)

Posters électroniques

- PE.372** Impact de l'indice de masse corporelle sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde
H. Sahli⁽¹⁾, A. Bachali⁽¹⁾, R. Amri⁽²⁾, H. Tounsi⁽¹⁾, F. Bendahmen⁽²⁾, H. Harran⁽¹⁾, S. Azzebi⁽¹⁾, I. Benahmed⁽¹⁾, R. Jazi⁽¹⁾, R. Tekaya⁽³⁾, (1) *Nabeul, TUNISIE* (2) *Ben Arous, TUNISIE*, (3) *Tunis, TUNISIE*
- PE.373** Pic monoclonal de signification indéterminé (MGUS) au cours de la Polyarthrite Rhumatoïde (PR) : prévalence, caractéristiques et évolution sous abatacept. Données du Registre ORA
C. Salliot⁽¹⁾, C. Bazire-Beaudouin⁽²⁾, K. Chauffier⁽²⁾, M. Gilson⁽³⁾, R. Seror⁽⁴⁾, C. Sordet⁽⁵⁾, L. Sparsa⁽⁶⁾, C. Bonnet⁽⁷⁾, C. Richez⁽⁸⁾, I. Pane⁽²⁾, P. Ravaut⁽²⁾, JE. Gottenberg⁽⁵⁾, (1) *Saran, (2) Paris, (3) Échirolles, (4) Le Kremlin-Bicêtre, (5) Strasbourg, (6) Mulhouse, (7) Limoges, (8) Bordeaux*
- PE.374** Corrélation entre l'indice de masse corporelle et la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde
N. Bahaz, S. Mostefai, C. Dahou, L. Charab, S. Touazi, D. Fodil, S. Lefkir Tafiani (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.375** Les comorbidités au cours de la polyarthrite rhumatoïde
N. Hanouchine, F. Issiakhem, M. Djennane (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)
- PE.376** Prévalence et facteurs de risque de l'atteinte respiratoire au cours de la polyarthrite rhumatoïde
L. Lehlou, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.377** Comorbidités et mortalité associées à la polyarthrite rhumatoïde chez les patients suivis à l'hôpital central de Yaoundé
M. Ngandeu-Singwé, A. Kamsu-Kom, B. Tchetcha, M. Toukam (*Yaoundé, CAMEROUN*)
- PE.378** Évaluation de la concordance entre la synovite à l'échographie et à l'IRM dédiée au cours de la polyarthrite rhumatoïde
L. Bouhouche, S. Rostom, H. Rkain, N. Bensaoud, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)
- PE.379** Statut immunologique dans la polyarthrite rhumatoïde : association aux paramètres de la maladie et à l'ostéoporose
L. Lehlou, L. Boutoualla, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.380** Statut professionnel des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : à propos de 40 cas
S. Rekek, R. Ben Saad (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.381** Cachexie, ostéoporose et fractures vertébrales chez les patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde
A. Elmagraoui, S. Sadni, A. Rezqi, A. Bezza, L. Achemlal, A. Mounach (*Rabat, MAROC*)
- PE.382** Profil de la vitamine D chez les patients atteints de la polyarthrite rhumatoïde
R. Farah, Z. Elhadrami, S. Elrharras, I. El Bouchti (*Marrakech, MAROC*)
- PE.383** Évaluation d'une version simplifiée réduite à 5 articulations du score IRM de la polyarthrite rhumatoïde RAMRIS 5 (*Rheumatoid Arthritis MRI Scoring*)
N. Bensaoud, S. Rostom, H. Tazi Lachhab, L. Bouhouche, D. Khnaba, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)
- PE.384** Atteinte de la hanche au cours de polyarthrite rhumatoïde
N. Hanouchine, F. Issiakhem, N. Debiane, M. Djennane (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)
- PE.385** Dépistage de la fibromyalgie par le questionnaire FIRST au cours de la polyarthrite rhumatoïde
S. Rekek, R. Ben Saad (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.386** Polyarthrite rhumatoïde et grossesse
H. Ayed (*Annaba, Algérie*)
- PE.387** La consommation d'alcool ne prévient pas la progression structurelle dans la polyarthrite rhumatoïde débutante : les résultats de la cohorte ESPOIR
F. Sagelolji⁽¹⁾, JL. Quesada⁽²⁾, B. Fautrel⁽³⁾, C. Salliot⁽⁴⁾, P. Gaudin⁽¹⁾, R. Juvin⁽¹⁾, A. Baillet⁽¹⁾, (1) *Échirolles, (2) Grenoble, (3) Paris, (4) Orléans*
- PE.388** Le rôle du méthotrexate en sous-cutané chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : une étude descriptive
D. Rosa-Gonçalves, R. Fonseca, M. Bernardes, E. Mariz, L. Costa (*Porto, PORTUGAL*)

Posters électroniques

- PE.389** Corrélation entre la synovite objectivée par l'échographie et l'œdème osseux à l'IRM dédiée chez les patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde
L. Bouhouche, S. Rostom, H. Rkain, N. Bensaoud, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)
- PE.390** Péricardite aiguë révélant un syndrome de rhus : à propos d'un cas
F. Arbia Boudjelthia, MA. Chami (*Sidi Bel Abbès, ALGÉRIE*)
- PE.391** L'intérêt de l'IRM dans la prédiction de la réponse au tocilizumab chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
N. Bensaoud, S. Rostom, L. Bouhouche, D. Khnaba, H. Tazi Lachhab, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)
- PE.392** La prévalence des troubles podologiques chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde
Z. Alaya, D. Amri, L. Mani, K. Baccouche, N. Bagane, H. Zaglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.393** Influence des paramètres socio-démographiques sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde
S. Rekek, R. Ben Saad (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.394** Influence du système HLA de classe II dans la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde
S. Boussaid, S. Kochbati, L. Baili, DB. Ben, F. Boussema (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.395** Indice de masse corporel et anti-CCP au cours de la polyarthrite rhumatoïde
S. Boussaid, S. Kochbati, L. Baili, DB. Ben, F. Boussema, (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.396** Influence des facteurs socio-économiques sur l'association fibromyalgie-polyarthrite rhumatoïde
S. Boussaid, S. Kochbati, L. Baili, DB. Ben, F. Boussema (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.397** Profil des infections au cours de la polyarthrite rhumatoïde
S. Boussaid, S. Kochbati, L. Baili, DB. Ben, F. Boussema (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.398** La voie de signalisation Wnt est impliquée dans la régulation du phénotype du synoviocyte au cours de la polyarthrite rhumatoïde
L. Laadhar, D. Elhajmahmoud, N. Sassi, M. Allouch, M. Kallel-Sellami, M. Hamdoun, E. Cheour (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.399** Les manifestations extra-articulaires de la polyarthrite rhumatoïde
N. Hanouchine, F. Issiakhem, N. Debiane, M. Djennane (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)
- PE.400** La réponse au tocilizumab est-elle influencée par l'indice de masse corporelle des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ?
N. Bensaoud, S. Rostom, D. Khnaba, H. Tazi Lachhab, L. Bouhouche, R. Bahiri, N. Hajjaj-Hassouni (*Salé, MAROC*)
- PE.401** Analyse des évaluations rapportées par le patient (*Patient-Reported Outcome, ou PRO*) en fonction de la durée de la maladie : données à 6 mois de deux essais cliniques chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) précoce traités par abatacept
DE. Furst⁽¹⁾, V. Bykerk⁽²⁾, G. Burmester⁽³⁾, B. Combe⁽⁴⁾, TW. Huizinga⁽⁵⁾, E. Alemao⁽⁶⁾, A. Johnsen⁽⁶⁾, P. Emery⁽⁷⁾, (1) Los Angeles, ÉTATS-UNIS, (2) New York, ÉTATS-UNIS, (3) Berlin, ALLEMAGNE, (4) Montpellier, (5) Leyde, PAYS-BAS, (6) Princeton, ÉTATS-UNIS, (7) Leeds, ROYAUME-UNI
- PE.402** Un début inhabituel d'une polyarthrite rhumatoïde : à propos d'une observation
Z. Alaya, M. Bouzaouache, F. Bellazreg, D. Amri, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina, A. Letaief (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.403** Une forme de début rare de la polyarthrite rhumatoïde : le rhumatisme palindromique
D. Kaffel, S. Miladi, W. Hamdi, I. Zouch, MM. Kchir (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.404** Évaluation du syndrome métabolique dans un groupe tunisien de polyarthrite rhumatoïde
F. Essafi, K. Abdelghani, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.405** Évaluation du risque cardiovasculaire dans une population de patients tunisiens atteints de polyarthrite rhumatoïde
F. Essafi, K. Abdelghani, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)

Posters électroniques

- PE.406** Formes familiales de polyarthrite rhumatoïde : étude préliminaire de 15 familles multiplex sénégalaises
S. Diallo, R. Diallo, M. Niasse, M. Mbengue, C. Diouf, A. Pouye, S. Ndongo (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.407** Profil épidémiologique, clinique et biologique de la polyarthrite rhumatoïde en milieu rural de la République Démocratique du Congo (R.D.C.)
J.P. Divengi Nzambi⁽¹⁾, J. Mbuyi-Muamba⁽¹⁾, P. Claudepierre⁽²⁾, J. Mukaya⁽¹⁾, M. Lelo Tshinkuela⁽¹⁾, (1) *Kinshasa, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO*, (2) *Créteil*
- PE.408** Effets des biomédicaments sur la progression radiographique de la polyarthrite rhumatoïde : revue systématique de la littérature (RSL)
B. Combe⁽¹⁾, S. Lula⁽²⁾, C. Boone⁽³⁾, P. Durez⁽⁴⁾, (1) *Montpellier*, (2) *London, ROYAUME-UNI*, (3) *Ixelles, BELGIQUE*, (4) *Bruxelles, BELGIQUE*
- PE.409** Comparaison de l'état de l'audition entre les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) et ceux souffrants de spondylarthrite ankylosante (SPA)
I. Rkain, L. Medrare, H. Rkain, T. Dakka, L. Essakalli, N. Hajjaj-Hassouni (*Rabat, MAROC*)
- PE.410** Évaluation du statut de la vitamine D dans la polyarthrite rhumatoïde et son association avec l'activité et la sévérité de la maladie : l'étude COMORA (COMOrbidities in Rheumatoid Arthritis)
N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, N. Mawani⁽¹⁾, F. Allali⁽²⁾, H. Rkain⁽¹⁾, I. Hmamouchi⁽¹⁾, M. Dougados⁽³⁾, (1) *Rabat, MAROC*, (2) *Salé, MAROC*, (3) *Paris*
- PE.411** Quelle signification des anticorps anti-nucléaires de type DFS70 devant une suspicion de polyarthrite rhumatoïde ?
L. Laadhar, I. Ayadi, I. Bannour, M. Kallel-Sellami (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.412** Les discordances entre patients et médecins dans l'évaluation de l'activité de la maladie sont multifactorielles dans la polyarthrite rhumatoïde débutante : résultats de la cohorte ESPOIR
C. Gaujoux-Viala⁽¹⁾, N. Rincheval⁽²⁾, L. Gossec⁽³⁾, F. Guillemin⁽⁴⁾, M. Dougados⁽³⁾, J.P. Daures⁽²⁾, B. Combe⁽²⁾, (1) *Nîmes*, (2) *Montpellier*, (3) *Paris*, (4) *Vandœuvre-lès-Nancy*
- PE.413** L'indice de masse corporelle (IMC) influence-t-il l'évaluation clinique des synovites dans la polyarthrite rhumatoïde ?
J. Goossens, S. Ottaviani, B. Coustet, E. Palazzo, P. Dieudé (*Paris*)
- PE.414** Prévalence et caractéristiques des facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels au cours de la polyarthrite rhumatoïde en Afrique subsaharienne
MS. Doualla, F. Kamdem, G. Nkuitche, F. Kenta Lekpa (*Douala, CAMEROUN*)
- PE.415** Évaluation du taux de rémission, avec traitement et à l'arrêt du traitement, en fonction de la durée de la maladie dans l'étude AVERT : comparaison abatacept vs méthotrexate chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) débutante
V. Bykerk⁽¹⁾, G. Burmester⁽²⁾, B. Combe⁽³⁾, DE. Furst⁽⁴⁾, TW. Huizinga⁽⁵⁾, D. Wong⁽⁶⁾, P. Emery⁽⁷⁾, (1) *New York, ÉTATS-UNIS*, (2) *Berlin, ALLEMAGNE*, (3) *Montpellier*, (4) *Los Angeles, ÉTATS-UNIS*, (5) *Leyde, PAYS-BAS*, (6) *Princeton, ÉTATS-UNIS*, (7) *Leeds, ROYAUME-UNI*
- PE.416** Impact des changements dans la pratique clinique, en Europe et au Canada, sur les caractéristiques des patients débutant un traitement par abatacept IV à l'inclusion dans l'étude ACTION
HG. Nüßlein⁽¹⁾, R. Alten⁽²⁾, M. Galeazzi⁽³⁾, HM. Lorenz⁽⁴⁾, A. Cantagrel⁽⁵⁾, M. Chartier⁽⁶⁾, C. Poncet⁽⁷⁾, C. Rauch⁽⁸⁾, M. Le Bars⁽⁹⁾, (1) *Nuremberg, ALLEMAGNE*, (2) *Berlin, ALLEMAGNE*, (3) *Sienne, ITALIE*, (4) *Heidelberg, ALLEMAGNE*, (5) *Toulouse*, (6) *Neuilly*, (7) *Nanterre*, (8) *Munich, ALLEMAGNE*, (9) *Rueil-Malmaison*
- PE.417** Maintien et efficacité d'abatacept chez des patients naïfs de biothérapie ou après échec d'une biothérapie antérieure : résultats à 6 mois de l'étude ACTION
R. Alten⁽¹⁾, HG. Nüßlein⁽²⁾, M. Galeazzi⁽³⁾, HM. Lorenz⁽⁴⁾, X. Mariette⁽⁵⁾, A. Cantagrel⁽⁶⁾, M. Chartier⁽⁷⁾, C. Poncet⁽⁸⁾, C. Rauch⁽⁹⁾, M. Le Bars⁽¹⁰⁾, (1) *Berlin, ALLEMAGNE*, (2) *Nuremberg, ALLEMAGNE*, (3) *Sienne, ITALIE*, (4) *Heidelberg, ALLEMAGNE*, (5) *Paris*, (6) *Toulouse*, (7) *Neuilly*, (8) *Nanterre*, (9) *Munich, ALLEMAGNE*, (10) *Rueil-Malmaison*
- PE.418** Évaluation de l'effet de l'abatacept sur la fatigue et corrélation entre douleur et fatigue : une réanalyse d'essais contrôlés randomisés incluant 1 536 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
L. Gossec⁽¹⁾, S. Ahdjoudj⁽²⁾, E. Alemao⁽³⁾, V. Strand⁽⁴⁾, (1) *Paris*, (2) *Rueil-Malmaison*, (3) *Princeton, ÉTATS-UNIS*, (4) *Palo Alto, ÉTATS-UNIS*

Posters électroniques

- PE.419** Effet du statut sérologique anti-CCP2 sur les résultats d'efficacité d'un traitement par abatacept en association au méthotrexate dans l'essai AVERT
TW. Huizinga⁽¹⁾, SE. Conolly⁽²⁾, A. Johnsen⁽²⁾, J. Zhu⁽²⁾, DE. Furst⁽³⁾, V. Bykerk⁽⁴⁾, G. Burmester⁽⁵⁾, B. Combe⁽⁶⁾, D. Wong⁽²⁾, LA. Trouw⁽¹⁾, REM. Toes⁽¹⁾, P. Emery⁽⁷⁾, (1) Leyde, PAYS-BAS, (2) Princeton, ÉTATS-UNIS, (3) Los Angeles, ÉTATS-UNIS, (4) New York, ÉTATS-UNIS, (5) Berlin, ALLEMAGNE, (6) Montpellier, (7) Leeds, ROYAUME-UNI
- PE.420** Syndrome de Felty : 3 nouveaux cas
W. Bouissar, H. Harouna, F. Arif, K. Echchilali, FZ. Alaoui, M. Moudatir, H. Elkabli (Casablanca, MAROC)
- PE.421** Contribution d'un programme d'éducation thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde : besoins et attentes des patients
Z. Djaroud, F. Elabed, F. Benlebna, ZB. Boumediene, K. Linda (Oran, ALGÉRIE)
- PE.422** La présence d'anticorps à l'inclusion a un impact sur l'efficacité d'ABA chez les patients atteints de PR et naïfs de biothérapie : résultats à 6 mois d'une étude en vie réelle
R. Alten⁽¹⁾, HG. Nüßlein⁽²⁾, M. Galeazzi⁽³⁾, HM. Lorenz⁽⁴⁾, X. Mariette⁽⁵⁾, A. Cantagrel⁽⁶⁾, M. Chartier⁽⁷⁾, G. Desachy⁽⁸⁾, C. Poncet⁽⁹⁾, C. Rauch⁽¹⁰⁾, M. Le Bars⁽¹¹⁾, (1) Berlin, ALLEMAGNE, (2) Nuremberg, ALLEMAGNE, (3) Sienna, ITALIE, (4) Heidelberg, ALLEMAGNE, (5) Paris, (6) Toulouse, (7) Neuilly, (8) Boulogne-Billancourt, (9) Nanterre, (10) Munich, ALLEMAGNE, (11) Rueil-Malmaison
- PE.423** L'indice de masse corporelle influe-t-il sur l'efficacité de l'abatacept administré par voie sous-cutanée ou intraveineuse ?
MA. d'Agostino⁽¹⁾, M. Le Bars⁽²⁾, G. Desachy⁽¹⁾, J. Ye⁽²⁾, G. Ferraccioli⁽³⁾, (1) Boulogne-Billancourt, (2) Rueil-Malmaison, (3) Rome, ITALIE
- PE.424** L'abatacept, associé au méthotrexate, peut efficacement atteindre le taux ciblé de rémissions en cas de reprise du traitement lors de poussées après une période sans traitement chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde précoce
P. Emery⁽¹⁾, G. Burmester⁽²⁾, V. Bykerk⁽³⁾, B. Combe⁽⁴⁾, DE. Furst⁽⁵⁾, M. Maldonado⁽⁶⁾, TW. Huizinga⁽⁷⁾, (1) Leeds, ROYAUME-UNI, (2) Berlin, ALLEMAGNE, (3) New York, ÉTATS-UNIS, (4) Montpellier, (5) Los Angeles, ÉTATS-UNIS, (6) Princeton, ÉTATS-UNIS, (7) Leiden, PAYS-BAS
- PE.425** Comparaison du M-DAS et du DAS28, deux scores composites d'activité pour prédire l'évolution structurale chez les patients ayant une PR selon les données de la cohorte ESPOIR
M. Couderc⁽¹⁾, B. Peirera⁽¹⁾, B. Combe⁽²⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽³⁾, X. Mariette⁽⁴⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Montpellier, (3) Brest, (4) Le Kremlin-Bicêtre
- PE.426** La polyarthrite rhumatoïde en Guyane française
M. De Bandt⁽¹⁾, M. Forgues⁽²⁾, A. Fautrat⁽²⁾, (1) Fort-de-France, (2) Cayenne
- PE.427** Validation de la traduction du *Heart Disease Fact Questionnaire - Rheumatoid Arthritis* (HDFQ-RA 1&2)
T. Frayssac, F. Fayet, M. Rodere, S. Carine, M. Soubrier, B. Pereira (Clermont-Ferrand)
- PE.428** Efficacité du golimumab chez des patients belges et français présentant une PR active malgré un traitement de fond non biologique : sous-analyse de l'étude GO-MORE
N. Gouyette⁽¹⁾, P. Durez⁽²⁾, B. Combe⁽³⁾, (1) Courbevoie, (2) Bruxelles, BELGIQUE, (3) Montpellier
- PE.429** Prévalence de l'insuffisance rénale chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : résultats de l'étude COMEDRA
M. Couderc⁽¹⁾, Z. Tatar⁽¹⁾, B. Peirera⁽¹⁾, M. Gilson⁽²⁾, B. Fautrel⁽³⁾, S. Pouplin⁽⁴⁾, E. Darnis⁽⁵⁾, L. Gossec⁽³⁾, C. Gaujoux-Viala⁽⁶⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, M. Dougados⁽³⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Échirolles, (3) Paris, (4) Rouen, (5) Le Mans, (6) Nîmes
- PE.430** IMC et sévérité de la polyarthrite rhumatoïde : résultats d'une étude algérienne monocentrique
R. Benaziez, F. Mechid, F. Hanni, M. Beggar, EH. Ali, C. Makhloufi-Dahou (Alger, ALGÉRIE)
- PE.431** Comorbidités au cours de la polyarthrite rhumatoïde
R. Sonia, I. Abdelkefi, S. Boussaid, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch, (Tunis, TUNISIE)
- PE.432** À l'occasion du centenaire de la naissance d'Edith Piaf : histoire de sa polyarthrite
R. Ghozlan (Paris)

Posters électroniques

- PE.433** Dépistage de la fibromyalgie par le questionnaire FIRST (*Fibromyalgia Rapid Screening Tool*) au cours de la polyarthrite rhumatoïde
R. Sonia, I. Abdelkefi, S. Boussaid, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.434** Polyarthrite rhumatoïde et infection
R. Sonia, I. Abdelkefi, S. Boussaid, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch, (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.435** Revue de la littérature sur les registres de polyarthrites rhumatoïdes sous biothérapie dans le monde et méta-analyse sur les données de tolérance
M. De La Forest Divonne⁽¹⁾, JE. Gottenberg⁽²⁾, C. Salliot⁽¹⁾, (1) *Orléans*, (2) *Strasbourg*
- PE.436** Prévalence et facteurs de risque de la dépression au cours de la polyarthrite rhumatoïde au Burkina Faso (Afrique subsaharienne) : étude cas-témoins
DD. Ouedraogo, J. Zabsonré/tiendrebeogo, PP. Gombri, B. Savadogo, A. Ouédraogo, J. Drabo (*Ouagadougou, BURKINA FASO*)
- PE.437** Implication de la sirtuine-1 dans la néoangiogenèse synoviale de la polyarthrite rhumatoïde
J. Avouac, A. Leblond, S. Pezet, B. Ruiz, A. Cauvet, L. Rémy-Tourneur, Y. Allanore (*Paris*)
- PE.438** Évolution de la fatigue au cours de la polyarthrite rhumatoïde traitée par le tocilizumab : résultats d'une étude monocentrique
R. Benaziez, H. Hafirassou, N. Saidi, K. Naitdjoudi, F. Mechid, F. Hanni, M. Beggar, EH. Ali, C. Makhloufi-Dahou (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.439** Évaluation de l'incidence et des raisons d'une prescription de médicament biologique intraveineux en monothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde
H. Oget-Delaplace, M. Bonnet, L. Pauvele, G. Boleto, JH. Salmon, JP. Eschard (*Reims*)
- PE.440** Existe-t-il une association entre les calcifications des artères coronaires et les taux plasmatiques des adipokines dans la polyarthrite rhumatoïde ?
J. Paccou⁽¹⁾, C. Renard⁽²⁾, S. Liabeuf⁽²⁾, H. Behal⁽¹⁾, P. Fardellone⁽²⁾, M. Brazier⁽²⁾, S. Kamel⁽²⁾, R. Mentaverri⁽²⁾, (1) *Lille*, (2) *Amiens*
- PE.441** Grossesse sous léflunomide : quelle attitude en pratique ?
S. Belghali, M. Bouzaouache, K. Baccouche, N. El Amri, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Boujina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.442** Facteurs prédictifs de l'altération de la fonction de la main au cours de la polyarthrite rhumatoïde
S. Belghali⁽¹⁾, K. Ben Abderrahim⁽¹⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, N. El Amri⁽¹⁾, K. Maaref⁽³⁾, É. Boujina⁽¹⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*, (3) *Hammam Sousse, TUNISIE*
- PE.443** Étude de la fonction de la main rhumatoïde utilisant le *Michigan Hand Outcomes Questionnaire*
S. Belghali⁽¹⁾, K. Ben Abderrahim⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, N. El Amri⁽¹⁾, K. Maaref⁽³⁾, É. Boujina⁽¹⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*, (3) *Hammam Sousse, TUNISIE*
- PE.444** Étude de l'immunogénicité du tocilizumab dans la polyarthrite rhumatoïde
J. Sigaux⁽¹⁾, M. Hamze⁽²⁾, C. Daïen⁽³⁾, J. Morel⁽³⁾, R. Krzysiek⁽¹⁾, M. Pallardy⁽⁴⁾, B. Maillere⁽²⁾, X. Mariette⁽¹⁾, C. Miceli-Richard⁽¹⁾, (1) *Le Kremlin-Bicêtre*, (2) *Gif-sur-Yvette*, (3) *Montpellier*, (4) *Châtenay-Malabry*
- PE.445** La concentration des protéines S100A8/A9 plasmatiques est corrélée à l'évolution structurale dans la cohorte ESPOIR
M. Chevreau⁽¹⁾, MH. Paclet⁽²⁾, JL. Quesada⁽²⁾, X. Romand⁽³⁾, M. Clay⁽¹⁾, O. Vittecoq⁽⁴⁾, P. Dieudé⁽⁵⁾, P. Gaudin⁽¹⁾, A. Baillet⁽¹⁾, (1) *Échirolles*, (2) *Grenoble*, (3) *La Tronche*, (4) *Bois-Guillaume*, (5) *Paris*
- PE.446** Efficacité et tolérance du tocilizumab au cours de la polyarthrite rhumatoïde dans la vraie vie
F. Hanni, O. Cheikh, N. Saidi, F. Mechid, EH. Ali, R. Benaziez, N. Zehraoui, H. Si Ahmed, H. Hafirassou, M. Beggar, C. Makhloufi-Dahou (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.447** Rôle de l'axe Toll-like Receptor 7/ Cellules dendritiques plasmacytoïdes dans deux modèles murins d'arthrite expérimentale
R. Nehmar, G. Alsaleh, S. Bahram, P. Georgel (*Strasbourg*)

Posters électroniques

Pratique professionnelle et éducation thérapeutique

- PE.448** Évaluation des compétences de sécurité chez 91 patients traités par biothérapie intraveineuse en hôpital de jour
L. Frantzen, D. Orefice, L. Sparsa, N. Afif, T. Manneh, M. Arzizzone (*Mulhouse*)
- PE.449** Les « Cafés Patient » : une expérience suisse en rhumatologie
C. Madelaine-Bonjour (*Lausanne, SUISSE*)
- PE.450** Un projet d'éducation thérapeutique patient partenaire pour la rhumatologie : l'apport du design
B. Bay, AL. Desflashes, C. Carrier, J. Sibilia, C. Sordet (*Strasbourg*)
- PE.451** Évaluation de la qualité des vidéos de formation aux infiltrations échoguidées de l'épaule disponibles sur les plateformes de partage vidéo sur internet
S. Bourdaim, C. Darrieurtort-Laffite, Y. Maugars, B. Le Goff (*Nantes*)
- PE.452** Corticothérapie au long cours et conseils hygiéno-diététiques : analyse qualitative des difficultés rencontrées par les patients
M. Nogué⁽¹⁾, J. Rambaud⁽²⁾, N. Filippi⁽¹⁾, C. Jorgensen⁽¹⁾, YM. Pers⁽¹⁾, (1) *Montpellier*, (2) *Perpignan*
- PE.453** Le contenu des programmes d'éducation thérapeutique du patient : quels sont les concepts évoqués ?
AC. Rat⁽¹⁾, M. Brignon⁽²⁾, C. Ackermann⁽³⁾, J. Kivits⁽²⁾, L. Peter⁽³⁾, E. Fall⁽³⁾, C. Tarquinio⁽³⁾, (1) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (2) *Nancy*, (3) *Metz*
- PE.454** Parcours d'un patient algérien vers une biothérapie : anti-TNF α au cours des spondyloarthrites
S. Azeli, H. Heddi, S. Lefkir Tafiani, I. Megateli, N. Brahimi, A. Ladjouze-Rezig, M. Houbi, A. Abi Ayad (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.455** Corticothérapie systémique : description des pratiques des praticiens au sein du CHU
M. Lehraiki, H. Azzouzi, L. Ichchou (*Oujda, MAROC*)
- PE.456** Intérêt de l'utilisation du questionnaire EARP dans le dépistage du rhumatisme psoriasique chez les patients atteints de psoriasis suivis en dermatologie
A. Grasland⁽¹⁾, E. Vasseur⁽²⁾, P. Chaspoux⁽³⁾, J. Fannius⁽⁴⁾, F. Goupy⁽⁵⁾, A. Karneff⁽⁴⁾, P. Le Devic⁽⁶⁾, C. Marchand⁽⁷⁾, M. Poulain Tellier⁽⁷⁾, A. Sacchi⁽⁸⁾, JF. Wirth⁽⁹⁾, H. Nataf⁽⁸⁾, (1) *Colombes*, (2) *Vélizy-Villacoublay*, (3) *Houilles*, (4) *Le Chesnay*, (5) *Asnières-sur-Seine*, (6) *Montigny-le-Bretonneux*, (7) *Poissy*, (8) *Mantes-la-Jolie*, (9) *Arcueil*
- PE.457** Ressenti des médecins généralistes vis-à-vis des traitements par méthotrexate et anti-TNF : une étude qualitative
E. Berthet, M. De Rosa, J. Lopez, P. Vorilhon, M. Soubrier, S. Mathieu (*Clermont-Ferrand*)

Rhumatologie de l'enfant et de l'adolescent

- PE.458** Qualité de vie des arthrites juvéniles idiopathiques recrutées dans les hôpitaux d'Alger
MF. Aiche⁽¹⁾, M. Aiche⁽²⁾, C. Haouichat⁽²⁾, D. Acheli⁽²⁾, R. Allat⁽²⁾, H. Djoudi⁽²⁾, (1) *Douéra, ALGÉRIE*, (2) *Alger, ALGÉRIE*
- PE.459** Le syndrome de Gougerot-Sjögren primitif infantile : étude de 4 observations
S. Diallo, M. Niasse, R. Diallo, Y. Keita, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.460** Profil épidémiologique, clinique, paraclinique et étiologique des arthrites juvéniles idiopathiques : à propos de 17 cas vus à Abidjan
M. Diomandé⁽¹⁾, AK. Coulibaly⁽¹⁾, M. Gbané-Koné⁽¹⁾, KJM. Djaha⁽¹⁾, B. Ouali⁽¹⁾, ESCL. Kouakou⁽²⁾, B. Ouattara⁽¹⁾, E. Eti⁽¹⁾, JC. Daboiko⁽²⁾, NM. Kouakou⁽¹⁾, (1) *Abidjan, CÔTE D'IVOIRE*, (2) *Bouaké, CÔTE D'IVOIRE*
- PE.461** Lupus érythémateux disséminé juvénile : aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs
F. Aguiar, R. Fonseca, M. Rodrigues, I. Brito (*Porto, PORTUGAL*)
- PE.462** Maladie mixte du tissu conjonctif chez l'enfant : à propos de 6 cas
F. Aguiar, I. Brito (*Porto, PORTUGAL*)

Posters électroniques

- PE.463** Chondrolyse idiopathique de hanche : à propos de 3 cas
M. Belamine⁽¹⁾, D. Achelji⁽¹⁾, S. Kikout⁽¹⁾, H. Akakba⁽²⁾, N. Belhadi⁽¹⁾, M. Elrakawi⁽¹⁾, Z. Belmehel⁽¹⁾, H. Djoudi⁽³⁾, (1) *Alger, ALGÉRIE*, (2) *Batna, ALGÉRIE*, (3) *Douera, ALGÉRIE*
- PE.464** Adaptation transculturelle et validation de la version marocaine du *Children's Depression Rating Scale* (CDRS) dans l'arthrite juvénile idiopathique
H. Tazi Lachhab⁽¹⁾, S. Rostom⁽²⁾, A. Bouchra⁽¹⁾, D. Khnaba⁽²⁾, N. Bensaoud⁽²⁾, L. Bouhouche⁽²⁾, R. Bahiri⁽²⁾, N. Hajjaj-Hassouni⁽¹⁾, (1) *Rabat, MAROC*, (2) *Salé, MAROC*
- PE.465** Intérêt du méthotrexate au cours de l'arthrite juvénile idiopathique : à propos de 33 cas
Z. Alaya, R. Alaya, N. Elamri, D. Amri, K. Baccouche, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.466** Rhumatisme psoriasique à début juvénile. Décisions à la transition : étude de 9 cas
A. Beaumel⁽¹⁾, F. Coury-Lucas⁽¹⁾, A. Belot⁽²⁾, M. Piperno⁽¹⁾, J. Tebib⁽¹⁾, JP. Larbre⁽¹⁾, (1) *Pierre-Bénite, (2) Bron*

Spondyloarthrites

- PE.467** Fiabilité du *modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score* (mSASSS) dans la pratique quotidienne des centres de la cohorte DESIR : étude transversale de concordance avec une lecture centralisée
L. Stefko-Comte⁽¹⁾, M. De Hooge⁽²⁾, A. Feydy⁽³⁾, M. Reijnierse⁽²⁾, A. Saraux⁽⁴⁾, M. Dougados⁽³⁾, D. Van Der Heijde⁽²⁾, P. Claudepierre⁽¹⁾, (1) *Créteil, (2) Leiden, PAYS-BAS*, (3) *Paris*, (4) *Brest*
- PE.468** Le sécukinumab diminue l'inflammation des articulations sacroiliaques et du rachis chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante active : données IRM à 1 an d'une étude de phase 3 randomisée en double aveugle contre placebo (MEASURE1)
D. Wendling⁽¹⁾, M. Dougados⁽²⁾, P. Bertin⁽³⁾, T. Schaeferbeke⁽⁴⁾, V. Deschamps⁽⁵⁾, X. Baraliakos⁽⁶⁾, H. Richards⁽⁷⁾, (1) *Besançon, (2) Paris, (3) Limoges, (4) Bordeaux, (5) Rueil-Malmaison, (6) Herne, ALLEMAGNE, (7) Basel, SUISSE*
- PE.469** État pré-athéromateux et fonction endothéliale dans la spondylarthrite ankylosante, évaluation et effet des traitements : revue systématique de la littérature
C. Prati, F. Verhoeven, X. Guillot, C. Demougeot, D. Wendling (*Besançon*)
- PE.470** Vécu des patients atteints de spondylarthrite ankylosante durant la phase de délai diagnostique : étude qualitative
A. Stabile, JM. Perrot, D. Wendling, C. Prati (*Besançon*)
- PE.471** Traitement des arthrites réactionnelles par agents anti TNF : étude monocentrique
D. Wendling, A. Brinster, X. Guillot, C. Prati (*Besançon*)
- PE.472** Anti-TNF α et spondyloarthrite : quel risque infectieux ?
S. Haid (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.473** Les spondylodiscites aseptiques des spondyloarthrites
S. Haid (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.474** Les manifestations rénales de la spondyloarthrite
S. Haid (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.475** Les coxites dans la spondyloarthrite
S. Haid (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.476** Manifestations articulaires douloureuses chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et traités par anti-TNF α
P. Lasselin Boyard⁽¹⁾, M. Fumery⁽¹⁾, H. Thiebault⁽²⁾, JL. Dupas⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾, (1) *Amiens, (2) Salouel*
- PE.477** Atteinte axiale au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : étude transversale, à propos de 121 patients
S. Belghali⁽¹⁾, N. El Amri⁽¹⁾, R. Ben Mefteh⁽¹⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, K. Baccouche⁽¹⁾, Z. Alaya⁽¹⁾, E. Bouajina⁽¹⁾, A. Jmaa⁽²⁾, (1) *Sousse, TUNISIE*, (2) *Hammam Sousse, TUNISIE*

Posters électroniques

- PE.478** Facteurs de sévérité de la spondylarthrite ankylosante en Algérie
S. Mostefai, N. Bahaz, A. Rouibah, B. Bengana, D. Fodil, S. Lefkir (*Alger, ALGÉRIE*)
- PE.479** Aspects cliniques et thérapeutiques de la spondylarthrite ankylosante : à propos de 50 cas
A. Tliba, N. Boussetta, L. Metoui, F. Ajili, I. Gharsallah, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.480** Prévalence et caractéristiques de la fibromyalgie dans une cohorte de spondyloarthrite
A. Haddouche⁽¹⁾, S. Haid⁽²⁾, A. Ladjouze-Rezig⁽²⁾, (1) *Blida, ALGÉRIE*, (2) *Alger, ALGÉRIE*
- PE.481** Étude descriptive et comparative de l'atteinte structurale rachidienne radiographique et scanographie dans une population de patients spondyloarthritiques
M. Reignac⁽¹⁾, J. Melchior⁽²⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁾, R. Ouichka⁽²⁾, AC. Rat⁽²⁾, A. Blum⁽¹⁾, PA. Gondim Teixeira⁽¹⁾, D. Loeuille⁽²⁾, (1) *Nancy*, (2) *Vandœuvre-lès-Nancy*
- PE.482** Évaluation quantitative des lésions rachidiennes structurales de spondyloarthrite et des ostéophytes en radiographie et au scanner dans une population de patients spondyloarthritiques
M. Reignac⁽¹⁾, R. Ouichka⁽²⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁾, J. Melchior⁽²⁾, T. Barnetche⁽³⁾, T. Schaeverbeke⁽³⁾, A. Blum⁽¹⁾, PA. Gondim Teixeira⁽¹⁾, D. Loeuille⁽²⁾, (1) *Nancy*, (2) *Vandœuvre-lès-Nancy*, (3) *Bordeaux*
- PE.483** Impact du méthotrexate sur l'efficacité du golimumab dans le rhumatisme psoriasique en conditions de vie réelle
L. Bessette⁽¹⁾, B. Haraoui⁽²⁾, P. Rahman⁽³⁾, D. Choquette⁽²⁾, J. Kelsall⁽⁴⁾, M. Sheriff⁽⁵⁾, E. Rampakakis⁽⁶⁾, F. Nantel⁽⁷⁾, C. Tkaczyk⁽⁸⁾, (1) *Québec, CANADA*, (2) *Montréal, CANADA*, (3) *Saint John's, CANADA*, (4) *Vancouver, CANADA*, (5) *Nanaimo, CANADA*, (6) *Westmount, CANADA*, (7) *Toronto, CANADA*, (8) *Ste-Marthe-sur-le-Lac, CANADA*
- PE.484** Étude de la relation entre la graisse abdominale viscérale et le risque cardio-vasculaire dans les spondyloarthrites
C. Souffir, H. Che, A. Etcheto, S. Kolta, P. Richette, A. Molto, M. Dougados, C. Roux, K. Briot (*Paris*)
- PE.485** Efficacité, tolérance et maintien thérapeutique de l'adalimumab comme première biothérapie chez les patients atteints de spondyloarthrite suivis au CHU Batna, Algérie
S. Slimani, MM. Makhloufi (*Batna, ALGÉRIE*)
- PE.486** Prévalence et facteurs de risque d'ostéoporose et de fractures vertébrales chez les patients atteints de spondyloarthrite ankylosante
M. Djennane, G. Chabane, A. Tibiche (*Tizi Ouzou, ALGÉRIE*)
- PE.487** La vitamine D affecte-t-elle la sévérité des malades atteints de spondyloarthrite ankylosante ?
M. Djennane⁽¹⁾, G. Chabane⁽¹⁾, N. Djennane⁽¹⁾, A. Tibiche⁽¹⁾, H. Djoudi⁽²⁾, (1) *Tizi Ouzou, ALGÉRIE*, (2) *Douera, ALGÉRIE*
- PE.488** Particularités des spondyloarthrites algériennes
R. Allat (*Blida, ALGÉRIE*)
- PE.489** Les spondyloarthrites en Afrique subsaharienne à l'ère des critères ASAS
F. Kenta Lekpa⁽¹⁾, MS. Doualla⁽¹⁾, ELS. Dikoume Ebele⁽¹⁾, MF. Kwedi⁽¹⁾, LH. Namme⁽¹⁾, M. Ngandeu-Singwé⁽²⁾, (1) *Douala, CAMEROUN*, (2) *Yaoundé, CAMEROUN*
- PE.490** Évaluation du taux de maintien thérapeutique d'une seconde biothérapie anti-TNF α au cours des spondyloarthrites
A. Ben Tekaya, K. Ben Abdelghani, S. Kassab, S. Chekili, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.491** Profil des spondyloarthrites traitées par anti-TNF α selon leur association ou non à une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et maintien des anti-TNF dans ces deux groupes : étude cas-témoins sur 138 patients
M. Gahier Penhoat, B. Le Goff, Y. Maugars, JM. Berthelot (*Nantes*)
- PE.492** Réponse thérapeutique à plus de 5 ans de l'étanercept dans la spondylarthrite
E. Houvenagel⁽¹⁾, V. Ducoulombier⁽¹⁾, M. Vandecandelaere⁽¹⁾, T. Pascart⁽²⁾, (1) *Lomme*, (2) *Lille*

Posters électroniques

- PE.493** Formes familiales de spondylarthrite ankylosante : étude préliminaire de 14 familles multiplex sénégalaises
S. Diallo, C. Diaw, M. Niasse, M. Mbengue, R. Diallo, C. Diouf (*Dakar, SÉNÉGAL*)
- PE.494** Évaluation de la densité minérale osseuse dans les spondyloarthrites : méta-analyse de données observationnelles de 3420 sujets
Z. Tatar⁽¹⁾, B. Peirera⁽¹⁾, S. Mathieu⁽¹⁾, S. Malochet-Guinamand⁽¹⁾, D. Guellec⁽²⁾, G. Nocturne⁽³⁾, L. Gossec⁽⁴⁾, D. Loeuille⁽⁵⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, (1) *Clermont-Ferrand*, (2) *Brest*, (3) *Le Kremlin-Bicêtre*, (4) *Paris*, (5) *Vandœuvre-lès-Nancy*
- PE.495** Efficacité et tolérance à long terme (104 semaines) de l'aprémilast, un inhibiteur oral de la phosphodiésterase 4, chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique : résultats d'une étude de phase III, contrôlée, randomisée, et d'une extension en ouvert
A. Kavanaugh⁽¹⁾, AO. Adebajo⁽²⁾, D. Gladman⁽³⁾, JJ. Gomez-Reino⁽⁴⁾, S. Hall⁽⁵⁾, E. Lespessailles⁽⁶⁾, P.J. Mease⁽⁷⁾, G. Schett⁽⁸⁾, K. Shah⁽⁹⁾, CC. Hu⁽⁹⁾, J. Wollenhaupt⁽¹⁰⁾, (1) *La Jolla, ÉTATS-UNIS*, (2) *Sheffield, ROYAUME-UNI*, (3) *Toronto, CANADA*, (4) *Santiago, ESPAGNE*, (5) *Melbourne, AUSTRALIE*, (6) *Orléans, ÉTATS-UNIS*, (8) *Erlangen, ALLEMAGNE*, (9) *Warren, ÉTATS-UNIS*, (10) *Hambourg, ALLEMAGNE*
- PE.496** Impact des traitements par anti-TNF sur la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients atteints de spondyloarthrite (SPA) en secteur hospitalier et/ou libéral - Identification des facteurs influençant le recours aux AINS
G. Avenel, A. Maitre, R. Varin, C. Banse, S. Pouplin, A. Daragon, M. Kozyreff-Meurice, T. Lequerré, O. Vittecoq (*Rouen*)
- PE.497** Étude du polymorphisme des gènes MICA 129, MICA5.1 et des récepteurs NKG2D chez des patients atteints de spondyloarthrites
M. Fechtenbaum⁽¹⁾, J. Desoutter⁽²⁾, G. Jelin⁽¹⁾, N. Dehamchia - Rehaïlia⁽¹⁾, P. Lasselin Boyard⁽¹⁾, S. Salomon⁽¹⁾, F. Grados⁽¹⁾, P. Fardellone⁽¹⁾, N. Guillaume⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾, (1) *Amiens*, (2) *Salouel*
- PE.498** Atteinte cardiovasculaire au cours des spondyloarthrites
M. Sahli, O. Saidane, I. Mahmoud, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.499** Évaluation du risque cardiovasculaire chez les patients suivis pour une spondylarthropathie dans une population maghrébine
K. Benabdelghani, I. Henchiri, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekil, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.500** Manifestations extra-articulaires du rhumatisme psoriasique : à propos de 48 cas
D. Amri, S. Belghali, E. Toulgui, Z. Alaya, N. Amara, H. Zaglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.501** Rhumatisme des MICI : expérience d'un service de rhumatologie
L. Abdelmoula, S. Jemmal, I. Mahmoud, O. Saidane, A. Ben Tekaya, R. Tekaya, Y. Said, T. Najjar (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.502** Évaluation du syndrome métabolique au cours des spondyloarthrites
K. Benabdelghani, I. Henchiri, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekil, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.503** Relation entre l'obésité et la spondyloarthrite dans une population maghrébine
I. Henchiri, K. Benabdelghani, S. Kassab, A. Fazaa, S. Chekil, A. Laatar, L. Zakraoui (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.504** Atteinte cardiaque au cours de la spondyloarthrite axiale primitive
R. Dhahri, I. Gharsallah, R. Dhahri, F. Ajili, N. Boussetta, L. Bassem, M. Leila, S. Othmani (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.505** Le profil osseux et phosphocalcique lors des spondyloarthropathies
M. Aouail, I. El Bouchti (*Marrakech, MAROC*)
- PE.506** La perte auditive dans la spondylarthrite ankylosante : une étude cas-témoins
I. Rkain, L. Medrare, A. El Ayoubi, H. Rkain, T. Dakka, L. Essakalli, N. Hajjaj-Hassouni (*Rabat, MAROC*)
- PE.507** Marqueurs prédictifs de la survenue des coxites lors des spondyloarthropathies
M. Aouail, I. El Bouchti (*Marrakech, MAROC*)

Posters électroniques

- PE.508** Réparation radiologique de la coxite sous anti-TNF α : à propos de 4 cas
K. Maatallah⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽¹⁾, S. Belghali⁽²⁾, O. Saidane⁽¹⁾, E. Bouajina⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾,
(1) Tunis, TUNISIE, (2) Sousse, TUNISIE
- PE.509** Prise en charge thérapeutique du rhumatisme psoriasique
Z. Alaya, D. Amri, S. Belghali, N. El Amri, N. Amara, H. Zaglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.510** Le tabagisme est associé à un handicap fonctionnel et une activité de la maladie plus élevés dans la spondyloarthrite axiale : revue systématique de la littérature et méta-analyse
K. Schreiber⁽¹⁾, T. Barnetche⁽²⁾, J. Morel⁽¹⁾, B. Combe⁽¹⁾, C. Daien⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Bordeaux
- PE.511** L'influence du tabagisme sur le profil de la spondyloarthrite ankylosante
M. Aouial, I. El Bouchti (Marrakech, MAROC)
- PE.512** Le rhumatisme psoriasique : à propos de 48 cas
Z. Alaya, D. Amri, Z. Alaya, M. Bouzaouache, S. Belghali, N. Amara, H. Zaglaoui, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- PE.513** Prévalence et facteurs de risque d'une densité minérale osseuse basse dans la spondyloarthrite et prévalence des fractures vertébrales mesurées par VFA
S. Malochet-Guinamand, B. Pereira, A. Tournadre, Z. Tatar, M. Soubrier (Clermont-Ferrand)
- PE.514** Effets indésirables des AINS au cours des MICI
S. Jemmal⁽¹⁾, M. Ines⁽²⁾, A. Ben Tekaya⁽¹⁾, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Manouba, TUNISIE
- PE.515** Le BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Diseases Activity Index) est-il influencé par l'optimisme dans la spondyloarthrite ? Une étude transversale de 206 patients
S. Fabre⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, S. Kreis⁽¹⁾, S. Dadoun⁽¹⁾, C. Rein⁽¹⁾, C. Hudry⁽¹⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, E. Pertuiset⁽²⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Pontoise
- PE.516** Particularités des uvéites au cours des spondylarthrites
I. Gharsallah, S. Jemmal, R. Dhahri, N. Boussetta, F. Ajili, M. Leila, L. Bassem, S. Othmani (Tunis, TUNISIE)
- PE.517** Les spondylarthropathies : étude épidémioclinique et radiographique de 13 cas au Mali
B. Kodio, CEJ. Mbassi, IS. Pamanta, S. Touré, M. Touré, S. Diallo, F. Sangaré, M. Traoré, IA. Cissé (Bamako, MALI)
- PE.518** Fréquence de survenue d'une rémission de l'inflammation du rachis et des articulations sacro-iliaques à l'IRM chez des patients atteints de spondyloarthrite axiale après 96 semaines de traitement par certolizumab pegol et corrélation entre les rémissions
J. Braun⁽¹⁾, M. Breban⁽²⁾, W. Maksymowych⁽³⁾, R. Landewé⁽⁴⁾, X. Baraliakos⁽¹⁾, KG. Hermann⁽⁵⁾, P. Machado⁽⁶⁾, B. Hoepken⁽⁷⁾, C. Stach⁽⁷⁾, O. Davies⁽⁸⁾, T. Nurminen⁽⁹⁾, D. Van De Heijde⁽¹⁰⁾, (1) Herne, ALLEMAGNE, (2) Boulogne-Billancourt, (3) Edmonton, CANADA, (4) Amsterdam, PAYS-BAS, (5) Berlin, ALLEMAGNE, (6) Londres, ROYAUME-UNI, (7) Monheim am Rhein, ALLEMAGNE, (8) Slough, ROYAUME-UNI, (9) Monheim, ALLEMAGNE, (10) Leiden, PAYS-BAS
- PE.519** Facteurs associés aux dommages structuraux rachidiens radiographiques chez des patients atteints de spondyloarthrite axiale traités par certolizumab pegol pendant 96 semaines
D. Van De Heijde⁽¹⁾, M. Breban⁽²⁾, W. Maksymowych⁽³⁾, R. Landewé⁽⁴⁾, C. Stach⁽⁵⁾, B. Hoepken⁽⁵⁾, O. Davies⁽⁶⁾, T. Nurminen⁽⁷⁾, J. Braun⁽⁸⁾, (1) Leiden, PAYS-BAS, (2) Boulogne-Billancourt, (3) Edmonton, CANADA, (4) Amsterdam, PAYS-BAS, (5) Monheim am Rhein, ALLEMAGNE, (6) Slough, ROYAUME-UNI, (7) Monheim, ALLEMAGNE, (8) Herne, ALLEMAGNE
- PE.520** Profils des patients atteints de coxite au cours de la spondyloarthrite
S. Oulebsir, A. Beguiret, A. djebbari, M. Houbi, S. Bouakkaz, S. Bennedjema, R. Boutafenouchet, D. Ait Ghezala, S. Boutiba, A. Abi Ayad (Alger, ALGÉRIE)
- PE.521** Amélioration persistante des résultats cutanés après traitement par certolizumab pegol de patients atteints de rhumatisme psoriasique ayant été exposés antérieurement à un anti-TNF ou ayant des lésions cutanées sévères à l'inclusion
M. Khraishi⁽¹⁾, P. Goupille⁽²⁾, B. Hoepken⁽³⁾, O. Davies⁽⁴⁾, T. Arledge⁽⁵⁾, L. Peterson⁽⁶⁾, P. Mease⁽⁷⁾, (1) Saint John's, CANADA, (2) Tours, (3) Monheim am Rhein, ALLEMAGNE, (4) Slough, ROYAUME-UNI, (5) Monheim, ALLEMAGNE, (6) Raleigh, ÉTATS-UNIS, (7) Seattle, ÉTATS-UNIS

Posters électroniques

- PE.522** Amélioration des manifestations extra-articulaires du rhumatisme psoriasique pendant 96 semaines de traitement par le certolizumab pegol
O. Fitzgerald⁽¹⁾, P. Goupille⁽²⁾, R. Fleischmann⁽³⁾, B. Hoepken⁽⁴⁾, L. Peterson⁽⁵⁾, D. Gladman⁽⁶⁾, (1) *Dublin, IRLANDE*, (2) *Tours*, (3) *Dallas, ÉTATS-UNIS*, (4) *Monheim am Rhein, ALLEMAGNE*, (5) *Raleigh, ÉTATS-UNIS*, (6) *Toronto, CANADA*
- PE.523** Caractéristiques cliniques de l'atteinte des pieds au cours des spondyloarthrites
H. Sahli⁽¹⁾, A. Tekaya⁽²⁾, R. Tekaya⁽²⁾, I. Mahmoud⁽²⁾, O. Saidane⁽²⁾, L. Abdelmoula⁽²⁾, (1) *Nabeul, TUNISIE*, (2) *Tunis, TUNISIE*
- PE.524** Manifestations extra-intestinales au cours des MICI : expérience d'un service de rhumatologie
Z. Alaya, L. Mani, K. Baccouche, M.A. Souissi, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.525** Aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques des spondyloarthrites
MA. Souissi, K. Baccouche, S. Belghali, Z. Alaya, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.526** Facteurs prédictifs de la coxite dans les spondyloarthrites
MA. Souissi, K. Baccouche, Z. Alaya, S. Belghali, H. Zeglaoui, E. Bouajina (*Sousse, TUNISIE*)
- PE.527** Profil de malades spondylarthritiques
J. Essouiri, A. Fatima Zahra, T. Harzy (*Fès, MAROC*)
- PE.528** La réponse clinique et l'amélioration des résultats rapportés par les patients sont associées à une augmentation de la productivité au travail et au domicile chez les patients atteints de spondyloarthrite axiale traités par le certolizumab pegol
D. Van De Heijde⁽¹⁾, J. Braun⁽²⁾, M. Rudwaleit⁽³⁾, O. Purcaru⁽⁴⁾, A. Kavanaugh⁽⁵⁾, (1) *Leiden, PAYS-BAS*, (2) *Herne, ALLEMAGNE*, (3) *Berlin, ALLEMAGNE*, (4) *Bruxelles, BELGIQUE*, (5) *La Jolla, ÉTATS-UNIS*
- PE.529** Efficacité de la salazopyrine sur la coxite au cours des spondyloarthrites
K. Maatallah⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽¹⁾, S. Belghali⁽²⁾, O. Saidane⁽¹⁾, H. Sahli⁽³⁾, E. Bouajina⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Sousse, TUNISIE*, (3) *Nabeul, TUNISIE*
- PE.530** Étude des facteurs associés à l'atteinte des pieds au cours des spondyloarthrites
A. Tekaya⁽¹⁾, H. Sahli⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽¹⁾, O. Saidane⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Nabeul, TUNISIE*
- PE.531** Intérêt d'associer le méthotrexate aux anti-TNF au cours des spondyloarthrites
I. Mahmoud, K. Maatallah, L. Metoui, O. Saidane, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.532** Les facteurs prédictifs de bonne évolution structurale de la coxite sous anti-TNF α
K. Maatallah, I. Mahmoud, K. Ben Abdelghani, O. Saidane, L. Zakraoui, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.533** Évaluation de la méthode de mesure selon trois points de l'interligne coxo-fémorale au cours des spondyloarthrites
I. Mahmoud, K. Maatallah, K. Ben Abdelghani, O. Saidane, L. Zakraoui, R. Tekaya, L. Abdelmoula (*Tunis, TUNISIE*)
- PE.534** Progression radiologique du rachis sous anti-TNF α au cours des spondyloarthrites
I. Mahmoud⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, W. Hamdi⁽²⁾, H. Sahli⁽³⁾, O. Saidane⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Manouba, TUNISIE*, (3) *nabeul, TUNISIE*
- PE.535** Tabac et évolution de la coxite sous anti-TNF α au cours des spondyloarthrites
K. Maatallah⁽¹⁾, I. Mahmoud⁽¹⁾, O. Saidane⁽¹⁾, H. Sahli⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Nabeul, TUNISIE*
- PE.536** Influence du tabac sur l'efficacité des anti-TNF α au cours des spondyloarthrites compliquées de coxite
I. Mahmoud⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, I. Gharsallah⁽¹⁾, O. Saidane⁽¹⁾, H. Sahli⁽²⁾, R. Tekaya⁽¹⁾, L. Abdelmoula⁽¹⁾, (1) *Tunis, TUNISIE*, (2) *Nabeul, TUNISIE*

Posters électroniques

- PE.537** Association entre maladie de Verneuil et spondyloarthropathies : l'étude VESPA
M. Fauconier⁽¹⁾, Z. Reguiat⁽¹⁾, A. Colosio⁽¹⁾, C. Barbe⁽¹⁾, JP. Eschard⁽¹⁾, J.H. Salmon⁽¹⁾, G. Direz⁽²⁾,
(1) Reims, (2) Le Mans
- PE.538** Variation des mesures cliniques de la mobilité du rachis sous anti-TNF α au cours des spondyloarthrites
I. Abdelkefi, R. Sonia, S. Boussaid, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch, (Tunis, TUNISIE)
- PE.539** Évaluation de l'efficacité de l'éta nercept sur les spondyloarthrites via l'échographie des enthèses
P. Lasselin Boyard⁽¹⁾, M. Fechtenbaum⁽¹⁾, N. Dehamchia - Rehailia⁽¹⁾, MA. Boutry-Baclé⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾,
(1) Amiens, (2) Abbeville
- PE.540** Les réponses cliniques, articulaires et cutanées, et les résultats rapportés par les patients sont associés à une augmentation de la productivité au travail et au domicile chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique traités par certolizumab pegol
A. Kavanaugh⁽¹⁾, D. Gladman⁽²⁾, D. Van De Heijde⁽³⁾, O. Purcaru⁽⁴⁾, P. Mease⁽⁵⁾, (1) La Jolla, ÉTATS-UNIS, (2) Toronto, CANADA, (3) Leiden, PAYS-BAS, (4) Bruxelles, BELGIQUE, (5) Seattle, ÉTATS-UNIS



Prochains événements de la Société Française de Rhumatologie

- ↻ 8^e Journée Nationale de la Section Éducation Thérapeutique
7 mars 2016
- ↻ Journées Nationales de Rhumatologie - Marseille
26 au 28 mai 2016
- ↻ 3^e Journée « Ensemble contre les rhumatismes »
12 octobre 2016
- ↻ 4^e Rencontres Nationales sur les Rhumatismes
9-10 décembre 2016
- ↻ 29^e congrès français de rhumatologie
11 au 13 décembre 2016

Journées
Nationales
de Rhumatologie

MARSEILLE

Palais du Pharo

*Et souffle
un vent de renouveau !*



du 26 au 28 mai 2016

SFR 
société française
de rhumatologie

Journées
Nationales
de Rhumatologie

MARSEILLE

Palais du Pharo

*Et souffle
un vent de renouveau !*



du 26 au 28 mai 2016

SFR 
société française
de rhumatologie



Index des
ORATEURS
MODÉRATEURS

Abbad Noémie	Page 58	Blacher Jacques	Page 132
Albert Jean-David	Page 44, 77, 117	Blettery Marie	Page 30
Allaert François-André	Page 77	Boissier Marie-Christophe	Page 22
Allanore Yannick	Page 46	Boone Caroline	Page 86
Alten R	Page 79	Bottin Jean-Luc	Page 56
Amouzougan Stanislas Adamah	Page 49	Bougeois-Sarran Céline	Page 88
André Fabrice	Page 37	Bourgeois Pierre	Page 96
Aubry-Rozier Bérengère	Page 112	Bousson Valérie	Page 73
Audren Victor	Page 79	Boussoulim Karima	Page 47
Aury-Landas Juliette	Page 47	Boutet Marie-Astrid	Page 96
Avouac Jérôme	Page 38, 48, 79, 87	Boutroy Stephanie	Page 39
Ayed Houria	Page 85	Bouvard Béatrice	Page 47, 55, 84, 103
Ayral Xavier	Page 55	Boyer Jean-Frédéric	Page 87
Bader-Meunier Brigitte	Page 50	Boyer Thierry	Page 55
Bannwarth Bernard	Page 42	Brasseur Jean-Louis	Page 92
Bard Hervé	Page 44, 55, 77, 94, 110, 118	Brézin Antoine	Page 127
Bardin Thomas	Page 80, 95, 114, 118, 126	Briot Karine	Page 55, 132
Bart Géraldine	Page 117	Brocq Olivier	Page 82
Bauer Elodie	Page 111	Cadenne Myriam	Page 79
Bauer Thomas	Page 113	Cadet Christian	Page 84
Beaudreuil Johann	Page 49	Campillo-Gimenez Laure	Page 87
Beaumel Amandine	Page 74	Cantagrel Alain	Page 42, 44, 72, 79, 115, 122
Beauvais Catherine	Page 47, 88, 96, 110, 122	Cappelle Sylvie	Page 81
Belhassen Manon	Page 82	Cardon Thierry	Page 85
Belot Alexandre	Page 94	Carlomagno Raffaella	Page 74
Benamou Paul-Hubert	Page 39, 43, 86	Carvajal Alegria Guillermo	Page 48
Benhamou Claude-Laurent	Page 76	Cazeau Cyrille	Page 113
Benhamou Johanna	Page 82	Chalès Gérard	Page 30, 38, 93
Bera Louville Anne	Page 43, 45, 79	Chambard Lauriane	Page 47
Berenbaum Francis	Page 21, 43, 65, 84, 95, 122	Chapurlat Roland	Page 112
Berthelot Jean-Marie	Page 36, 83	Chary-Valckenaere Isabelle	Page 42, 75, 79
Bertin Philippe	Page 38, 43, 56, 78, 94	Chatelus Emmanuel	Page 38
Bileckot Richard	Page 30	Chevalier Xavier	Page 22, 40, 49, 80
		Chiffлот Hélène	Page 38

Chiocchia Gilles	Page 83	Devauchelle-Pensec Valérie	Page 40, 50, 74, 81
Claudepierre Pascal	Page 36, 57, 75, 78, 113, 127, 134	Devers Gilles	Page 83
Cohen-Solal Martine	Page 49, 76, 80, 112	Diebolt Vincent	Page 55
Coiffier Guillaume	Page 48, 111, 117	Dieudé Philippe	Page 42, 79
Colombey Antoine	Page 116	Djian Patrick	Page 94
Combe Bernard	Page 38, 44, 83, 92, 128, 131	Dougados Maxime	Page 22, 38, 82, 113, 134
Confavreux Cyril	Page 55, 93	Drapé Jean-Luc	Page 49, 92
Conrozier Thierry	Page 40, 49	Dublanc Stéphanie	Page 96
Constantin Arnaud	Page 110, 125, 133	Dubois Anne	Page 84
Cormier Catherine	Page 55, 78, 93	Dubost Jean-Jacques	Page 43, 103, 117
Cornec Divi	Page 86	Duc Trouvin Anne-Priscille	Page 77
Cornelis François	Page 84	Durez Patrick	Page 79
Cortet Bernard	Page 40, 118, 132	Dusser Perrine	Page 74
Costantino Félicie	Page 75	Ea Hang-Korng	Page 95, 114, 117
Coste Joël	Page 77	Elefant Elisabeth	Page 78
Costedoat-Chalumeau Nathalie	Page 44	Elleuch Mohamed	Page 43, 86
Couderc Marion	Page 56	Etchepare Fabien	Page 56, 88
Couraud Gaëlle	Page 76	Eymard Florent	Page 49, 58
Coutaux Anne	Page 45	Fardellone Patrice	Page 54, 84
D'Agostino Maria-Antonietta	Page 39, 82	Fautrel Bruno	Page 94, 115, 122
Dahan Etienne	Page 77	Felten Renaud	Page 87
Daien Claire	Page 46, 72, 79, 86, 96	Ferrari Serge	Page 65
Daum Bernard	Page 75	Ferreyra Marine	Page 22
Dauzac Cyril	Page 45	Feurer Elodie	Page 81
De Rosnay Joël	Page 131	Finckh Axel	Page 65
Debiais Françoise	Page 22, 37, 47, 55, 76, 112	Flipo René-Marc	Page 38, 54, 110, 115, 126, 129, 134
Dehaine Vincent	Page 115	Fogel Olivier	Page 111
Demondion Xavier	Page 92	Foltz Violaine	Page 114, 116
Demoulin Christophe	Page 43, 116	Fonseca Rita	Page 74
Deprouw Camille	Page 88	Forestier Romain	Page 37
Descatha Alexis	Page 78	Françon Alain	Page 37
Desplats Marie	Page 86	Frazier-Mironer Aline	Page 93
		Frenzel Laurent	Page 39

Funck-Brentano Thomas	Page 112	Hachulla Eric	Page 103, 115
Gaigneux Emeline	Page 96, 117	Hajjaj-Hassouni Najia	Page 40
Gamon Etienne	Page 79	Hammel Eric	Page 39
Gangi Afshin	Page 80	Haraoui Paul	Page 58
Garchon Henri-Jean	Page 83	Hardy Philippe	Page 43
Gastaldi Romain	Page 116	Haÿ Eric	Page 49
Gaudin Philippe	Page 39	Hayem Gilles	Page 114
Gaujoux-Viala Cécile	Page 123, 125	Henrotin Yves	Page 49, 114, 116
Gauvain Jean-Bernard	Page 54, 81	Henry Julien	Page 42
Gazeau Pierre	Page 58	Hofer Michael	Page 96
Geiger David	Page 30	Hoppé Emmanuel	Page 117
Geoffroy Marion	Page 116	Houssiau Frédéric	Page 115
Georgel Philippe	Page 83	Hua Charlotte	Page 87
Georgin-Lavialle Sophie	Page 78	Isner Marie-Eve	Page 75
Ghozlan Raoul	Page 36, 94	Jacquemin Charlotte	Page 113
Gibert Eric	Page 45	Jamakorzyan Chloé	Page 77
Giraudet le Quintrec Janine-Sophie	Page 47	Javier Rose-Marie	Page 37, 43, 54, 77, 84, 93, 115
Gobron Benoit	Page 76	Job Deslandre Chantal	Page 57, 85, 93
Godenèche Arnaud	Page 49	Jorgensen Christian	Page 83
Goëb Vincent	Page 46, 86, 111, 123	Jousse-Joulin Sandrine	Page 58, 83, 88
Gossec Laure	Page 82, 92, 110, 127	Juge Pierre-Antoine	Page 58, 80
Gottenberg Jacques-Eric	Page 22, 54	Jullien Denis	Page 133
Goupille Philippe	Page 124, 129, 134	Karoubi Edouard	Page 44
Graesser Markus	Page 56	Khater Shérine	Page 93
Grange Laurent	Page 88, 96	Khiami Frédéric	Page 114
Grateau Gilles	Page 115	Khoury Gisèle	Page 96
Guggenbuhl Pascal	Page 76, 84, 112	Koné-Paut Isabelle	Page 50, 78, 85, 115
Guignot Maxime	Page 88	Labalette Pierre	Page 110
Guigui Pierre	Page 73	Lafforgue Pierre	Page 86
Guillaume-Czitrom Séverine	Page 37	Larbre Jean-Paul	Page 57
Guillevin Loïc	Page 42	Laredo Jean-Denis	Page 40
Guillot Xavier	Page 29, 38	Laroche Françoise	Page 37, 56, 116
Guis Sandrine	Page 111	Laroche Michel	Page 45, 78
		Latourte Augustin	Page 29, 42

Lavielle Matthieu	Page 46	Marin Frédéric	Page 114
Le Goff Benoit	Page 77, 92, 115	Marotte Hubert	Page 46, 86
Le Goux Patrick	Page 95	Marty Catherine	Page 110
Le Quintrec Jean-Laurent	Page 44	Marty Marc	Page 73, 84, 114, 116
Lebrun Patrick	Page 42, 113	Masri Racha	Page 30
Lecocq Jehan	Page 75	Masson Charles	Page 40
Lecoq Bertrand	Page 92	Masson Behar Vanina	Page 58
Lecouvet Frédéric	Page 55	Maugars Yves	Page 44, 49, 83, 92, 113
Lefevre Yan	Page 94	Merle Blandine	Page 82
Legrand Erick	Page 37, 103, 118	Meyer Alain	Page 39, 85
Legré Virginie	Page 94	Miceli-Richard Corinne	Page 44, 75, 87, 93, 124, 133
Legroux Isabelle	Page 112	Michel Fabrice	Page 38, 95, 114
Lellouche Henri	Page 39, 96	Michou Laetitia	Page 21
Lequesne Michel	Page 94	Miner Jeffrey	Page 126
Lermusiaux Jean-Luc	Page 39	Miquel Anne	Page 44
Leroy Rémi	Page 117	Mole Philippe	Page 55
Lespessailles Eric	Page 118	Molto Anna	Page 75, 92, 103, 113
Lioté Frédéric	Page 21	Monnet Dominique	Page 93
Loeuille Damien	Page 39	Monod Pierre	Page 50, 88
Lohse Walliser Anne	Page 74	Morand Bernard	Page 113
Lopez Julien	Page 29	Morel Jacques	Page 37, 46, 54, 87, 111
Louis Sidney Fabienne	Page 30	Mounir Amina	Page 77
Lukas Cédric	Page 40, 75, 113	Moura Bertrand	Page 58, 83
Luxembourger Cécile	Page 113	Mouton-Paradot Gaëlle	Page 45
Mabilleau Guillaume	Page 76	Najm Aurélie	Page 96
Mahé Emmanuel	Page 82	Nguyen Patrick	Page 58
Maheu Emmanuel	Page 84, 110	Nizeica Vitali	Page 46
Maigne Jean-Yves	Page 55	Nocturne Gaetane	Page 65
Maillefert Jean-Francis	Page 73	Noel Eric	Page 36, 77
Mainil Simon	Page 88	Norberg Michael	Page 116
Malochet-Guinamand Sandrine	Page 88	Nutz Anaiz	Page 111
Maravic Milka	Page 80	Ora Jérémy	Page 95
Marcelli Christian	Page 47, 93, 114	Orcel Philippe	Page 50, 92
Mariette Xavier	Page 37, 42, 54, 72, 92, 127		

Ornetti Paul	Page 38, 73	Salomon Sarah	Page 86
Ottaviani Sébastien	Page 114	Sanchez Christelle	Page 49
Paccou Julien	Page 55, 76	Saraux Alain	Page 36, 92, 125, 127
Parain Dominique	Page 80	Schaeverbeke Thierry	Page 21, 22, 44, 50, 54, 58, 65, 73, 103, 115, 128, 131
Perrot Serge	Page 38, 47, 56, 80, 115	Schemoul Julien	Page 77
Petit Hélène	Page 39	Séjourné Alice	Page 47
Petrover David	Page 39, 73	Sellam Jérémie	Page 37, 49, 72, 88
Pham Thao	Page 36, 78, 110	Senbel Eric	Page 83, 110
Pichon François	Page 94	Seneschal Julien	Page 110
Pillet Pascal	Page 94	Seror Paul	Page 42, 118
Poivret Didier	Page 47	Seror Raphaële	Page 54
Pouilles Jean-Michel	Page 37	Serova-Erard Anna	Page 88
Poulain Cecile	Page 75	Sibilia Jean	Page 40, 48, 72, 80, 111, 115, 123, 125, 129
Pouplin Sophie	Page 43	Sichère Patrick	Page 21, 22, 41, 65, 103
Poursac Nicolas	Page 39, 45	Silva Ines	Page 95, 114
Prie Dominique	Page 56	Solau-Gervais Elisabeth	Page 93
Puéchal Xavier	Page 48, 85, 93, 111	Sondag Maxime	Page 81
Quartier-Dit-Maire Pierre	Page 123	Sordet Christelle	Page 72, 82, 85
Rannou François	Page 49, 55, 77, 114, 116	Souberbielle Jean-Claude	Page 56
Rat Anne-Christine	Page 92	Soubrier Martin	Page 54, 81, 86
Ravaud Philippe	Page 37	Spielmann Lionel	Page 96
Revel Michel	Page 77	Stéphanazzi Jean	Page 94
Richette Pascal	Page 44, 56, 80, 95, 114, 117, 126	Tack Ivan	Page 45, 78
Richez Christophe	Page 44, 87, 103, 115, 129	Tatar Zuzana	Page 29
Rosine Nicolas	Page 113	Tazi Lachhab Hajar	Page 29
Rossi-Semerano Linda	Page 74	Tebib Jacques	Page 46, 72
Roubille Camille	Page 103	Teboul Stephanie	Page 85
Roulot Eric	Page 56	Thomas Thierry	Page 78, 86, 112, 114, 132
Roux Christian	Page 21, 22, 65, 92, 103, 118, 132	Toussirost Éric	Page 75, 111
Rozenberg Sylvie	Page 94, 114	Tran Doris	Page 85
Ruysen-Witrand Adeline	Page 42, 83, 124	Trèves Richard	Page 58
Salliot Carine	Page 39	Trombetti Andrea	Page 65, 81

Truchetet Marie-Elise	Page 110
Tubery Amandine	Page 88
Valade Dominique	Page 41
Vanier Antoine	Page 42
Van Der Helm Van Mil Annette	Page 73
Vergez Geoffroy	Page 47
Vergne-Salle Pascale	Page 43, 45
Verlhac Bernard	Page 44, 81
Vieillard Marie-Hélène	Page 47
Vittecoq Olivier	Page 83
Vivot Alexandre	Page 37
Vuillemin Valérie	Page 92
Wach Jean	Page 75
Wendling Daniel	Page 21, 29, 40, 58, 75, 113, 128, 131
Wood Chantal	Page 93
Wyplosz Benjamin	Page 37
Yengo Vesna	Page 43
Zakine Serge	Page 110
Zerbib Eric	Page 114
Zufferey Pascal	Page 58

Journées
Nationales
de Rhumatologie

MARSEILLE

Palais du Pharo

*Et souffle
un vent de renouveau !*



du 26 au 28 mai 2016

SFR 
société française
de rhumatologie



change le rythme

1^{er} et seul anti-TNF α SC en une seule injection par mois⁽¹⁾

○ Polyarthrite rhumatoïde

Active, modérée à sévère chez les adultes, en association au MTX, lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismaux (DMARD), y compris le MTX, a été inadéquate. Il a été démontré que Simponi[®], en association au MTX, améliore la fonction physique.

Place dans la stratégie thérapeutique⁽³⁾ :

Simponi[®] en association au MTX, constitue une alternative aux autres anti-TNF disponibles dans la prise en charge ambulatoire de la polyarthrite rhumatoïde chez les patients ayant eu un échec à un traitement de fond anti-rhumatismal dont le MTX.

- Rechercher une tuberculose active ou latente chez tous les patients avant le début du traitement. Surveillance attentive au regard des infections y compris la tuberculose avant, pendant et après le traitement.
- Contre-indiqué en cas de tuberculose active ou d'autres infections sévères telles que sepsis, infections opportunistes, et d'insuffisance cardiaque modérée ou sévère.

○ Rhumatisme psoriasique

Actif et évolutif chez les adultes, lorsque la réponse à un précédent traitement de fond antirhumatismal (DMARD) a été inadéquate, seul ou en association au MTX.

Il a été démontré que Simponi[®] ralentit la vitesse de progression de la destruction articulaire périphérique, mesurée par radiographie chez les patients présentant des formes polyarticulaires symétriques de la maladie et améliore la fonction physique.

Place dans la stratégie thérapeutique⁽³⁾ :

Simponi[®] seul ou en association au MTX constitue également une alternative aux autres anti-TNF disponibles dans la prise en charge ambulatoire du rhumatisme psoriasique.

○ Spondylarthrite ankylosante

Active sévère chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel.

Place dans la stratégie thérapeutique⁽³⁾ :

Simponi[®] seul ou en association au MTX constitue également une alternative aux autres anti-TNF disponibles dans la prise en charge ambulatoire de la spondylarthrite ankylosante.

○ Spondyloarthrite axiale non radiographique

Simponi[®] est indiqué dans le traitement de la spondyloarthrite axiale active non radiographique sévère de l'adulte avec des signes objectifs d'inflammation, se traduisant par un taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou de signes visibles à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). (*Non remboursable. Non agréé aux collectivités. En cours d'évaluation par la HAS.*)

Avant de prescrire, pour des informations complètes, consulter le RCP disponible sur le site <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>.



SEUL RECEPTEUR
SOLUBLE HUMAIN
RECOMBINANT DU TNF α ™

DEMI-VIE
PLASMATIQUE
DE 3 JOURS ENVIRON™

PAS D'ANTICORPS
ANTI-ETANERCEPT
NEUTRALISANTS OBSERVÉS™

15 ANNÉES
DE RECUIL EN FRANCE*



Choisir Enbrel® : s'inscrire dans la durée

**Médicament d'exception, prescription en conformité
avec la Fiche d'Information Thérapeutique**

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit Enbrel®
(2) Fiche d'information Thérapeutique (JORF du 24/09/14)
* Date de la 1^{ère} AMM d'Enbrel® en France : 3 février 2000

Uniquement remboursé dans les indications de la FIT:

Traitement du psoriasis en plaques grave chronique de l'adulte en cas d'échec ou de contre-indication ou d'intolérance à au moins 2 traitements systémiques parmi la ciclosporine, le méthotrexate et la puvothérapie.⁽²⁾

Polyarthrite rhumatoïde: ENBREL en association au méthotrexate est indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active de l'adulte en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond, y compris le méthotrexate (sauf contre-indication). ENBREL peut être donné en monothérapie en cas d'intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement avec le méthotrexate est inadaptée. ENBREL est également indiqué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sévère, active et évolutive de l'adulte non précédemment traité par le méthotrexate. Il a été montré qu'ENBREL, seul ou en association avec le méthotrexate, ralentit la progression des dommages structuraux articulaires tels que mesurés par la radiographie et améliore les capacités fonctionnelles. **Rhumatisme psoriasique:** Traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif de l'adulte en cas de réponse inadéquate au traitement de fond antérieur. Il a été montré qu'ENBREL améliore les capacités fonctionnelles chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique, et ralentit la progression des dommages structuraux articulaires périphériques tels que mesurés par la radiographie. **Spondylarthrite axiale:** Traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique; **Spondylarthrite ankylosante (SA):** Traitement de la spondylarthrite ankylosante sévère et active de l'adulte en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel. **Spondylarthrite axiale non radiographique:** Traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique sévère de l'adulte avec des signes objectifs d'inflammation, se traduisant par un taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou des signes visibles à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), en cas de réponse inadéquate aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Non remboursable et non agréé assurés sociaux et collectivités à la date du 15/01/2015. **Psoriasis en plaques:** Traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère de l'adulte en cas d'échec, ou de contre-indication, ou d'intolérance aux autres traitements systémiques y compris la ciclosporine, le méthotrexate ou la puvothérapie (voir Propriétés pharmacodynamiques. **Arthrite juvénile idiopathique:** Traitement de la polyarthrite (facteur rhumatoïde positif ou négatif) et de l'oligoarthrite extensive de l'enfant à partir de 2 ans et de l'adolescent en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance avérée au méthotrexate. Traitement de l'arthrite psoriasique de l'adolescent à partir de l'âge de 12 ans en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance avérée au méthotrexate. Traitement de l'arthrite liée à l'enthésite de l'adolescent à partir de l'âge de 12 ans en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance avérée au traitement de référence. ENBREL n'a pas été étudié chez l'enfant de moins de 2 ans. **Psoriasis en plaques de l'enfant:** Traitement du psoriasis en plaques sévère chronique de l'enfant à partir de 6 ans et de l'adolescent en cas de contrôle inadéquat, ou d'intolérance aux autres traitements systémiques ou à la photothérapie.



Pour accéder aux mentions légales du médicament suivez ce lien
<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/> ou flashez ce code

